



LA SANTE DES ETUDIANTS 2011

Rapports

N°1000467- Mai 2011

Remis à : Benjamin CHKROUN, Délégué Général et Marie PORTAL, Coordinatrice Nationale
Promotion de la Santé

De la part de : Hélène CHEVALIER, Directrice Département Santé-CSA et Frédéric Doyen, Chargé
d'études senior

Conforme à norme ISO 20252

2, rue de Choiseul – CS 70215 – 75086 Paris cedex 02
Tél. (33) 01 44 94 40 00 – Fax. (33) 01 44 94 40 01
www.csa.eu

Sommaire

LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DE L'ETUDE	5
LE CONTEXTE DE L'ETUDE	6
LES OBJECTIFS DE L'ETUDE	7
LE CHOIX MÉTHODOLOGIQUE	8
LE MODE D'ADMINISTRATION	8
LA METHODOLOGIE PROPOSEE	8
L'ECHANTILLONNAGE	9
LE QUESTIONNAIRE	10
TRAITEMENT DES DONNEES	11
VALIDATION DE L'ECHANTILLON	12
TRAITEMENT DES NON-REPONSES	13
METHODES STATISTIQUES :	13
PRESENTATION DES RESULTATS :	13
ANALYSE DE L'EVOLUTION DES REPONSES :	13
TESTS STATISTIQUES :	14
RESULTATS DETAILLES	15
PROFIL DES ETUDIANTS	16
Sexe et âge	16
Régions d'études	17
Statut pondéral des étudiants :	18
Cursus actuel :	19
Année d'étude :	21
Filières d'études :	23
Satisfaction dans le choix d'étude	24
Information sur l'orientation :	27
CONDITIONS DE VIE	31
Lieux d'habitation :	31
Satisfaction du logement :	33
Moyen de transport :	34
Temps de transport :	36
En situation de handicap :	38
Activité rémunérée	38
Demande et obtention d'une bourse :	41
Difficultés financières	43
Recours à une assistante sociale	46

ETAT DE SANTE	49
Pratique d'une activité physique.....	49
Perception de l'état de santé	50
Appétit :	52
Perception de l'avenir :	53
Gestion du stress	55
Sommeil.....	56
Durée du sommeil :.....	58
Forme au réveil :.....	59
Somnolence :	61
Comportement face à la maladie :	62
Consultation d'un professionnel de santé :	65
Mutuelle complémentaire :	67
Renoncement à des soins :.....	69
Suicide :	70
SEXUALITE ET CONTRACEPTION	71
Rapports sexuels :	71
Contraception lors du premier rapport sexuel :	73
Type de contraception lors du premier rapport sexuel :	74
Partenaire régulier :.....	76
Nombre de partenaires au cours des douze derniers mois :.....	77
Contraceptifs :.....	78
Type de contraceptifs :.....	79
Information sur les différents moyens de contraception :	80
Où et comment trouver les réponses aux questions concernant les moyens de contraception :	81
Test de dépistage :	82
Victime de violences sexuelles :.....	83
Orientation sexuelle :	84
A subi des comportements de rejet :.....	85
A cherché de l'aide :	86
N'a cherché de l'aide :	87
Recours à une contraception d'urgence :	89
Circonstances de la prise d'une contraception d'urgence :	89
Recours à une contraception d'urgence et circonstance de ce recours :	90
Nombre de recours à la contraception d'urgence au cours des douze derniers mois	91
Recours à une IVG :	92
Consultation d'un professionnel de santé pour examen gynécologique :	94
Renoncer à une consultation pour un bilan gynécologique :	95
Vaccin contre le papillomavirus :	97
Age de la vaccination :	97
Intention de vaccination contre le papillomavirus :	98
CONSOMMATION D'ALCOOL ET DE TABAC	99
Consommation d'alcool :.....	99
Verres consommés au cours d'une journée ordinaire :.....	101
Consommation de 6 verres ou plus au cours d'une même occasion :	103
Conscience d'avoir trop bu :	105
Raisons de la consommation d'alcool :	106
Profils de buveurs d'alcool	108
Situation actuelle vis-à-vis du tabac :	109

Nombre de cigarettes fumées par jour :	111
Type de tabac consommé :	112
Les raisons ayant poussé à fumer :	114
Effet du décret interdisant de fumer dans les lieux publics :	116
Recours à des aides pour arrêter de fumer :	118
Connaissance de la prise en charge par les mutuelles des coûts des substituts nicotiniques :	119
Profils de fumeurs de tabac.....	120
CONSOMMATION DE PRODUITS PSYCHOACTIFS	122
Consommation de cannabis :	122
Profils de consommateurs de cannabis	124
Consommation d'ecstasy :	125
Consommation de cocaïne :	127
Consommation de poppers :	129
Consommation des champignons hallucinogènes par sexe :	131
Consommation d'autres drogues (LCD, héroïne...) par sexe :	134
L'AVIS DES ETUDIANTS.....	137
Thèmes de prévention souhaités par les étudiants	137
Régime spécifique :	138
CONCLUSION ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS	139
PRINCIPAUX RESULTATS DE L'ENQUETE 2011	140
Caractéristiques des étudiants répondants	140
Etudes et conditions de vie	140
Etat de santé des étudiants	141
Contraception et IST	142
Consommation d'alcool, de tabac et de drogues	143
Thèmes de prévention.....	144
ANNEXES.....	145
ANNEXE 1 : LISTE DES REGIONS USEM	146
ANNEXE 2 : LE QUESTIONNAIRE	148
ANNEXE 3 : PROFILS DE BUVEURS D'ALCOOL.....	152
ANNEXE 4 : PROFILS DE FUMEURS DE TABAC	153
ANNEXE 5 : PROFILS DE CONSOMMATEURS DE CANNABIS.....	154

LE CONTEXTE DE L'ETUDE

Présentation de l'USEM

L'USEM (Union nationale des Sociétés Etudiantes Mutualistes régionales) rassemble les mutuelles étudiantes régionales :

- la **MEP** (PACA et Languedoc-Roussillon),
- la **MGEL** (Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace),
- la **SMEBA** (Bretagne et Pays de la Loire),
- la **SMENO** (Nord Pas de Calais, Normandie et Picardie),
- la **SMECO** (Poitou-Charentes, Centre),
- la **SMEREB** (Bourgogne, Franche-Comté),
- la **SMERRA** (Rhône-Alpes, Auvergne),

En 2003, les mutuelles étudiantes régionales ont signé une convention pluriannuelle avec la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAMTS) leur permettant de mener une politique d'information et de sensibilisation auprès du public étudiant et lycéen sur les problèmes de santé publique.

Les principales missions de l'USEM sont de représenter auprès des pouvoirs publics les mutuelles étudiantes régionales et de coordonner, au niveau national, des actions de prévention sur le public étudiant.

Les mutuelles étudiantes exercent principalement trois métiers :

- **gérer le régime étudiant de sécurité sociale,**
- **offrir une garantie complémentaire santé,**
- **mettre en place des actions de prévention de santé à destination du public étudiant.**

Le régime étudiant de Sécurité Sociale, première des compétences des mutuelles étudiantes régionales, est une mission de service public. Les mutuelles étudiantes régionales gèrent, à l'heure actuelle, la santé de 850 000 étudiants dont 250 000 bénéficient d'une garantie complémentaire santé.

En plus de son activité de gestionnaire de sécurité sociale étudiante, les mutuelles étudiantes régionales offrent une complémentaire santé particulièrement adaptée aux besoins des étudiants.

Enfin la mise en place d'action de prévention de santé représente une mission très importante au de l'information et de l'éducation des étudiants sur les conduites à risques vis-à-vis du tabac, l'alcool, le VIH et IST, les drogues, la nutrition, le stress ou encore les souffrances psychiques.

Présentation de l'enquête USEM sur la santé des étudiants en 2011

En 1999, lors des états généraux de la santé, l'USEM a initié la première enquête nationale sur la santé des étudiants. Ce baromètre renouvelé tous les deux ans permet de suivre l'évolution de la perception de l'état de santé des étudiants. Cette enquête s'organise autour de trois thèmes principaux :

- perception de son état de santé par l'étudiant,
- système de santé,
- les comportements à risques.

Depuis, 2003, un thème particulier est ajouté aux trois thèmes principaux :

- en 2003 : consommation de médicaments et la connaissance des génériques.
- en 2005 et 2007 : la souffrance psychique et de ses déterminants.
- en 2009, ce sont deux thèmes qui ont été ajouté au questionnaire : les habitudes alimentaires des étudiants et les moyens contraceptifs, la contraception d'urgence et le dépistage.

LES OBJECTIFS DE L'ETUDE

L'objectif de l'étude 2011 est un suivi barométrique des données recueillies depuis 1999 au cours des vagues précédentes, données qui permettent à l'USEM de formuler des propositions aux pouvoirs publics pour améliorer l'accès aux soins pour les étudiants, mais également de répondre aux besoins et attentes des étudiants en matière de prévention santé.

Ces données permettent de suivre les évolutions des besoins des étudiants ; les thèmes complémentaires viennent compléter l'exploration de ces besoins.

Plus précisément, les objectifs de l'étude sont de :

- Connaître plus précisément l'état de santé des étudiants
- Analyser l'évolution de la perception de la santé des étudiants avec un recul de plus de 10 ans
- Adapter les actions d'éducation à la santé et de prévention en fonction des résultats (élaborer à partir des résultats de l'étude des programmes et des politiques de prévention)

Les thématiques prévues pour la recherche de 2011 seront :

- Le profil de l'étudiant : son cursus et ses conditions de vie
- La perception de son état de santé par l'étudiant
- L'accès aux soins
- Les conduites à risques (tabac, alcool, drogues)
- La sexualité au travers des pratiques et des identités sexuelles
- La contraception et les infections sexuellement transmissibles (IST)

LE CHOIX MÉTHODOLOGIQUE

Depuis 1999, l'enquête est réalisée par questionnaire anonyme, auto-administré par voie postale avec une lettre d'accompagnement et une enveloppe retour-T. Aucune relance n'était effectuée auprès des étudiants.

Mais par souci d'économie (l'envoi postal coûtant environ 30 000€), l'USEM souhaite évoluer cette année vers un questionnaire auto-administré sur Internet.

Pour contrôler les biais liés au changement de méthodologie de recueil, l'année 2011 sera donc une année de transition.

L'USEM a donc décidé de mettre en œuvre une enquête mixte avec à la fois un envoi par voie postale pour une partie de l'échantillon et par Internet pour l'autre partie des étudiants sélectionnés.

Compte tenu des effectifs d'étudiants concernés, cette approche permettra avec fiabilité :

- de voir s'il y a un biais entre les deux méthodologies proposées (voie postale et Internet)
- d'évaluer ce biais (s'il s'avérait qu'il y avait un biais) et de permettre de poser les nouveaux référentiels de l'historique et ainsi d'en conserver toute la richesse.

LE MODE D'ADMINISTRATION

L'enquête sera donc mixte avec :

- Une partie classique par voie postale avec retour du questionnaire dans une enveloppe retour-T. Une fois le questionnaire maquetté, l'USEM prend en charge l'édition et l'envoi aux étudiants, ceux-ci le retournant à CSA grâce à une enveloppe retour-T.
- L'autre partie par Internet, avec l'envoi d'un courrier comprenant l'identifiant de l'étudiant avec lequel il devra se connecter pour répondre à l'enquête. CSA s'étant engagé à fournir à l'USEM un listing de NIP (Numéro Identifiant Personnel) afin de faire une fusion des différents fichiers des mutuelles étudiantes (contenant les étudiants sélectionnés pour l'enquête) avec le listing de NIP. Une fois cette fusion effectuée, les étudiants ont reçu un courrier comportant un numéro alphanumérique unique ainsi que l'URL du serveur web de CSA. Ce code était personnel à l'étudiant et devait être conservé afin qu'il puisse accéder au questionnaire.

Une relance Internet a été effectuée auprès de 35 000 étudiants afin d'augmenter la taille de l'échantillon.

L'ECHANTILLONNAGE

Population de référence

La population de référence est constituée par : les étudiants affiliés à la sécurité sociale ou les adhérents à une mutuelle complémentaire étudiante incluant :

- les affiliés à la sécurité sociale étudiante et adhérents à une mutuelle complémentaire,
- les affiliés à la sécurité sociale étudiante non adhérents à une mutuelle complémentaire,
- les non-affiliés à la sécurité sociale étudiante mais adhérents à une mutuelle complémentaire.

La taille et constitution de l'échantillon

Le questionnaire a été envoyé à 60 000 étudiants sélectionnés aléatoirement par les 7 mutuelles étudiantes régionales : MEP, MGEL, SMEBA, SMENO, SMEREB, SMERRA et SMECO.

La constitution de l'échantillon a été faite de la manière suivante :

- 12 000 étudiants de la MEP
- 12 000 étudiants de la MGEL
- 12 000 étudiants de la SMEBA
- 12 000 étudiants de la SMENO
- 1 932 étudiants de la SMEREB
- 7 620 étudiants de la SMERRA
- 2 448 étudiants de la SMECO

Une fois cette sélection effectuée, le fichier a ensuite été scindé en deux fichiers :

- 35 000 étudiants destinataires de l'enquête par voie postale.
- 25 000 étudiants destinataires du courrier comprenant leur identifiant leur permettant de se connecter au questionnaire Internet.

Entre le 10 janvier et le 14 mars, 8 535 questionnaires ont été réceptionnés. Cela représente un taux de retour de 14,2%.

Ce taux de retour peut se décomposer en trois parties :

- 5 750 questionnaires papiers ont été réceptionnés, soit un taux de retour de 16,4%
- 1 876 questionnaires Internet ont été enregistrés avant la relance, soit un taux de retour de 7,5%
- 909 questionnaires Internet ont été enregistrés après la relance, soit un taux de retour de 3,6%

LE QUESTIONNAIRE

Le questionnaire a été finalisé en collaboration avec l'USEM et le comité scientifique de l'étude.

En annexe, le projet de questionnaire réalisé par l'USEM et le comité scientifique.

Une grande partie du questionnaire 2011 se base sur celui de 2009. Celui-ci sera enrichi par des questions sur l'activité physique et sur la sexualité et la contraception.

Pour l'activité physique nous vous proposons :

- d'évaluer ce qui incite (perdre du poids, garder la forme, l'esprit de compétition, pour s'amuser, prendre soin de sa santé, faire des rencontres etc...) ou au contraire ce qui freine les étudiants à la pratique d'une activité physique (le manque de temps, de motivation, le manque d'équipements sportifs, problèmes physiques etc...)
- de voir comment les étudiants perçoivent l'activité physique (un plaisir, une contrainte etc...)

Pour la sexualité et la contraception nous proposons, en nous reportant aux thèmes d'informations cités par les étudiants en 2009 nous proposons de nous intéresser à :

- l'identité sexuelle des étudiants (hétérosexualité, homosexualité etc...)
- les violences sexuelles (agressions verbales ou physiques subies...)
- la contraception et l'avortement (moyens de contraception utilisés, avortement...)
- Sida et IST (test HIV, rapports protégés...)

Le terrain de l'étude c'est fait à la fois par voie postale et par Internet.

Par voie postale :

Envoi du questionnaire auto-administré de format A3, intégrant la lettre des mutuelles étudiantes en première page du questionnaire et une enveloppe retour-T permettant aux étudiants de renvoyer le questionnaire directement à CSA.

Par Internet :

L'USEM a envoyé à CSA un fichier d'étudiants. CSA a ensuite attribué à chaque étudiant un code d'accès personnel qui permettra par la suite à l'étudiant à se connecter au questionnaire Internet. Ce fichier a ensuite été renvoyé à l'USEM afin d'imprimer la lettre d'invitation à répondre au questionnaire Internet avec le code d'accès correspondant. Une fois l'impression faite, le courrier est envoyé à l'étudiant qui reçoit son code d'accès lui permettant de répondre à l'enquête par Internet.

Dans l'optique de l'étude de l'évolution des comportements, certaines questions sont restées identiques aux années précédentes.

Les thématiques abordées dans le questionnaire sont les suivantes :

- Le profil des étudiants
- Les études suivies
- Les conditions de vie
- La santé de l'étudiant
- La sexualité et la contraception
- La consommation de tabac, d'alcool et de drogues
- L'avis des étudiants

TRAITEMENT DES DONNEES

Le traitement statistique a donc été effectué sur ces 8 579 questionnaires.

L'échantillon des répondants présente les caractéristiques suivantes : les mutuelles les plus représentées sont la MGEL et la SMEBA avec respectivement 21% et 20% des répondants. A l'inverse, les mutuelles les moins représentées sont la SMECO et le SMEREB avec respectivement 6% et 4 % des étudiants ayant répondu à l'enquête.

De plus, plus de deux tiers des répondants sont des femmes (69%).

La répartition des étudiants affiliés et/ou adhérents aux mutuelles étudiantes régionales adhérentes de l'USEM diffère de celle observée dans notre échantillon. Effectivement, les mutuelles SMENO et SMERRA sont celles comptant le plus d'étudiants avec respectivement 22% et 19% des étudiants. Les femmes restent plus nombreuses que les hommes puisqu'elles représentent 55% des étudiants.

Nous avons donc des femmes surreprésentées dans l'enquête (69% contre 55%), de même que pour les mutuelles MGEL (21% contre 18%), SMEBA (20% contre 16%) et MEP (16% contre 14%). Inversement, hommes sont très largement sous-représentées (31% contre 45%) ainsi que les mutuelles SMENO (17% contre 22%) et SMERRA (16% contre 19%).

Dans un souci de représentativité de l'échantillon et afin que les résultats puissent refléter au mieux la répartition des étudiants par sexe et affiliation et/ou adhésion aux mutuelles, les données ont été redressées selon le sexe et l'affiliation aux différentes mutuelles étudiantes régionales participant à l'enquête. Les tableaux présentés par la suite dans le rapport tiennent compte du redressement effectué. Du fait de la pondération des données, celles-ci ont du être arrondies, ce qui explique de 1 à 2 dans certains tableaux au niveau des effectifs totaux.

Voici un récapitulatif en tableau du redressement effectué.

	Non redressé	Redressé
Base	8 535	8 535
MEP	16%	14%
MGEL	21%	18%
SMEBA	20%	16%
SMECO	6%	6%
SMENO	17%	22%
SMEREB	4%	5%
SMERRA	16%	19%
Total	100%	100%

	Non redressé	Redressé
Base	8 535	8 535
Hommes	31%	45%
Femmes	69%	55%
Total	100%	100%

VALIDATION DE L'ECHANTILLON

Les résultats présents dans les tableaux ci-dessous sont les résultats bruts non redressés.

	Echantillon questionnaire Internet	Echantillon questionnaire Internet après relance	Echantillon questionnaire papier
Base	1876	909	5750
Masculin	34,6%	29,0%	30,3%
Féminin	65,0%	70,6%	69,6%
Moins de 21 ans	37,8%	40,7%	34,2%
21 à 22 ans	35,7%	32,5%	34,2%
23 ans et plus	25,8%	25,0%	29,8%

On constate que sur l'échantillon des répondants, il y a peu de différences entre les différentes méthodologies d'enquêtes. Il n'y a pas de biais dû à la méthodologie d'enquête (papier versus internet), nous pouvons donc dans un premier temps regrouper nos différents échantillons et dans un second temps pouvoir analyser les évolutions au sein de l'ensemble des mutuelles étudiantes régionales.

TRAITEMENT DES NON-REPONSES

Dans un souci de comparaison avec les années précédentes, les non-réponses aux questions n'ont pas été prises en compte dans le calcul des résultats. Les tableaux de résultats de l'étude seront donc présentés sur la base des répondants, excluant ainsi les non réponses.

METHODES STATISTIQUES :

Le travail d'analyse des résultats a été effectué entre les mois de mars et d'avril 2011.

Les résultats ont été dépouillés sur le logiciel Quantum avec interface Bellevue, système de navigation et de mise en forme de tableaux de résultats sous Excel développé par CSA.

PRESENTATION DES RESULTATS :

Les résultats seront remis sous la forme de tableaux (tris à plat et tris croisés) et de graphiques. Les résultats d'ensemble seront ainsi principalement croisés par le sexe et l'affiliation et/ou l'adhésion aux mutuelles étudiantes régionales.

Il sera également possible de croiser les résultats par les réponses données à une ou plusieurs questions du questionnaire proprement dit.

ANALYSE DE L'EVOLUTION DES REPONSES :

Lorsque la méthodologie le permet, les comparaisons se font sur toutes les enquêtes de 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 et 2009.

TESTS STATISTIQUES :

Au vu de la taille importante de l'échantillon, la moindre différence (même les plus petites) est en général significative.

Le chiffre en caractère gras signifie que le résultat du segment est significativement supérieur à l'ensemble des autres segments complémentaires. Inversement, un chiffre en caractère souligné signifie que le résultat du segment est significativement inférieur à l'ensemble des autres segments.

Voici un exemple :

	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	8506	1191	1534	1360	1866	425	1619	510
Université	56,4%	59,8%	58,3%	<u>48,2%</u>	54,6%	58,1%	60,3%	57,4%

Les étudiants de la MEP et de la SMERRA sont significativement plus nombreux à être en université que les étudiants des autres mutuelles.

Les étudiants de la SMEBA sont significativement moins nombreux à faire leurs études en université que les étudiants n'étant pas affiliés et/ou adhérents de la SMEBA.


PROFIL DES ETUDIANTS

Dans ce chapitre est présenté le profil des étudiants à travers les variables sociodémographiques suivantes :

- le sexe
- l'âge
- la région d'étude

Sexe et âge

La population d'étude est à prédominance féminine et l'âge moyen est de 21,5 ans. La moyenne d'âge des hommes est légèrement supérieure à celle des femmes (respectivement 21,6 versus 21,4).



Il n'y a pas de différence significative entre hommes et femmes sur les trois tranches d'âge. Il en existe cependant au niveau de la répartition des étudiants selon l'affiliation ou l'adhésion à la mutuelle étudiante régionale.

Age	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8471	1183	1520	1360	1869	422	1610	507
Moins de 21 ans	37,5%	<u>33,4%</u>	43,8%	41,7%	36,5%	38,4%	<u>32,4%</u>	36,1%
De 21 à 22 ans	36,2%	35,1%	35,0%	<u>32,9%</u>	37,2%	37,0%	40,1%	34,7%
23 ans et plus	26,3%	31,5%	<u>21,2%</u>	25,4%	26,2%	24,5%	27,5%	29,1%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Régions d'études

Les régions d'études les mieux représentées dans notre échantillon sont l'Ile-de-France, l'Ouest et le Nord-Ouest. En effet, 27,8% des étudiants interrogés font leurs études en Ile-de-France, 21,5% sont dans l'Ouest de la France et 20,0% dans le Nord-Ouest.

Il n'y a pas de différences significatives sauf pour la région Centre Est où les femmes sont significativement plus nombreuses que les hommes.

Régions d'études	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8329	3754	4576
Sud Est	13,8%	13,9%	13,8%
Est	17,8%	18,1%	17,6%
Ouest	15,8%	16,4%	15,3%
Nord Ouest	21,8%	21,9%	21,7%
Bassin Est	5,0%	4,4%	5,5%
Centre Est	19,1%	<u>17,8%</u>	20,1%
Centre Ouest	6,0%	6,5%	5,6%
Autres régions	0,7%	1,0%	<u>0,4%</u>
TOTAL	100%	100%	100%

Statut pondéral des étudiants :

La proportion d'étudiants répondants ayant un IMC normal est de 71,8%. Ils sont 14,8% de l'échantillon à être en dénutrition ou maigreur, 10,4 en surpoids et 3,0% à être obèse.

Les étudiants de l'échantillon sont, de manière générale, en meilleure forme physique que la population nationale. En effet, d'après les données de l'enquête ESPS 2008 de l'IRDES, 58,2% de la population nationale ont un IMC normal. D'après l'enquête ObEpi de 2009, 50,0% de la population nationale est en IMC normal.

Concernant l'obésité, les étudiants de l'étude sont loin d'être obèses puisqu'ils ne sont que 2,0% de l'échantillon à avoir un IMC d'obèse contre 10,4% de la population nationale.

IMC	Total	ESPS 2008 - IRDES	OBEPI 2009
<i>Base</i>	8251	14539	26741
Maigreur	14,8%	3,9%	3,6%
Normal	71,8%	58,2%	50,0%
Surpoids	10,4%	26,8%	31,9%
Obésité	3,0%	11,1%	14,5%
TOTAL	100%	100%	100%

Les proportions varient significativement selon le sexe. En effet, la proportion de femmes en maigreur est plus importante que celle des hommes (18,8% contre 10,1%). Inversement, la proportion d'hommes en surpoids est plus grande que celle des femmes (12,1% contre 8,9%).

IMC	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8251	3735	4516
Maigreur	14,8%	<u>10,1%</u>	18,8%
Normal	71,8%	75,0%	<u>69,2%</u>
Surpoids	10,4%	12,1%	<u>8,9%</u>
Obésité	3,0%	2,9%	3,1%
TOTAL	100%	100%	100%

Cursus actuel :

Il existe une différence significative entre les hommes et les femmes. En effet, 59,5% des femmes ayant répondu à l'enquête sont inscrites à l'université contre 49,7% des hommes. En revanche, les hommes sont significativement plus nombreux en école, IUT et classes préparatoires.

Cursus actuel	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8519	3828	4678
Université	55,1%	<u>49,7%</u>	59,5%
Ecole	13,6%	15,9%	<u>11,8%</u>
BTS	13,0%	13,7%	12,4%
IUT	7,6%	9,9%	<u>5,7%</u>
Classe préparatoire	4,5%	6,3%	<u>3,1%</u>
Institut	4,2%	<u>2,7%</u>	5,5%
Autre	2,0%	1,9%	2,1%
TOTAL	100%	100%	100%


Il existe des différences significatives sur le cursus entre les différentes régions des mutuelles étudiantes :

- un plus grand nombre d'inscrits en faculté à la MEP et à la SMERRA ;
- un plus grand nombre d'inscrits en école à la SMEBA et à la SMERRA.

Ici il y a un effet régions, car ces différences se retrouvent lors du croisement de la variable cursus avec celle de la région d'habitation.

Cursus actuel	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8519	1192	1535	1365	1868	425	1623	510
Université	55,1%	58,6%	57,2%	<u>46,4%</u>	54,0%	55,2%	58,8%	55,5%
Ecole	13,6%	12,5%	<u>11,2%</u>	17,5%	12,7%	<u>8,6%</u>	16,2%	12,8%
BTS	13,0%	11,8%	12,7%	18,6%	14,2%	15,1%	<u>7,6%</u>	11,9%
IUT	7,6%	<u>5,7%</u>	9,2%	6,6%	6,7%	7,9%	7,9%	11,4%
Classe préparatoire	4,5%	4,6%	5,5%	5,4%	4,5%	5,4%	<u>2,9%</u>	3,6%
Institut	4,2%	4,6%	<u>2,8%</u>	3,7%	6,0%	4,6%	4,3%	<u>2,2%</u>
Autre	2,0%	2,2%	1,4%	1,7%	1,8%	3,2%	2,4%	2,5%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

La proportion d'étudiants en université et en école augmente de manière significative avec l'âge, au détriment des BTS, IUT et classe préparatoire. Cela s'explique par le fait que les BTS, IUT et classes préparatoires sont des cursus correspondant au début du cycle d'études supérieures, allant jusqu'en 3ème année au plus.



Année d'étude :

Année d'étude	Total	Hommes	Femmes
Base	8431	3782	4636
Licence	76,8%	76,8%	76,9%
1 ^{ère} / L1	31,9%	31,5%	32,3%
2 ^{ème} / L2	25,5%	26,6%	<u>24,6%</u>
3 ^{ème} / L3	19,4%	18,7%	20,1%
Master	20,6%	20,2%	20,8%
4 ^{ème} / M1	11,7%	11,5%	11,9%
5 ^{ème} / M2	8,9%	8,8%	8,9%
6 ^{ème} année et plus	2,6%	3,0%	2,3%
Total	100%	100%	100%

La répartition des étudiants selon l'année d'études n'est pas significativement différente entre les hommes et les femmes.

Il y a des différences significatives entre les mutuelles étudiantes selon la répartition des étudiants par année d'études :

- il y a plus d'étudiants en licence à la MGEL et à la SMENO ;
- il y a plus d'étudiants en Master à la MEP et à la SMERRA.

Année d'étude	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	8431	1173	1517	1349	1847	421	1617	507
Licence	76,8%	<u>71,0%</u>	81,4%	77,3%	79,0%	79,3%	<u>72,8%</u>	78,6%
1 ^{ère} / L1	31,9%	32,3%	36,7%	33,4%	35,4%	<u>26,5%</u>	<u>25,8%</u>	<u>23,9%</u>
2 ^{ème} / L2	25,5%	<u>21,8%</u>	26,4%	25,0%	24,7%	30,2%	25,3%	32,4%
3 ^{ème} / L3	19,4%	<u>16,9%</u>	18,2%	18,9%	18,9%	22,6%	21,7%	22,3%
Master	20,6%	24,8%	<u>17,1%</u>	20,1%	<u>18,1%</u>	18,0%	24,8%	19,5%
4 ^{ème} / M1	11,7%	15,6%	<u>10,2%</u>	11,0%	10,5%	8,6%	13,2%	11,1%
5 ^{ème} / M2	8,9%	9,2%	<u>6,9%</u>	9,1%	7,6%	9,4%	11,6%	8,4%
6 ^{ème} année et plus	2,6%	4,2%	<u>1,5%</u>	2,6%	2,9%	2,8%	2,4%	1,9%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

La répartition par année d'études des étudiants ayant répondu à l'enquête est liée à l'âge des étudiants. En effet, 66,0% des étudiants âgés de moins de 21 ans sont en 1ère année tandis que 32,2% des étudiants ayant 23 ans ou plus sont en 5ème année.

Année d'étude	Total	Moins de 21 ans	De 21 à 22 ans	23 ans et plus
Base	8431	3135	3030	2203
Licence	76,8%	99,6%	84,3%	<u>34,1%</u>
1 ^{ère} / L1	31,9%	65,7%	<u>17,1%</u>	<u>4,1%</u>
2 ^{ème} / L2	25,5%	31,3%	30,7%	<u>10,0%</u>
3 ^{ème} / L3	19,4%	<u>2,6%</u>	36,5%	20,0%
Master	20,6%	<u>0,2%</u>	<u>15,6%</u>	56,5%
4 ^{ème} / M1	11,7%	<u>0,1%</u>	14,6%	24,5%
5 ^{ème} / M2	8,9%	<u>0,1%</u>	<u>1,1%</u>	32,0%
6 ^{ème} année et plus	2,6%	<u>0,2%</u>	<u>0,1%</u>	9,5%
Total	100%	100%	100%	100%

Filières d'études :

Les filières les plus populaires auprès des étudiants ayant répondu à l'enquête sont les filières « sciences », « médical » et « éco/gestion/AES » avec respectivement 15,7%, 9,7% et 10,4% des étudiants.

Filières d'études	Total	Hommes	Femmes
Base	8473	3800	4660
Lettres / langues	7,8%	<u>4,8%</u>	10,2%
Sciences	15,7%	20,9%	<u>11,4%</u>
Sciences humaines	9,4%	<u>6,5%</u>	11,9%
STAPS	2,2%	3,3%	<u>1,3%</u>
Eco / gestion/AES	10,4%	10,6%	10,4%
Paramédical / social	7,1%	<u>2,3%</u>	11,0%
Droit Sc. Po	8,6%	<u>6,6%</u>	10,2%
Ecole d'ingénieur	8,3%	13,3%	<u>4,2%</u>
Ecole de commerce	5,4%	6,3%	4,6%
Médical	9,7%	<u>8,5%</u>	10,8%
Autre	18,2%	19,8%	<u>16,9%</u>

La répartition des étudiants par filières d'études selon le sexe montre des différences significatives. Les femmes sont réparties de manière plus homogène que les hommes.

Il y a des filières que l'on pourrait qualifier de masculines comme la filière « sciences » regroupant 20,9% des étudiants hommes ayant répondu à l'enquête contre 11,4% des étudiantes. Inversement, d'autres filières comme « sciences humaines », « paramédical/social » ou « lettres/langues » peuvent être considérées comme des filières féminines ou la proportion d'étudiantes y est respectivement de 11,9%, 11,0% et 10,2% contre respectivement pour les étudiants 6,5%, 2,3% et 4,8%.

Satisfaction dans le choix d'étude


Parmi les étudiants ayant répondu à l'enquête, 85,1% d'entre eux se disent satisfaits du choix de leurs études. Les hommes sont significativement plus satisfaits du choix de leurs études puisqu'ils sont 86,4% à être satisfait contre 84,0% des femmes.

Satisfaction dans le choix des études	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8511	3826	4674
Oui	85,1%	86,4%	<u>84,0%</u>
Non	14,9%	<u>13,6%</u>	16,0%
Non mais je vais continuer	8,1%	8,7%	7,7%
Non et j'envisage de me réorienter	6,8%	<u>4,9%</u>	8,3%
Total	100%	100%	100%

Les étudiants affiliés ou adhérents à la MEP sont significativement moins satisfait du choix de leurs études avec 82,1% de satisfait. En revanche les étudiants de la SMECO et de la SMEBA sont les plus satisfaits avec respectivement 88,5% et 86,8%.


Satisfaction dans le choix des études	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8511	1189	1531	1366	1871	426	1617	511
Oui	85,1%	<u>82,1%</u>	84,1%	86,8%	83,8%	88,4%	86,4%	88,5%
Non	14,9%	17,9%	15,9%	<u>13,2%</u>	16,2%	11,6%	13,6%	<u>11,5%</u>
Non mais je vais continuer	8,1%	10,0%	<u>9,5%</u>	7,2%	7,9%	6,6%	7,1%	7,4%
Non et j'envisage de me réorienter	6,8%	7,9%	6,4%	6,1%	8,3%	5,0%	6,4%	<u>4,1%</u>
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Il y a un lien significatif entre la satisfaction dans le choix des études et l'année d'étude. Effectivement, la satisfaction du choix augmente de manière significative au fil des ans. Plus l'étudiant avance dans ses études et plus il a de chance d'être satisfait de son orientation.




Ils sont 80,1% en 1^{ère} année à être satisfait du choix de leurs études. Cette proportion d'étudiants satisfaits passe à 90,8% en 5^{ème} année et à 90,8% en 6^{ème} année ou plus.

La satisfaction des étudiants varie également en fonction du cursus suivi et la filière dans laquelle se trouve l'étudiant. En effet, les étudiants en université ou en BTS sont significativement moins satisfaits, avec respectivement 82,7% et 80,6% d'étudiants satisfaits, que ceux des instituts et des écoles avec respectivement 94,9% et 93,7% d'étudiants satisfaits.



Au niveau de la filière étudiée, il existe donc également des différences significatives. Par exemple, la proportion d'étudiants satisfaits dans les filières « paramédical/social » et « école de commerce », respectivement de 94,5% et de 91,8%, est significativement plus élevée que celle des étudiants satisfaits des filières « lettres/langues » et « éco/gestion/AES », avec respectivement 76,6% et 76,7%.



Les étudiants en colocation ou en logement individuel sont significativement plus nombreux à être satisfaits du choix de leurs études.

Satisfaction dans le choix des études	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8511	843	955	2764	3380
Oui	85,1%	84,4%	89,0%	87,7%	<u>81,8%</u>
Non	14,9%	15,6%	<u>11,0%</u>	<u>12,3%</u>	18,2%
Non mais je vais continuer	8,1%	9,5%	6,5%	8,0%	8,3%
Non et j'envisage de me réorienter	6,8%	6,2%	<u>4,5%</u>	<u>4,3%</u>	9,9%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Information sur l'orientation :

Un peu plus de la moitié des étudiants ayant répondu à l'enquête estiment avoir été suffisamment informés sur l'orientation. Les hommes estiment avoir été mieux informés que les femmes avec respectivement 60,3% et 50,1%.


Information sur l'orientation	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8511	3816	4681
Oui	54,7%	60,3%	<u>50,1%</u>
Non	45,3%	<u>39,7%</u>	49,9%
Total	100%	100%	100%

La proportion d'étudiants estimant avoir été bien informée varie significativement selon les mutuelles étudiantes. En effet, 60,4% des étudiants affiliés et/ou adhérents à la SMEBA estiment, de manière significative, avoir été suffisamment informés, alors qu'ils ne sont que 48,3% des étudiants affiliés et/ou adhérents à la MEP à estimer avoir été suffisamment informés sur l'orientation.

Information sur l'orientation	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8511	1191	1528	1367	1875	426	1615	509
Oui	54,7%	<u>48,3%</u>	54,4%	60,4%	54,2%	54,0%	55,0%	56,7%
Non	45,3%	51,7%	45,6%	<u>39,6%</u>	45,8%	46,0%	45,0%	43,3%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


Suivant les régions correspondant aux mutuelles étudiantes, les efforts faits en matière d'information sur les possibilités d'orientation des étudiants ne sont pas les mêmes. A travers cette question, il semble que les étudiants affiliés et/ou adhérents bénéficient d'une meilleure communication concernant les choix d'orientation disponibles.

Il y a un lien significatif entre l'information reçue sur l'orientation et l'année d'étude. Effectivement, 59,7% des étudiants de 1ère année estiment avoir été suffisamment informés contre 51,5% des étudiants de 5ème année.




Il est cependant important de noter que la proportion d'étudiants estimant avoir été suffisamment informée remonte au cours de la 6ème année d'étude et passe de 51,5% à 56,4%.

La proportion d'étudiants estimant avoir reçu suffisamment d'informations pour leur orientation varie également selon le cursus suivi. Ainsi, il y a un près d'un étudiant sur deux (50,6%) en BTS qui estime avoir reçu suffisamment d'information contre 69,4% des étudiants en classe préparatoire.



Les filières ayant la proportion la plus faible d'étudiants estimant avoir été suffisamment informée sont « lettres/langues » avec 46,0% et « éco/gestion/AES » avec 45,6%. A contrario, la filière « école d'ingénieur » à une forte proportion d'étudiants s'estimant bien informée avec 69,0%.



Il n'y a pas de différences significatives selon le lieu d'habitation.

Information sur l'orientation	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8511	844	956	2762	3381
Oui	54,7%	56,2%	57,2%	53,6%	53,7%
Non	45,3%	43,8%	42,8%	46,4%	46,3%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Pour la filière d'étude, le constat est sensiblement le même que pour la satisfaction dans le choix des études.

Parmi les étudiants répondant 60,1% déclarent être satisfait du choix de leurs études et d'avoir été bien informé. Il y a 24,3% des qui ne sont pas satisfait du choix de leurs études et qui déclarent ne pas avoir été suffisamment informé sur les possibilités d'orientation.

Information sur l'orientation	Satisfait	Pas satisfait	Pas satisfait mais va continuer	Pas satisfait et envisage de se réorienter
<i>Base</i>	7231	1263	688	575
Informé	60,1%	<u>24,3%</u>	<u>24,3%</u>	<u>24,3%</u>
Pas informé	<u>39,9%</u>	75,7%	75,7%	75,7%

CONDITIONS DE VIE

Lieux d'habitation :

39,8% des étudiants ayant répondu à l'enquête sont logés dans leur famille et 32,5% habitent un logement individuel.


Lieux d'habitation	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8523	3828	4682
Hors famille	58,1%	58,4%	57,9%
Foyer	2,7%	3,2%	<u>2,3%</u>
Résidence U	9,9%	11,5%	<u>8,7%</u>
Colocation	11,2%	11,4%	11,1%
Logement individuel	32,5%	<u>30,2%</u>	34,4%
Votre famille	39,8%	39,6%	39,9%
Hébergé chez un tiers en contrepartie d'un travail	0,3%	0,2%	0,3%
Internat	1,5%	1,9%	<u>1,1%</u>
Autre	2,1%	2,0%	2,2%
Total	100%	100%	100%

Il existe des différences significatives entre les hommes et les femmes. La proportion de celles-ci à vivre en logement individuel est plus importante (34,4%) que celle des hommes (30,2%). Inversement, les hommes sont significativement plus nombreux que les femmes à vivre en résidence U (11,5% contre 8,7%).

Il existe également des différences significatives entre les différentes mutuelles, différences liées en partie aux régions correspondantes. Les étudiants affiliés et/ou adhérents à la SMENO sont significativement plus nombreux à vivre avec leur famille que ceux de la SMEBA, SMEREB, SMERRA et SMECO (respectivement 48,6% contre 35,4%, 28,9%, 36,8% et 29,3%).

Lieux d'habitation	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	8523	1191	1533	1366	1875	425	1621	511
Hors famille	58,1%	55,9%	56,8%	62,5%	<u>49,8%</u>	67,5%	61,4%	67,9%
Foyer	2,7%	2,5%	2,9%	3,3%	2,4%	1,6%	2,7%	3,0%
Résidence U	9,9%	11,1%	11,1%	9,6%	<u>8,1%</u>	11,5%	8,9%	13,3%
Colocation	11,2%	9,9%	<u>9,2%</u>	11,5%	10,2%	12,3%	15,7%	8,5%
Logement individuel	32,5%	30,8%	31,4%	36,5%	<u>27,4%</u>	40,5%	32,8%	40,9%
Votre famille	39,8%	41,3%	41,3%	<u>35,4%</u>	48,6%	<u>28,9%</u>	<u>36,8%</u>	<u>29,3%</u>
Hébergé chez un tiers en contrepartie d'un travail	0,3%	0,5%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	0,3%	0,3%
Internat	1,5%	1,0%	2,1%	1,4%	1,5%	1,4%	1,0%	1,9%
Autre	2,1%	2,9%	1,9%	2,1%	1,6%	3,6%	1,8%	2,8%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

A partir de la 3ème année d'étude, la proportion d'étudiants vivant dans leur famille diminue significativement au profit des logements individuels et des collocations.



Satisfaction du logement :

90,2% des étudiants se déclarent satisfaits de leur logement. Il n'y a pas de différences significatives entre les hommes et les femmes.

Satisfaction du logement	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8495	3814	4668
Oui	90,2%	90,2%	90,3%
Non	9,8%	9,8%	9,7%
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants de la MPE sont significativement moins nombreux à déclarer être satisfait de leur logement (88,2%). Il s'agit là de la seule différence significative.

Satisfaction du logement	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8495	1188	1522	1365	1867	424	1619	509
Oui	90,2%	<u>88,3%</u>	90,7%	91,5%	89,4%	92,1%	90,6%	90,9%
Non	9,8%	11,7%	9,3%	8,5%	10,6%	7,9%	9,4%	9,1%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en résidence U sont significativement plus nombreux à ne pas être satisfaits de leur lieu d'habitation.

Satisfaction du logement	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8495	843	956	2763	3371
Oui	90,2%	<u>77,4%</u>	90,8%	90,4%	93,8%
Non	9,8%	22,6%	9,2%	9,6%	<u>6,2%</u>
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Moyen de transport :

Les étudiants sont 48,8% à prendre les transports en commun (bus, RER, train...) pour se rendre sur leur lieu d'étude. Ils sont également 40,4% à se rendre à pied sur leur lieu d'étude et 35,7% à utiliser un transport individuel (voiture, scooter...).

Moyen de transport	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8516	3825	4678
Les transports en commun (bus, RER, train...)	48,8%	<u>45,7%</u>	51,3%
Un moyen de transport individuel motorisé (voiture, moto, scooter...)	35,7%	36,6%	35,0%
Un vélo	7,4%	9,0%	<u>6,1%</u>
La marche à pied	40,4%	40,8%	40,1%
Roller	-	-	-
Trottinette	-	-	-
Co-voiturage	0,8%	1,0%	0,7%
Aucun: internat/ cours par correspondance...	0,3%	0,3%	0,3%
Autres	0,1%	0,2%	0,1%

Les femmes utilisent, significativement, plus les transports en commun que les hommes pour se rendre sur leur lieu d'étude (51,3% contre 45,7%). Inversement, les hommes se rendent plus souvent sur leur lieu d'étude en vélo que les femmes.

Les étudiants de la SMENO et de la SMERRA sont significativement plus nombreux à prendre les transports en commun pour se rendre sur leur lieu d'études avec respectivement (52,7% et 61,1%). En revanche, les étudiants de la SMEBA et de la SMECO privilégient de façon significative le moyen de transport individuel avec respectivement 38,9% et 47,0%. Enfin pour finir, les étudiants de la MGEL et ceux de la SMEREB sont significativement plus nombreux à se rendre à pied sur leur lieu d'étude avec respectivement 43,8% et 45,9%.

Moyen de transport	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8516	1193	1532	1368	1872	423	1617	511
Les transports en commun (bus, RER, train...)	48,8%	46,5%	47,3%	<u>41,3%</u>	52,7%	<u>36,4%</u>	61,1%	<u>35,3%</u>
Un moyen de transport individuel motorisé (voiture, moto, scooter...)	35,7%	36,7%	<u>33,2%</u>	38,9%	37,8%	40,1%	<u>27,5%</u>	47,0%
Un vélo	7,4%	<u>5,3%</u>	10,4%	8,1%	<u>4,6%</u>	6,6%	9,0%	7,2%
La marche à pied	40,4%	38,9%	43,8%	40,5%	<u>37,0%</u>	45,9%	40,2%	42,1%
Roller	-	-	-	-	-	-	-	-
Trottinette	-	-	-	-	-	-	-	-
Co-voiturage	0,8%	0,9%	0,5%	0,9%	0,8%	1,5%	0,6%	1,7%
Aucun: internat/ cours par correspondance...	0,3%	0,3%	0,2%	0,4%	0,2%	-	0,5%	0,3%
Autres	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	-	-

Les étudiants habitant dans leur famille sont significativement plus nombreux à prendre les transports en commun.

Moyen de transport	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8516	847	955	2767	3386
Les transports en commun (bus, RER, train...)	48,8%	<u>36,7%</u>	50,4%	<u>42,4%</u>	58,0%
Un moyen de transport individuel motorisé (voiture, moto, scooter...)	35,7%	<u>10,2%</u>	<u>22,5%</u>	<u>26,7%</u>	53,9%
Un vélo	7,4%	6,6%	15,2%	9,4%	<u>3,8%</u>
La marche à pied	40,4%	71,5%	46,5%	54,8%	<u>18,3%</u>
Roller	0,0%	-	0,1%	-	0,0%
Trottinette	0,0%	-	-	-	0,0%
Co-voiturage	0,8%	0,4%	1,4%	1,2%	<u>0,5%</u>
Aucun: internat/ cours par correspondance...	0,3%	-	-	0,2%	0,2%
Autres	0,1%	-	0,1%	0,0%	0,2%

Temps de transport :

Les étudiants sont 73,3% à mettre moins de 30 minutes pour se rendre sur leur lieu d'étude. Les hommes sont significativement plus nombreux que les femmes à mettre moins de 15 minutes (42,1% versus 38,3%). Ceci pouvant s'expliquer par le fait que les hommes sont significativement plus nombreux à habiter en résidence U et en internat.

Temps de transport	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8497	3813	4671
Moins de 15 minutes	40,0%	42,1%	<u>38,3%</u>
Entre 15 et 29 minutes	33,3%	32,6%	34,0%
De 30 minutes à 1 heure	22,1%	21,4%	22,7%
Plus d'une heure	4,6%	<u>3,9%</u>	5,0%
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants de la SMEBA, SMEREB et de la SMECO sont significativement plus nombreux à mettre moins de 15 minutes pour se rendre sur le lieu d'études avec respectivement (48,2%, 53,3% et 50,7%). En revanche, les étudiants de la MEP et de la SMENO sont significativement plus nombreux à mettre plus d'une heure avec respectivement 5,8% et 6,7%.

Temps de transport	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8497	1190	1532	1362	1867	422	1614	510
Moins de 15 minutes	40,0%	<u>35,8%</u>	41,3%	48,2%	<u>34,0%</u>	53,3%	<u>35,0%</u>	50,7%
Entre 15 et 29 minutes	33,3%	<u>29,9%</u>	33,8%	<u>30,4%</u>	35,2%	34,0%	35,4%	34,1%
De 30 minutes à 1 heure	22,1%	28,6%	20,7%	<u>18,2%</u>	24,1%	<u>10,6%</u>	25,4%	<u>13,0%</u>
Plus d'une heure	4,6%	5,8%	4,2%	<u>3,2%</u>	6,7%	<u>2,2%</u>	4,2%	<u>2,2%</u>
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants habitant dans leur famille sont significativement plus nombreux à mettre plus de 30 minutes pour se rendre sur leur lieu d'études. Cela peut s'expliquer par le fait qu'ils sont plus nombreux à prendre les transports en commun.

Temps de transport	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8497	842	952	2764	3377
Moins de 15 minutes	40,0%	68,4%	47,6%	56,1%	<u>16,7%</u>
Entre 15 et 29 minutes	33,3%	<u>24,2%</u>	37,7%	32,8%	36,0%
De 30 minutes à 1 heure	22,1%	<u>7,2%</u>	<u>13,4%</u>	<u>9,8%</u>	38,4%
Plus d'une heure	4,6%	<u>0,3%</u>	<u>1,2%</u>	<u>1,3%</u>	8,9%
TOTAL	8497	842	952	2764	3377

En situation de handicap :

Les étudiants sont 1,2% à déclarer être en situation de handicap. Il n'y a pas de différences significatives entre les hommes et les femmes.

En situation de handicap	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8346	3748	4585
Oui	1,2%	1,5%	1,0%
Non	98,8%	98,5%	99,0%
TOTAL	100%	100%	100%

Il n'y a pas de différences significatives entre les différentes mutuelles.

En situation de handicap	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8346	1166	1501	1332	1833	422	1591	500
Oui	1,2%	1,5%	1,3%	1,4%	1,3%	0,6%	1,1%	0,8%
Non	98,8%	98,5%	98,7%	98,6%	98,7%	99,4%	98,9%	99,2%
TOTAL	100%							

Il reste cependant un problème de logement pour les étudiants en situation de handicap.

Activité rémunérée


Parmi les étudiants répondants, 22,3% ont une activité rémunérée. Les femmes exerçant une activité rémunérée sont significativement plus nombreuses que les hommes (25,2% contre 18,7%).

Activité rémunérée	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8316	3738	4566
Oui	22,3%	18,7%	25,2%
Non	77,7%	81,3%	74,8%
TOTAL	100%	100%	100%

La proportion d'étudiants affiliés ou adhérents à la SMERRA ayant une activité rémunérée est, et ce de manière significative, plus importante que celle des autres mutuelles étudiantes régionales. En effet, ils sont 27,4% à la SMERRA à exercer une activité rémunérée, tandis qu'ils ne sont que 17,9% à la MGEL.

Activité rémunérée	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8316	1160	1499	1330	1825	420	1585	497
Oui	22,3%	22,0%	<u>17,9%</u>	23,9%	21,7%	19,8%	27,4%	19,8%
Non	77,7%	78,0%	82,1%	76,1%	78,3%	80,2%	<u>72,6%</u>	80,2%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


Il y a une augmentation significative de la proportion d'étudiants exerçant une activité rémunérée avec l'année d'étude. En effet, il y a 14,6% d'étudiants de 1ère année qui ont un travail rémunéré contre 39,2% des étudiants de 6ème année et plus.



Il y a également un lien significatif entre l'activité salariée et le cursus effectué. Il y a 24,8% des étudiants inscrits à l'université qui ont une activité rémunérée contre seulement 5,8% des étudiants des classes préparatoires.

Activité rémunérée	Total	Université	Ecole	BTS	IUT	Classe préparatoire	Institut	Autres
<i>Base</i>	8316	4577	1133	1071	621	380	357	165
Oui	22,3%	24,8%	<u>19,2%</u>	22,1%	<u>18,3%</u>	<u>5,8%</u>	20,3%	30,0%
Non	77,7%	<u>75,2%</u>	80,8%	77,9%	81,7%	94,2%	79,7%	<u>70,0%</u>
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les filières ayant la proportion la plus forte d'étudiants exerçant une activité rémunérée sont « lettres/langues » et « sciences humaines ». Inversement, « école d'ingénieur » et « médical » sont les filières dans lesquelles la proportion d'étudiants exerçant une activité rémunérée est significativement plus faible.



Les étudiants habitant dans leur famille sont significativement plus nombreux à exercer une activité rémunérée en plus de leurs études.

Activité rémunérée	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8316	823	930	2698	3311
Oui	22,3%	<u>16,4%</u>	21,7%	22,3%	24,4%
Non	77,7%	83,6%	78,3%	77,7%	<u>75,6%</u>
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%


Demande et obtention d'une bourse :

39,8% des étudiants répondants ont demandé et obtenu une bourse, tandis qu'ils ne sont que 13,8% à en avoir demandé une et ne pas l'avoir obtenu. Au final, un peu plus d'un étudiant sur deux a demandé une bourse (53,6%).


Les femmes demandent de manière significative plus de bourse, quelle soit obtenue ou non, que les hommes (56,4% contre 50,2%).

Demande et obtention d'une bourse	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8342	3752	4578
Oui	53,6%	<u>50,2%</u>	56,4%
Oui, et je l'ai obtenue	39,8%	<u>37,6%</u>	41,6%
Oui, mais je ne l'ai pas obtenue	13,8%	<u>12,6%</u>	14,8%
Non	46,4%	49,8%	<u>43,6%</u>
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants de la SMERRA sont ceux qui ont le moins demandé de bourse et ce de manière significative.



La demande de bourse varie selon l'âge. En effet, les étudiants de moins de 21 ans sont significativement plus nombreux à demander une bourse par rapport à ceux de 23 ans et plus (55,3% contre 49,1). Ceci pouvant s'expliquer notamment par le fait que les étudiants de 23 ans et plus sont significativement plus nombreux à exercer une activité rémunérée en parallèle de leurs études.



Les étudiants en résidence U sont significativement plus nombreux à avoir demandé et obtenu une bourse. En effet, 59,4% des étudiants vivant en résidence U ont demandé et obtenu une bourse. Ceux vivant dans un logement individuel sont significativement moins nombreux à avoir demandé et obtenu une bourse.

On rappellera que les étudiants adhérents et/ou affiliés à la SMERRA habitent plus en collocation par rapport aux étudiants des autres mutuelles et qu'ils sont significativement plus nombreux à exercer une activité rémunérée.


Demande et obtention d'une bourse	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	825	934	2704	3323
Oui	72,9%	54,0%	<u>49,1%</u>	52,6%
Oui, et je l'ai obtenue	59,4%	39,6%	<u>34,8%</u>	39,3%
Oui, mais je ne l'ai pas obtenue	13,5%	14,4%	14,3%	13,3%
Non	<u>27,1%</u>	46,0%	50,9%	47,4%
TOTAL	100%	100%	100%	100%

Difficultés financières

49,4% des étudiants déclarent être en difficultés financières, dont 12,1% le sont régulièrement, 25,8% occasionnellement et 11,5% rarement. Les femmes de notre échantillon déclarent être plus en difficultés financières que les hommes. En effet, elles sont 13,3% à l'être de manière régulière contre 10,6% des hommes. Cette différence est significative.

Difficultés financières	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8324	3740	4571
Oui	49,4%	<u>44,5%</u>	53,5%
Oui, régulièrement	12,1%	<u>10,6%</u>	13,3%
Oui, occasionnellement	25,8%	<u>22,4%</u>	28,6%
Oui, rarement	11,5%	11,5%	11,5%
Non	50,6%	55,5%	<u>46,5%</u>
TOTAL	100%	100%	100%


La proportion d'étudiants se déclarant en difficultés financières varie selon l'âge. Les étudiants de 23 ans et plus se déclarent, de manière significative, plus en difficultés financières occasionnellement et régulièrement que les étudiants de moins de 21 ans (respectivement 29,9% et 18,1% contre 21,7% et 7,9%).




Quelque soit la fréquence, les étudiants affiliés et/ou adhérents à la MEP sont ceux qui se déclarent le plus en difficultés financières. En revanche, les étudiants de la MGEL et de la SMEBA sont ceux qui se déclarent le moins en difficultés financières.

Difficultés financières	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8324	1165	1496	1328	1828	419	1589	498
Oui	49,4%	57,3%	<u>44,6%</u>	<u>44,8%</u>	51,6%	47,7%	49,6%	50,9%
Oui, régulièrement	12,1%	17,2%	<u>9,4%</u>	<u>10,5%</u>	13,7%	12,0%	<u>10,3%</u>	12,0%
Oui, occasionnellement	25,8%	30,3%	<u>22,7%</u>	<u>23,3%</u>	28,4%	22,4%	26,0%	24,8%
Oui, rarement	11,5%	9,9%	12,5%	11,0%	<u>9,5%</u>	13,3%	13,3%	14,0%
Non	50,6%	<u>42,7%</u>	55,4%	55,2%	48,4%	52,3%	50,4%	49,1%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

La difficulté financière rencontrée par les étudiants varie selon le cursus dans lequel l'étudiant se trouve. En effet, les étudiants en institut et BTS se déclarent plus en difficultés financières que dans les autres cursus (respectivement 57,6% et 54,2%). A l'inverse, les étudiants en classe préparatoire déclarent être moins en difficultés financières que dans les autres cursus (72,8%).



Les étudiants en « sciences humaines », en « éco/gestion/AES » et en « paramédical/social » sont significativement plus nombreux à se déclarer en difficultés financières. Inversement, les étudiants en « science », « école d'ingénieur » et « médical » sont significativement plus nombreux à ne pas se déclarer en difficultés financières.



Les étudiants n'habitant plus dans leur famille sont significativement plus nombreux à se déclarer en difficultés financières. Ceux en résidence U sont significativement plus nombreux à être régulièrement en difficultés financières.

Difficultés financières	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8324	822	934	2699	3316
Oui	49,4%	60,8%	54,5%	52,5%	<u>43,4%</u>
Oui, régulièrement	12,1%	17,1%	12,9%	12,7%	<u>10,2%</u>
Oui, occasionnellement	25,8%	30,0%	26,4%	27,7%	<u>23,3%</u>
Oui, rarement	11,5%	13,7%	15,2%	12,0%	<u>9,9%</u>
Non	50,6%	<u>39,2%</u>	<u>45,5%</u>	<u>47,5%</u>	56,6%
TOTAL	8324	822	934	2699	3316

Recours à une assistante sociale

Le recours à une assistante sociale n'est pas fréquent. Ils ne sont que 4,3% des étudiants de notre échantillon à avoir eu recours à une assistante sociale.

Il n'existe pas de différences significatives entre les hommes et les femmes.

Recours à une assistance sociale	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8317	3738	4565
Oui	4,3%	4,2%	4,4%
Non	95,7%	95,8%	95,6%
TOTAL	100%	100%	100%


Les étudiants affiliés et/ou adhérents à la SMENO sont significativement plus nombreux à avoir eu recours à une assistante sociale.

Recours à une assistance sociale	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8317	1165	1496	1331	1826	416	1585	497
Oui	4,3%	5,2%	4,2%	4,2%	5,4%	5,9%	<u>2,3%</u>	3,9%
Non	95,7%	94,8%	95,8%	95,8%	<u>94,6%</u>	94,1%	97,7%	96,1%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

La proportion d'étudiants de 23 ans et plus ayant eu recours à une assistante sociale est significativement plus élevée que celle des moins de 21 ans (8,0% contre 2,5%).

Recours à une assistance sociale	Total	Moins de 21 ans	De 21 à 22 ans	23 ans et plus
<i>Base</i>	8317	3106	2984	2163
Oui	4,3%	<u>2,5%</u>	<u>3,5%</u>	8,0%
Non	95,7%	97,5%	96,5%	<u>92,0%</u>
TOTAL	100%	100%	100%	100%

Cependant, le recours à une assistante sociale varie selon le cursus de l'étudiant. En effet, ils sont significativement plus nombreux à avoir eu recours à une assistante sociale en université par rapport à ceux inscrits dans une école ou en classe préparatoire (respectivement 5,3% contre 2,8% et 1,9%).



Les étudiants en résidence U sont significativement plus nombreux à avoir eu recours à une assistante sociale.

Recours à une assistance sociale	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8317	824	934	2697	3307
Oui	4,3%	9,2%	4,1%	4,7%	<u>2,7%</u>
Non	95,7%	<u>90,8%</u>	95,9%	95,3%	97,3%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

ETAT DE SANTE

Pratique d'une activité physique

La pratique sportive concerne 72,2% des étudiants. La pratique d'une activité sportive est significativement plus fréquente chez les hommes que chez les femmes (77,6% contre 67,8%).

Pratique d'une activité physique	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8517	3827	4677
Non	27,8%	<u>22,4%</u>	32,2%
Oui	72,2%	77,6%	<u>67,8%</u>
Oui, au moins une fois par semaine	52,6%	54,6%	<u>51,0%</u>
Oui, tous les jours	19,6%	23,0%	<u>16,8%</u>
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants de la MGEL sont significativement ceux qui pratiquent le moins une activité physique et/ou sportive. En effet, ils sont 69,4% à pratiquer une activité physique contre 75,4% des étudiants de la SMERRA.

Pratique d'une activité physique	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8517	1191	1534	1366	1874	422	1620	510
Non	27,8%	29,0%	30,6%	27,5%	28,3%	27,9%	<u>24,6%</u>	25,8%
Oui	72,2%	71,0%	<u>69,4%</u>	72,5%	71,7%	72,1%	75,4%	74,2%
Oui, au moins une fois par semaine	52,6%	<u>48,8%</u>	<u>49,7%</u>	54,7%	52,0%	54,4%	56,0%	54,7%
Oui, tous les jours	19,6%	22,2%	19,7%	17,8%	19,7%	17,7%	19,4%	19,5%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en famille sont significativement plus nombreux à pratiquer une activité physique.

Pratique d'une activité physique	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8517	843	958	2764	3387
Non	27,8%	24,7%	<u>22,6%</u>	29,4%	28,4%
Oui	72,2%	75,3%	77,4%	<u>70,6%</u>	71,6%
Oui, au moins une fois par semaine	52,6%	55,5%	57,7%	53,5%	<u>50,0%</u>
Oui, tous les jours	19,6%	19,7%	19,7%	<u>17,1%</u>	21,6%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Perception de l'état de santé

La perception des étudiants sur leur état de santé est bonne puisqu'ils sont 95,4% à estimer leur état de santé « bon » ou « plutôt bon ». Les femmes semblent plus mesurées puisqu'elles sont significativement plus nombreuses à déclarer leur état de santé « plutôt bon » tandis que les hommes, eux, sont significativement plus nombreux à déclarer leur état de santé « bon ».

Perception de l'état de santé	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8513	3827	4672
TOTAL BON	95,4%	95,9%	95,1%
Bon	44,4%	49,9%	<u>39,9%</u>
Plutôt bon	51,0%	<u>46,0%</u>	55,1%
TOTAL MAUVAIS	4,6%	4,1%	4,9%
Plutôt mauvais	4,1%	<u>3,6%</u>	4,5%
Mauvais	0,5%	0,6%	0,5%
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants de la MEP sont ceux qui s'estiment le moins en bonne santé et ce de manière significative.

Perception de l'état de santé	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8513	1190	1532	1363	1873	426	1619	509
TOTAL BON	95,4%	<u>93,9%</u>	96,0%	95,8%	94,5%	96,8%	95,8%	97,0%
Bon	44,4%	45,7%	44,7%	45,8%	<u>42,0%</u>	45,3%	42,8%	50,2%
Plutôt bon	51,0%	<u>48,3%</u>	51,3%	50,0%	52,5%	51,5%	53,0%	46,8%
TOTAL MAUVAIS	4,6%	6,1%	4,0%	4,2%	5,5%	3,2%	4,2%	3,0%
Plutôt mauvais	4,1%	5,5%	3,8%	3,8%	4,8%	<u>1,5%</u>	3,8%	2,7%
Mauvais	0,5%	0,6%	0,2%	0,4%	0,7%	1,6%	0,4%	0,3%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en famille sont significativement plus nombreux à juger leur état de santé bon.

Perception de l'état de santé	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8513	842	957	2768	3380
TOTAL BON	95,4%	94,3%	95,3%	<u>94,7%</u>	96,4%
Bon	44,4%	43,4%	42,3%	42,8%	46,6%
Plutôt bon	51,0%	50,9%	52,9%	51,9%	49,8%
TOTAL MAUVAIS	4,6%	5,7%	4,7%	5,3%	<u>3,6%</u>
Plutôt mauvais	4,1%	5,1%	4,3%	4,6%	<u>3,2%</u>
Mauvais	0,5%	0,6%	0,4%	0,6%	0,4%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Appétit :

95,2% des étudiants déclarent avoir un bon appétit, la proportion chez les hommes étant significativement supérieure, avec 95,8%, à celle des femmes qui est de 94,7%.

Appétit	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8524	3829	4682
TOTAL BON	95,2%	95,8%	<u>94,7%</u>
Très bon	42,2%	48,8%	<u>36,8%</u>
Bon	53,1%	<u>47,1%</u>	57,9%
TOTAL MAUVAIS	4,8%	<u>4,2%</u>	5,3%
Mauvais	4,3%	3,8%	4,7%
Très mauvais	0,5%	0,4%	0,5%
TOTAL	100%	100%	100%

La seule différence significative à noter ici, est la proportion des étudiants de la MEP qui déclarent avoir un « mauvais » ou « très mauvais » appétit (6,2%) qui est plus élevée que celle des étudiants des autres mutuelles.

Appétit	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8524	1193	1535	1366	1874	426	1622	508
TOTAL BON	95,2%	<u>93,8%</u>	95,5%	96,0%	94,7%	95,2%	95,7%	96,2%
Très bon	42,2%	45,4%	42,1%	42,4%	<u>39,0%</u>	45,3%	43,2%	39,7%
Bon	53,1%	<u>48,5%</u>	53,4%	53,5%	55,7%	49,8%	52,5%	56,4%
TOTAL MAUVAIS	4,8%	6,2%	4,5%	4,0%	5,3%	4,8%	4,3%	3,8%
Mauvais	4,3%	5,5%	3,9%	3,7%	5,0%	4,4%	3,6%	3,7%
Très mauvais	0,5%	0,6%	0,6%	0,3%	0,3%	0,4%	0,7%	0,2%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en résidence U sont significativement plus nombreux à juger leur appétit mauvais.

Appétit	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8524	845	958	2770	3385
TOTAL BON	95,2%	<u>93,3%</u>	95,2%	95,4%	95,5%
Bon	42,2%	39,0%	46,3%	42,1%	42,1%
Plutôt bon	53,1%	54,2%	<u>48,8%</u>	53,4%	53,4%
TOTAL MAUVAIS	4,8%	6,7%	4,8%	4,6%	4,5%
Plutôt mauvais	4,3%	5,6%	4,2%	4,3%	4,0%
Mauvais	0,5%	1,1%	0,6%	0,3%	0,5%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Perception de l'avenir :

Il y a 88,2% des étudiants qui ont une perception positive de l'avenir. Il y a une différence significative entre les hommes et les femmes. La proportion des hommes percevant « très bien » l'avenir est supérieure à celle des femmes. Cependant, le rapport s'inverse pour le « bien », puisque la proportion des femmes est plus importante que celle des hommes. Ce qui a pour conséquence lors du regroupement des modalités « très bien » et « bien » de faire disparaître ces différences.

Perception de l'avenir	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8485	3811	4661
TOTAL BIEN	88,2%	87,9%	88,6%
Très bien	16,9%	18,6%	<u>15,5%</u>
Bien	71,3%	<u>69,3%</u>	73,0%
TOTAL MAL	11,8%	12,1%	11,4%
Mal	10,8%	10,7%	10,9%
Très mal	1,0%	1,4%	<u>0,6%</u>
TOTAL	100%	100%	100%

L'analyse du tableau ci-dessous montre que les étudiants affiliés et/ou adhérents à la SMECO déclarent significativement plus percevoir « bien » l'avenir. Il s'agit là de la seule différence significative.

Perception de l'avenir	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	8485	1187	1527	1357	1862	426	1615	510
TOTAL BIEN	88,2%	87,8%	88,2%	88,7%	87,2%	87,9%	88,8%	91,2%
Très bien	16,9%	17,3%	16,0%	16,8%	16,8%	19,7%	17,8%	14,4%
Bien	71,3%	70,5%	72,2%	71,9%	70,4%	68,2%	71,0%	76,8%
TOTAL MAL	11,8%	12,2%	11,8%	11,3%	12,8%	12,1%	11,2%	8,8%
Mal	10,8%	11,3%	10,5%	10,4%	11,8%	10,7%	10,6%	8,3%
Très mal	1,0%	0,9%	1,3%	0,9%	1,0%	1,4%	0,6%	0,5%
TOTAL	100%	1188	1526	1350	1862	426	1611	510

Les étudiants en colocation sont significativement plus nombreux à juger leur avenir bon.

Perception de l'avenir	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	8485	840	952	2761	3370
TOTAL BON	88,2%	87,3%	89,0%	88,7%	87,9%
Très bon	16,9%	17,8%	19,8%	17,3%	<u>15,2%</u>
Bon	71,3%	69,5%	69,3%	71,4%	72,7%
TOTAL MAUVAIS	11,8%	12,7%	11,0%	11,3%	12,1%
Mauvais	10,8%	11,6%	10,0%	10,5%	11,2%
Très mauvais	1,0%	1,1%	1,0%	0,8%	0,9%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Gestion du stress

37,5% des étudiants avouent avoir du mal à gérer son stress. Il y a une différence significative entre les hommes et les femmes. Celles-ci sont 46,9% à déclarer avoir du mal à gérer leur stress contre 26,0% des hommes.

Gestion du stress	Total	Hommes	Femmes
Base	8497	3817	4667
TOTAL BIEN	62,5%	74,0%	<u>53,1%</u>
Très bien	11,2%	17,6%	<u>6,0%</u>
Bien	51,3%	56,4%	<u>47,0%</u>
TOTAL MAL	37,5%	<u>26,0%</u>	46,9%
Mal	30,6%	<u>22,6%</u>	37,1%
Très mal	6,9%	<u>3,4%</u>	9,9%
TOTAL	100%	100%	100%

Là encore, les étudiants affiliés et/ou adhérents à la MEP déclarent plus, de manière significative, mal gérer leur stress que les étudiants des autres mutuelles avec 40,3% d'entre eux.

Gestion du stress	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	8497	1190	1530	1358	1863	425	1620	510
TOTAL BIEN	62,5%	<u>59,7%</u>	61,9%	64,1%	61,0%	64,6%	63,7%	66,0%
Très bien	11,2%	12,5%	10,5%	11,4%	10,4%	10,2%	11,5%	13,1%
Bien	51,3%	<u>47,3%</u>	51,4%	52,7%	50,6%	54,5%	52,2%	52,9%
TOTAL MAL	37,5%	40,3%	38,1%	35,9%	39,0%	35,4%	36,3%	34,0%
Mal	30,6%	33,0%	30,7%	29,6%	31,0%	28,5%	30,6%	27,7%
Très mal	6,9%	7,2%	7,4%	6,3%	8,0%	6,9%	<u>5,7%</u>	6,3%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en logement individuel sont significativement plus nombreux à très mal gérer leur stress.

Gestion du stress	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8497	842	956	2766	3369
TOTAL BIEN	62,5%	65,8%	66,1%	<u>60,8%</u>	61,9%
Très bien	11,2%	13,3%	12,6%	<u>10,0%</u>	11,0%
Bien	51,3%	52,5%	53,6%	50,8%	50,9%
TOTAL MAL	37,5%	<u>34,2%</u>	<u>33,9%</u>	39,2%	38,1%
Mal	30,6%	28,2%	29,2%	31,4%	30,8%
Très mal	6,9%	6,0%	<u>4,7%</u>	7,8%	7,4%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Sommeil

Parmi les étudiants ayant répondu à l'enquête, 23,2% déclarent dormir « mal » ou « très mal ». A noter une différence significative selon le sexe puisque 20,6% des hommes déclarent « mal » voire « très mal » dormir contre 25,3% des femmes.

Sommeil	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8511	3827	4670
TOTAL BIEN	76,8%	79,4%	<u>74,7%</u>
Très bien	21,5%	24,6%	<u>19,0%</u>
Bien	55,3%	54,9%	55,7%
TOTAL MAL	23,2%	<u>20,6%</u>	25,3%
Mal	19,8%	<u>17,5%</u>	21,7%
Très mal	3,4%	3,1%	3,6%
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants affiliés et/ou adhérents à la SMERRA déclarent, de manière significative, mieux dormir, inversement les étudiants de la SMENO déclarent moins bien dormir.

Sommeil	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	8511	1192	1528	1361	1871	426	1621	510
TOTAL BIEN	76,8%	75,1%	78,5%	76,9%	<u>74,2%</u>	79,7%	79,3%	74,9%
Très bien	21,5%	22,5%	20,6%	21,9%	<u>19,6%</u>	27,4%	22,9%	19,1%
Bien	55,3%	<u>52,6%</u>	58,0%	55,1%	54,6%	52,4%	56,4%	55,9%
TOTAL MAL	23,2%	24,9%	21,5%	23,1%	25,8%	20,3%	<u>20,7%</u>	25,1%
Mal	19,8%	20,8%	<u>17,9%</u>	20,7%	21,8%	17,0%	<u>17,7%</u>	22,1%
Très mal	3,4%	4,1%	3,6%	<u>2,4%</u>	4,0%	3,2%	3,0%	3,0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en logement individuel sont significativement plus nombreux à déclarer mal dormir.

Sommeil	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	8511	845	954	2771	3376
TOTAL BIEN	76,8%	74,2%	77,1%	<u>75,4%</u>	78,0%
Très bien	21,5%	19,5%	24,3%	20,3%	21,9%
Bien	55,3%	54,7%	52,8%	55,1%	56,1%
TOTAL MAL	23,2%	25,8%	22,9%	24,6%	22,0%
Mal	19,8%	21,6%	19,5%	20,9%	19,1%
Très mal	3,4%	4,1%	3,4%	3,6%	2,9%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Durée du sommeil :

Les étudiants sont 43,2% à dormir entre 6 et 8 heures en moyenne par nuit. 10,7% d'entre eux déclarent dormir moins de 6 heures par nuit. Ce pourcentage est relativement bon en comparaison à celui de l'étude réalisée en 2009 par INSV et BVA « Sommeil et rythme de vie ». Cette enquête auprès de la population des 18-55 ans a montré qu'en 2009, 33% des français dorment moins de 6 heures par nuit.

Les femmes dorment significativement plus, elles sont 42,6% à dormir plus de 8 heures en moyenne par nuit contre 36,7% pour les hommes.

Durée du sommeil	Total	Hommes	Femmes
Base	8516	3823	4680
Moins de 6 heures	10,7%	11,6%	<u>10,0%</u>
Entre 6 et 7 heures	43,2%	45,8%	<u>41,1%</u>
Entre 7 et 8 heures	40,0%	<u>36,7%</u>	42,6%
Plus de 8 heures	6,1%	6,0%	6,3%
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants affiliés et/ou adhérents à la MEP sont significativement plus nombreux à dormir en moyenne moins de 6 heures par nuit. Inversement, les étudiants de la SMEBA et de la SMEREB sont significativement plus nombreux à dormir en moyenne plus de 8 heures par nuit.

Durée du sommeil	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	8516	1193	1532	1363	1874	424	1619	510
Moins de 6 heures	10,7%	12,4%	11,5%	<u>8,8%</u>	12,2%	8,5%	9,7%	8,9%
Entre 6 et 7 heures	43,2%	43,9%	43,1%	<u>39,1%</u>	45,6%	39,1%	42,8%	48,4%
Entre 7 et 8 heures	40,0%	37,4%	39,5%	45,4%	<u>37,4%</u>	45,6%	40,5%	36,0%
Plus de 8 heures	6,1%	6,2%	5,9%	6,8%	<u>4,8%</u>	6,8%	7,0%	6,7%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en colocation et en logement individuel sont significativement plus nombreux à dormir entre 7 et 8 heures par nuit.

Durée du sommeil	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8516	844	956	2767	3384
Moins de 6 heures	10,7%	13,8%	10,1%	10,4%	10,2%
Entre 6 et 7 heures	43,2%	45,7%	<u>39,8%</u>	<u>40,8%</u>	45,3%
Entre 7 et 8 heures	40,0%	<u>34,9%</u>	44,4%	42,5%	<u>38,4%</u>
Plus de 8 heures	6,1%	5,7%	5,7%	6,4%	6,1%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Forme au réveil :

Parmi les étudiants ayant répondu à l'enquête, 42,8% déclarent se sentir reposé au réveil, dont 14,2% se déclarent en forme et dispo. On constate des différences significatives entre les hommes et les femmes. En effet, les hommes se déclarent plus reposé au réveil que les femmes (respectivement 47,3% versus 39,1%).

Forme au réveil	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8507	3823	4671
Reposé	42,8%	47,3%	<u>39,1%</u>
En forme et dispo	14,2%	16,5%	<u>12,4%</u>
Bien reposé	28,5%	30,8%	<u>26,7%</u>
Fatigué	57,2%	52,7%	60,9%
Un peu fatigué	52,5%	<u>48,6%</u>	55,6%
Très fatigué	4,7%	<u>4,1%</u>	5,3%
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants affiliés et/ou adhérents à la SMENO se déclarent, et ce de manière significative, plus fatigué.

Forme au réveil	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	8507	1193	1529	1361	1873	423	1619	508
Reposé	42,8%	41,6%	41,7%	44,3%	40,0%	45,1%	44,7%	46,7%
En forme et dispo	14,2%	15,2%	13,2%	14,7%	12,8%	17,0%	14,5%	16,2%
Bien reposé	28,5%	26,4%	28,6%	29,6%	27,2%	28,1%	30,2%	30,5%
Fatigué	57,2%	58,4%	58,3%	55,7%	60,0%	54,9%	55,3%	53,3%
Un peu fatigué	52,5%	53,1%	53,1%	51,7%	54,9%	50,2%	51,3%	48,2%
Très fatigué	4,7%	5,3%	5,2%	4,0%	5,1%	4,7%	4,0%	5,1%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Il n'y a pas de différences significatives selon le type d'habitation.

Forme au réveil	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	8507	846	954	2764	3379
Reposé	42,8%	43,6%	41,4%	43,3%	43,2%
En forme et dispo	14,2%	14,3%	14,2%	14,3%	14,5%
Bien reposé	28,5%	29,4%	27,2%	29,0%	28,7%
Fatigué	57,2%	56,4%	58,6%	56,7%	56,8%
Un peu fatigué	52,5%	51,5%	52,8%	52,1%	52,5%
Très fatigué	4,7%	4,9%	5,8%	4,6%	4,3%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Somnolence :

87,1% des étudiants souffrent de somnolence, 16,7% de manière régulière et 70,4% par intermittence. Les femmes sont significativement plus touchées que les hommes, puisqu'elles sont 19,3% à ressentir régulièrement de la somnolence contre 13,6% pour les hommes.

Somnolence	Total	Hommes	Femmes
Base	8504	3819	4672
Régulièrement	16,7%	<u>13,6%</u>	19,3%
Par intermittence	70,4%	69,8%	70,9%
Jamais	12,9%	16,6%	<u>9,8%</u>
TOTAL	100%	100%	100%

Il n'y a pas beaucoup de différences significatives entre les mutuelles étudiantes.

Somnolence	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	8504	1189	1534	1358	1869	426	1620	507
Régulièrement	16,7%	17,4%	16,2%	<u>15,0%</u>	18,3%	13,1%	17,2%	17,4%
Par intermittence	70,4%	71,2%	70,2%	71,6%	69,4%	72,7%	70,3%	68,1%
Jamais	12,9%	11,4%	13,7%	13,4%	12,3%	14,2%	12,6%	14,4%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants habitant dans leur famille sont significativement plus nombreux à ne jamais ressentir de somnolence durant la journée.

Somnolence	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	8504	844	956	2765	3375
Régulièrement	16,7%	17,6%	19,0%	17,1%	<u>15,6%</u>
Par intermittence	70,4%	69,2%	70,0%	70,4%	70,4%
Jamais	12,9%	13,2%	11,1%	12,5%	14,0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Comportement face à la maladie :

Lorsqu'ils sont malades, les étudiants ont des comportements diversifiés :

- 55,9% d'entre eux vont consulter leur médecin traitant
- 51,0% attendent que cela se passe
- 46,8% font de l'automédication
- 33,6% prennent des médicaments qu'un proche leur donne.

Les étudiants ont donné en moyenne 2,2 réponses à la question. Ils ont donc en moyenne deux solutions en cas de maladie.

Les choix varient selon le sexe. La proportion de femmes consultant leur médecin traitant est significativement supérieure à celle des hommes (58,8% contre 52,5%), de même leur proportion à s'automédiquer est supérieure à celle des hommes (52,6% contre 39,6%). En revanche, la proportion d'hommes attendant que cela passe est significativement supérieure à celle des femmes (52,9% contre 49,5%).

Comportement face à la maladie	Total	Hommes	Femmes
Base	8522	3828	4681
Consultez votre médecin traitant	55,9%	<u>52,5%</u>	58,8%
Demandez conseil à votre pharmacien	11,7%	<u>7,8%</u>	14,8%
Consultez un autre médecin généraliste	5,4%	5,2%	5,5%
Vous rendez à la médecine préventive universitaire	1,9%	2,2%	1,7%
Vous automédiquez	46,8%	<u>39,6%</u>	52,6%
Prenez des médicaments qu'un proche vous donne (parents, amis)	33,6%	32,5%	34,4%
Consultez un site Internet spécialisé en santé	4,1%	4,0%	4,1%
Vous rendez à l'hôpital, aux urgences	0,7%	0,8%	0,7%
Vous rendez dans un centre de santé (municipal, mutualiste...)	0,2%	<u>0,1%</u>	0,3%
Attendez que cela passe	51,0%	52,9%	<u>49,5%</u>
Consultez un spécialiste	-	-	-
Je change mes habitudes alimentaire et/ou mes habitudes vestimentaires (écharpe)/je me repose	0,2%	0,2%	0,2%
Consulte un parent médecin /professionnel de santé	0,6%	0,7%	0,4%
Je me soigne par les plantes/naturopathe/ médecine douce/homéopathie	0,2%	0,2%	0,2%

Les étudiants affiliés et/ou adhérents à la SMENO consultent plus leur médecin traitant, avec 60,2%. Il existe d'autres différences significatives notamment sur la médecine préventive et sur le fait d'attendre que cela se passe.

Comportement face à la maladie	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	8522	1194	1534	1364	1871	426	1622	510
Consultez votre médecin traitant	55,9%	54,1%	55,8%	55,3%	60,2%	53,6%	54,0%	54,8%
Demandez conseil à votre pharmacien	11,7%	11,8%	<u>9,4%</u>	13,5%	11,6%	12,2%	12,1%	11,7%
Consultez un autre médecin généraliste	5,4%	5,2%	5,9%	6,0%	4,9%	4,9%	5,1%	5,6%
Vous rendez à la médecine préventive universitaire	1,9%	<u>1,0%</u>	<u>1,0%</u>	2,4%	2,1%	1,3%	3,2%	1,4%
Vous automédiquez	46,8%	46,3%	47,0%	44,9%	46,2%	48,6%	47,8%	49,8%
Prenez des médicaments qu'un proche vous donne (parents, amis)	33,6%	34,9%	33,9%	33,1%	33,4%	32,0%	33,1%	34,1%
Consultez un site Internet spécialisé en santé	4,1%	5,1%	4,4%	3,2%	3,8%	3,8%	4,5%	3,2%
Vous rendez à l'hôpital, aux urgences	0,7%	1,1%	0,4%	0,5%	0,8%	1,0%	0,8%	0,8%
Vous rendez dans un centre de santé (municipal, mutualiste...)	0,2%	0,3%	0,3%	0,1%	-	-	0,6%	-
Attendez que cela passe	51,0%	49,3%	51,1%	52,6%	48,2%	52,2%	53,3%	52,7%
Consultez un spécialiste	-	-	-	-	-	-	-	-
Je change mes habitudes alimentaire et/ou mes habitudes vestimentaires (écharpe)/je me repose	0,2%	0,2%	0,4%	0,1%	0,3%	0,2%	0,1%	0,2%
Consultez un parent médecin /professionnel de santé	0,6%	0,9%	<u>0,1%</u>	0,6%	0,6%	0,8%	0,8%	0,2%
Je me soigne par les plantes/naturopathe/ médecine douce/homéopathie	0,2%	0,5%	0,4%	0,2%	-	0,2%	0,1%	0,2%

Les étudiants habitant dans leur famille sont significativement plus nombreux à consulter leur médecin traitant lorsqu'ils sont malades. En revanche, les étudiants en colocation et en logement individuel sont significativement plus nombreux à consulter un autre médecin traitant traduisant un renouvellement de leur parcours de soins suite au départ du logement familial.

Comportement face à la maladie	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8522	847	956	2768	3385
Consultez votre médecin traitant	55,9%	<u>44,9%</u>	<u>48,1%</u>	<u>53,2%</u>	63,5%
Demandez conseil à votre pharmacien	11,7%	11,6%	12,7%	15,5%	<u>8,3%</u>
Consultez un autre médecin généraliste	5,4%	6,7%	9,9%	7,9%	<u>1,8%</u>
Vous rendez à la médecine préventive universitaire	1,9%	4,3%	3,2%	2,2%	<u>0,4%</u>
Vous automédiquez	46,8%	44,6%	50,1%	51,4%	<u>42,9%</u>
Prenez des médicaments qu'un proche vous donne (parents, amis)	33,6%	30,8%	31,5%	<u>30,4%</u>	37,1%
Consultez un site Internet spécialisé en santé	4,1%	5,7%	5,3%	4,4%	<u>3,3%</u>
Vous rendez à l'hôpital, aux urgences	0,7%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%
Vous rendez dans un centre de santé (municipal, mutualiste...)	0,2%	0,6%	0,4%	0,2%	<u>0,1%</u>
Attendez que cela passe	51,0%	55,0%	55,5%	50,2%	<u>49,4%</u>
Consultez un spécialiste	0,0%	-	0,1%	0,0%	-
Je change mes habitudes alimentaire et/ou mes habitudes vestimentaires (écharpe)/je me repose	0,2%	0,4%	0,1%	0,2%	0,2%
Consulte un parent médecin /professionnel de santé	0,6%	0,5%	0,7%	0,8%	0,4%
Je me soigne par les plantes/naturopathe/ médecine douce/homéopathie	0,2%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%

Consultation d'un professionnel de santé :

Au cours des 6 derniers mois, 67,3% des étudiants ont vu un généraliste et 24,8% un dentiste.

Les femmes ont une tendance à consulter plus souvent que les hommes, aussi bien pour le généraliste (72,7% contre 60,6%) que pour les spécialistes. Parmi les spécialistes, le gynécologue est celui qu'elles consultent le plus. De même, pour les psychologues et les psychiatres, ils sont consultés plus souvent par les femmes que par les hommes.

Inversement, les hommes consultent moins que les femmes et ce de manière significative. Ils sont 23,3% à ne pas en éprouver le besoin contre 10,2% des femmes.

Consultation d'un professionnel de santé	Total	Hommes	Femmes
Base	8487	3808	4666
Oui, un généraliste	67,3%	<u>60,6%</u>	72,7%
Oui, un dentiste	24,8%	<u>22,4%</u>	26,7%
Oui, un ophtalmologiste	16,4%	<u>13,5%</u>	18,7%
Oui, un gynécologue	16,8%	<u>0,3%</u>	30,2%
Oui, un psychologue	2,4%	<u>1,5%</u>	3,1%
Oui, un ORL	2,9%	2,8%	3,0%
Oui, un dermatologue	9,6%	<u>7,0%</u>	11,8%
Oui, un psychiatre	1,5%	<u>0,9%</u>	1,9%
Oui, un homéopathe	2,3%	<u>1,2%</u>	3,2%
Non, je n'en éprouve pas le besoin	16,1%	23,3%	<u>10,2%</u>
Non, trop cher	2,3%	2,8%	<u>1,9%</u>
Non, l'attente est trop longue	1,7%	2,4%	<u>1,1%</u>
Non, manque de temps	3,7%	4,9%	<u>2,6%</u>
Non, j'y vais bientôt	1,5%	1,5%	1,6%
Non, trop loin	0,3%	0,3%	0,2%

Les étudiants habitant dans leur famille sont significativement plus nombreux à avoir consulté un professionnel de santé au cours des douze derniers mois. En revanche, ceux en résidence U sont significativement plus nombreux à ne pas avoir consulté un professionnel de santé au cours des douze derniers mois.

Consultation d'un professionnel de santé	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8487	840	948	2764	3372
Oui, un généraliste	67,3%	<u>63,1%</u>	66,7%	65,9%	69,8%
Oui, un dentiste	24,8%	23,2%	22,4%	23,5%	26,5%
Oui, un ophtalmologiste	16,4%	13,9%	14,3%	15,4%	17,9%
Oui, un gynécologue	16,8%	<u>12,7%</u>	17,2%	19,7%	16,0%
Oui, un psychologue	2,4%	1,8%	4,1%	2,2%	2,3%
Oui, un ORL	2,9%	2,5%	2,2%	3,4%	2,9%
Oui, un dermatologue	9,6%	<u>7,1%</u>	<u>7,6%</u>	9,4%	10,8%
Oui, un homéopathe	2,3%	<u>1,2%</u>	2,4%	2,4%	2,4%
Non, je n'en éprouve pas le besoin	16,1%	17,9%	15,5%	16,2%	15,9%
Non, trop cher	2,3%	4,3%	2,6%	2,5%	<u>1,7%</u>
Non, l'attente est trop longue	1,7%	2,3%	2,0%	1,9%	<u>1,3%</u>
Non, manque de temps	3,7%	5,9%	3,8%	4,3%	<u>2,6%</u>
Non, j'y vais bientôt	1,5%	2,6%	1,3%	1,5%	1,5%
Non, trop loin	0,3%	0,7%	0,2%	0,3%	0,2%

Mutuelle complémentaire :

80,1% des étudiants ont une mutuelle complémentaire. Pour 59,5% des étudiants interrogés, il s'agit de la mutuelle parentale, tandis que 16,3% ont la mutuelle étudiante. A noter que 3,0% des étudiants répondants n'ont pas de mutuelle complémentaire à cause de son coût jugé trop onéreux et 2,5% n'en ont pas besoin car ils ne sont jamais malades.

Ces proportions varient significativement selon le sexe. 56,0% des hommes ont une mutuelle complémentaire parentale contre 62,7% des femmes.

Mutuelle complémentaire	Total	Hommes	Femmes
Base	7881	3516	4352
Oui, mutuelle étudiante	16,4%	17,4%	15,7%
Oui, mutuelle parentale	59,7%	<u>56,0%</u>	62,7%
Oui, autre mutuelle	5,5%	5,5%	5,5%
Oui, CMU	2,5%	2,9%	2,2%
Oui, mais ne sais pas	1,0%	1,2%	0,8%
Non, trop cher	3,0%	2,9%	3,1%
Non, pas besoin, jamais malade	2,6%	3,9%	<u>1,5%</u>
Non, manque d'information	1,8%	1,9%	1,8%
Non, autre	0,3%	0,2%	0,4%
Ne sait pas	7,5%	8,6%	<u>6,6%</u>

Les étudiants habitant dans leur famille sont significativement plus nombreux à avoir une mutuelle parentale comme mutuelle complémentaire. Les étudiants en résidence U et logement individuel sont plus nombreux et ce de manière significative à avoir une mutuelle étudiante.

Mutuelle complémentaire	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	7881	772	896	2583	3102
Oui, mutuelle étudiante	16,4%	19,7%	15,6%	17,9%	<u>14,6%</u>
Oui, mutuelle parentale	59,7%	<u>46,2%</u>	61,4%	60,1%	62,8%
Oui, autre mutuelle	5,5%	6,6%	5,8%	6,6%	<u>4,3%</u>
Oui, CMU	2,5%	6,6%	2,2%	<u>1,8%</u>	2,2%
Oui, mais ne sais pas	1,0%	0,5%	1,0%	1,0%	1,0%
Non, trop cher	3,0%	4,1%	3,4%	2,6%	2,8%
Non, pas besoin, jamais malade	2,6%	3,3%	3,4%	2,4%	2,1%
Non, manque d'information	1,8%	2,4%	2,1%	1,8%	1,6%
Non, autre	0,3%	0,4%	0,6%	0,2%	0,3%
Ne sait pas	7,5%	10,1%	<u>4,9%</u>	<u>6,1%</u>	8,7%

Renoncement à des soins :

Les étudiants sont 15,0% à avoir reporté ou renoncé à des soins de santé pour des raisons financières, ce qui est supérieur à la proportion de la population métropolitaine déclarant avoir renoncé à des soins au cours des six derniers mois, proportion de 14,3% (enquête ESPS 2006, IRDES). Les étudiants ont été, au cours des 6 derniers mois, 6,4% à renoncer à une consultation chez un spécialiste, 5,6% ont renoncé à des soins dentaires, 4,5% à des soins optiques et 4,8% à une consultation chez un généraliste.

Renoncement à des soins	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8290	3724	4553
Oui, consultation chez un généraliste	4,8%	<u>3,9%</u>	5,6%
Oui, consultation chez un spécialiste	6,4%	<u>4,3%</u>	8,2%
Oui, soins dentaires	5,6%	<u>4,2%</u>	6,7%
Oui, prothèses dentaires	1,4%	1,3%	1,5%
Oui, soins optiques (lunettes, verres, lentilles)	4,5%	<u>3,4%</u>	5,3%
Oui, prothèses auditives	0,1%	0,1%	0,1%
Oui, radios, examens d'imagerie	1,4%	<u>1,0%</u>	1,7%
Oui, analyses de laboratoires	1,4%	<u>0,8%</u>	1,9%
Oui, soins de psychiatrie	0,6%	0,5%	0,8%
Oui, médicaments non remboursé	4,5%	<u>2,9%</u>	5,8%
Oui autre	0,1%	0,1%	0,1%
Non	84,1%	87,8%	<u>81,1%</u>
Ne sait pas	0,7%	0,8%	0,7%

Les étudiants habitant dans leur famille sont significativement plus nombreux à ne pas avoir renoncé à des soins pour des raisons financières. Là encore, la famille est protectrice pour l'étudiant puisque les étudiants hors famille sont plus nombreux à avoir renoncé ou reporté des soins pour des raisons financières.

Renoncement à des soins	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8290	825	927	2704	3290
Oui, consultation chez un généraliste	4,8%	8,0%	7,1%	5,5%	<u>2,7%</u>
Oui, consultation chez un spécialiste	6,4%	8,3%	8,2%	7,8%	<u>4,2%</u>
Oui, soins dentaires	5,6%	8,3%	5,6%	5,9%	<u>4,5%</u>
Oui, prothèses dentaires	1,4%	2,2%	1,5%	1,3%	1,2%
Oui, soins optiques (lunettes, verres, lentilles)	4,5%	6,5%	5,0%	4,7%	<u>3,4%</u>
Oui, prothèses auditives	0,1%	0,5%	-	0,2%	0,1%
Oui, radios, examens d'imagerie	1,4%	1,6%	1,4%	1,2%	1,3%
Oui, analyses de laboratoires	1,4%	2,3%	2,0%	1,6%	<u>0,7%</u>
Oui, soins de psychiatrie	0,6%	1,0%	0,8%	0,9%	<u>0,3%</u>
Oui, médicaments non remboursé	4,5%	5,2%	6,1%	4,9%	<u>3,4%</u>
Oui autre	0,1%	-	0,3%	0,1%	0,1%
Non	84,1%	<u>78,8%</u>	<u>80,0%</u>	<u>81,9%</u>	88,6%
Ne sait pas	0,7%	1,3%	0,8%	0,7%	<u>0,5%</u>

Suicide :

Au cours des douze derniers mois précédents cette enquête, 8,3% des étudiants déclarent avoir eu des pensées suicidaires. 8,9%, des femmes et 7,5% ont pensé au suicide au cours des douze derniers mois. Cette différence entre hommes et femmes est significative.

Suicide	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8461	3793	4655
Oui	8,3%	<u>7,5%</u>	8,9%
Non	91,7%	92,5%	<u>91,1%</u>
TOTAL	100%	100%	100%

Il y a peu de différences significatives entre les mutuelles étudiantes.

Suicide	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	8461	1187	1524	1352	1856	423	1615	503
Oui	8,3%	8,5%	8,4%	8,9%	7,5%	<u>5,1%</u>	8,8%	10,0%
Non	91,7%	91,5%	91,6%	91,1%	92,5%	94,9%	91,2%	90,0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

SEXUALITE ET CONTRACEPTION

Rapports sexuels :

76,7% des étudiants déclarent avoir déjà eu des rapports sexuels. On observe des différences significatives entre les hommes et les femmes. En effet, les femmes sont significativement plus nombreuses à avoir déjà eu des rapports sexuels.

Rapports sexuels	Total	Hommes	Femmes
Base	8463	3797	4653
Oui	76,7%	<u>75,5%</u>	77,6%
Non	23,3%	24,5%	<u>22,4%</u>
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants de la MEP sont plus nombreux, et de manière significative, à avoir déjà eu des rapports sexuels.

Rapports sexuels	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	8463	1185	1520	1359	1862	422	1609	506
Oui	76,7%	79,6%	75,6%	<u>74,6%</u>	76,1%	79,7%	77,4%	75,7%
Non	23,3%	<u>20,4%</u>	24,4%	25,4%	23,9%	20,3%	22,6%	24,3%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants habitant dans leur famille ou en résidence sont significativement plus nombreux à ne pas avoir eu de rapports sexuels.

Rapports sexuels	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	8463	838	950	2753	3360
Oui	76,7%	<u>70,2%</u>	82,4%	82,4%	<u>73,1%</u>
Non	23,3%	29,8%	<u>17,6%</u>	<u>17,6%</u>	26,9%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Age du premier rapport sexuel :

37,6% des étudiants déclarent avoir eu leur premier rapport sexuel. On observe des différences significatives entre les hommes et les femmes. En effet, les femmes sont significativement plus nombreuses à avoir eu ce rapport avant 17 ans.

Age du premier rapport sexuel	Total	Hommes	Femmes
Base	6398	2821	3567
Moins de 17 ans	37,6%	<u>35,5%</u>	39,1%
17 ans et plus	62,4%	64,5%	<u>60,9%</u>
Moyenne	17,0	17,1	<u>17,0</u>
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants de la MEP sont plus nombreux, et de manière significative, à avoir eu leur premier rapport sexuel avant 17 ans.

Age du premier rapport sexuel	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	6418	929	1153	1010	1391	327	1233	376
Moins de 17 ans	38,1%	44,6%	37,7%	35,5%	39,5%	38,9%	34,1%	37,6%
17 ans et plus	61,9%	<u>55,4%</u>	62,3%	64,5%	60,5%	61,1%	65,9%	62,4%
Moyenne	17,0	<u>16,8</u>	17,0	17,1	17,0	17,0	17,1	17,0
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants habitant dans leur famille ont leur premier rapport sexuel plus tôt que les étudiants habitant hors famille.

Age du premier rapport sexuel	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	6398	576	771	2231	2429
Moyenne d'âge	17,0	17,4	17,1	17,0	<u>16,9</u>
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Contraception lors du premier rapport sexuel :

87,4% des étudiants déclarent avoir utilisé un moyen de contraception lors de leur premier rapport sexuel. Les femmes sont plus nombreuses à déclarer avoir utilisé un moyen de contraception avec 88,3% d'entre elles contre 85,3% des hommes. Cette différence est significative.

Contraception lors du premier rapport sexuel	Total	Hommes	Femmes
Base	6702	2968	3724
Oui	87,0%	<u>85,3%</u>	88,3%
Non	10,0%	11,3%	<u>9,0%</u>
Ne se prononce pas	3,0%	3,3%	2,8%
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants de la SMEREB sont plus nombreux, et de manière significative, à avoir utilisé un moyen de contraception lors de leur premier rapport sexuel que ceux de la SMEBA (respectivement 92,6% versus 85,5%).

Contraception lors du premier rapport sexuel	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	6716	971	1196	1049	1482	339	1278	386
Oui	87,4%	86,1%	87,4%	85,5%	86,3%	92,6%	87,9%	87,0%
Non	9,7%	10,5%	8,9%	11,3%	11,0%	<u>5,1%</u>	9,2%	11,6%
Ne se prononce pas	2,9%	3,4%	3,7%	3,3%	2,7%	2,3%	2,9%	1,4%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en logement individuel sont significativement plus nombreux à avoir utilisé un moyen de contraception lors de leur premier rapport sexuel.

Contraception lors du premier rapport sexuel	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	6702	608	806	2301	2577
Oui	87,0%	<u>84,2%</u>	<u>83,7%</u>	89,1%	87,4%
Non	10,0%	12,0%	13,7%	<u>8,7%</u>	<u>8,9%</u>
Ne se prononce pas	3,0%	3,7%	2,5%	<u>2,2%</u>	3,7%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Type de contraception lors du premier rapport sexuel :

94,1% des étudiants déclarent avoir utilisé le préservatif masculin comme moyen de contraception lors de leur premier rapport sexuel. Les hommes sont significativement plus nombreux à avoir utilisé le préservatif masculin que les femmes, respectivement 96,2% versus 93,2%.

Type de contraception utilisé lors du 1 ^{er} rapport sexuel	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	5777	2507	3261
Préservatif masculin	94,5%	96,2%	<u>93,2%</u>
Préservatif féminin	0,9%	1,1%	0,8%
Pilule	34,5%	<u>24,9%</u>	41,9%
Patch	0,1%	-	0,2%
Anneau	0,2%	0,1%	0,2%
Implant	0,4%	0,3%	0,4%
Pilule du lendemain	0,1%	0,1%	0,1%

Les étudiants de la MGEL sont plus nombreux, et de manière significative, à avoir utilisé la pilule comme moyen de contraception lors de leur premier rapport sexuel que ceux de la MEP (respectivement 38,6% versus 28,6%).

Type de contraception utilisé lors du 1 ^{er} rapport sexuel	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	5777	827	1039	887	1268	312	1114	332
Préservatif masculin	94,5%	94,5%	94,7%	94,5%	94,5%	93,4%	95,6%	92,0%
Préservatif féminin	0,9%	0,9%	1,0%	0,4%	1,0%	2,3%	0,7%	1,4%
Pilule	34,5%	<u>28,6%</u>	38,6%	36,5%	35,7%	35,9%	<u>31,2%</u>	36,7%
Patch	0,1%	-	0,1%	0,1%	0,2%	-	-	0,5%
Anneau	0,2%	0,2%	0,2%	-	-	0,3%	0,3%	0,3%
Implant	0,4%	0,2%	0,1%	0,3%	0,7%	0,3%	0,2%	0,7%
Pilule du lendemain	0,1%	0,1%	0,1%	-	0,1%	-	0,1%	-

Il y a peu de différences significatives sur le type de contraception utilisée lors du premier rapport sexuel.

Type de contraception utilisé lors du 1 ^{er} rapport sexuel	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	5777	508	667	2034	2236
Préservatif masculin	94,5%	95,3%	94,6%	94,7%	94,4%
Préservatif féminin	0,9%	0,4%	1,2%	0,9%	0,9%
Pilule	34,5%	32,7%	<u>29,3%</u>	35,3%	35,9%
Patch	0,1%	-	-	0,1%	0,1%
Anneau	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%
Implant	0,4%	0,2%	0,3%	0,4%	0,3%
Pilule du lendemain	0,1%	-	0,1%	-	0,1%

Partenaire régulier :

60,7% des étudiants déclarent avoir actuellement un partenaire régulier. Les femmes sont significativement plus nombreuses à avoir un partenaire régulier avec 65,9% d'entre elles contre 48,6% des hommes.

Partenaire régulier	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	7377	3275	4092
Oui	58,2%	<u>48,6%</u>	65,9%
Non	37,5%	45,9%	<u>30,9%</u>
Ne se prononce pas	4,3%	5,5%	<u>3,2%</u>
TOTAL	100%	100%	100%

Il y a peu de différences significatives entre les mutuelles étudiantes.

Partenaire régulier	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	7377	1056	1318	1188	1643	369	1379	425
Oui	58,2%	57,7%	59,3%	<u>53,1%</u>	60,0%	63,9%	57,6%	61,2%
Non	37,5%	37,8%	36,8%	43,3%	35,3%	32,2%	37,7%	35,1%
Ne se prononce pas	4,3%	4,5%	3,9%	3,6%	4,7%	3,8%	4,7%	3,7%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en logement individuel sont significativement plus nombreux à avoir un partenaire régulier.

Partenaire régulier	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	7377	704	853	2472	2885
Oui	58,2%	<u>45,9%</u>	60,7%	63,9%	<u>56,1%</u>
Non	37,5%	49,0%	36,3%	<u>32,3%</u>	39,3%
Ne se prononce pas	4,3%	5,1%	3,1%	3,8%	4,5%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Nombre de partenaires au cours des douze derniers mois :

Les hommes ont eu au cours des douze derniers plus de partenaires que les femmes avec une moyenne de 1,8 partenaire contre 1,4. Cette différence est significative.

Nombre de partenaires au cours des douze	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	<i>6821</i>	<i>3005</i>	<i>3806</i>
Moyenne	1,6	1,8	<u>1,4</u>
TOTAL	100%	100%	100%

Il y a peu de différences significatives entre les mutuelles étudiantes.

Nombre de partenaires au cours des douze	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	<i>6821</i>	<i>979</i>	<i>1222</i>	<i>1091</i>	<i>1504</i>	<i>351</i>	<i>1278</i>	<i>398</i>
Moyenne	1,6	1,8	1,5	<u>1,5</u>	1,6	1,4	1,7	1,7
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Il n'y a pas de différences significatives sur le nombre de partenaires au cours des douze derniers mois selon le type d'habitation.

Nombre de partenaires au cours des douze derniers mois	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	6821	642	802	2337	2611
Moyenne	1,6	1,7	1,6	1,6	1,6

Contraceptifs :

67,7% des étudiants utilisent un moyen contraceptif. Ce qui est inférieur aux chiffres du Baromètre Santé 2005 de l'INPES dans lequel 3 personnes sur 4 des personnes de 15 à 54 ans utilisaient un moyen de contraception.

La proportion d'hommes utilisant un moyen contraceptif est significativement plus faible que celle des femmes, respectivement 61,0% et 73,0%.

Contraceptifs	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	7122	3167	3945
Oui	67,7%	<u>61,0%</u>	73,0%
Non	16,3%	20,2%	<u>13,2%</u>
N'a pas de rapports sexuels	16,0%	18,8%	<u>13,8%</u>
TOTAL	100%	100%	100%

Là encore, les étudiants en logement individuel sont significativement plus nombreux à utiliser systématiquement un moyen contraceptif lors d'un rapport sexuel.

Contraceptifs	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	7122	669	835	2409	2769
Oui	67,7%	<u>61,4%</u>	70,0%	70,2%	67,0%
Non	16,3%	17,0%	16,5%	17,4%	<u>15,1%</u>
N'a pas de rapports sexuels	16,0%	21,7%	13,5%	<u>12,5%</u>	17,9%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Type de contraceptifs :

Les moyens contraceptifs privilégiés par les étudiants répondants sont d'une part la pilule avec 70,2% et le préservatif masculin avec 43,6%. La proportion d'étudiants qui utilisent la pilule est un peu plus élevée que celle de la population nationale, respectivement 70,2% contre 58% (enquête BVA-INPES, « les Français et la contraception » mars 2007). Il en est de même concernant la proportion d'utilisateurs du préservatif masculin, puisque 43,6% des étudiants répondants utilise ce moyen contraceptif contre 28% pour la population française en âge de procréer. Ces différences s'expliquent notamment par le fait que chez les jeunes l'usage de la pilule est plus important. Un usage qui diminue au profit du stérilet à partir de 35 ans (Baromètre Santé 2005, l'INPES).

A noter que 6,7% des étudiants déclarent ne pas utiliser de moyens de contraception.

Il existe des différences significatives en fonction du sexe notamment dans l'utilisation de la pilule ou du préservatif masculin.

Type de contraceptifs	Total	Hommes	Femmes
Base	6557	2778	3770
Pilule	66,6%	<u>51,2%</u>	77,9%
Préservatif masculin	47,0%	61,2%	<u>36,4%</u>
Stérilet	0,6%	<u>0,3%</u>	0,9%
Préservatif féminin	0,6%	0,7%	0,5%
Spermicide	0,1%	0,1%	0,1%
Implant	1,3%	<u>0,9%</u>	1,7%
Patch	0,3%	0,2%	0,3%
Anneau / Nuvaring	0,6%	<u>0,2%</u>	0,8%
Aucun	6,8%	7,4%	6,4%
Autre	0,3%	0,5%	<u>0,2%</u>
NSP	0,8%	1,5%	<u>0,3%</u>

Les étudiants en résidence U sont significativement plus nombreux à n'utiliser aucun moyen de contraception.

Type de contraceptifs	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	6557	593	781	2270	2517
Pilule	66,6%	<u>53,6%</u>	66,7%	68,8%	68,7%
Préservatif masculin	47,0%	58,2%	45,1%	<u>44,8%</u>	47,2%
Stérilet	0,6%	0,4%	0,9%	0,8%	<u>0,3%</u>
Préservatif féminin	0,6%	0,5%	0,7%	0,7%	0,4%
Spermicide	0,1%	-	-	0,2%	0,1%
Implant	1,3%	0,9%	1,4%	1,9%	<u>0,9%</u>
Patch	0,3%	1,1%	0,1%	0,2%	0,2%
Anneau / Nuvaring	0,6%	0,1%	0,6%	0,8%	0,4%
Aucun	6,8%	9,0%	5,7%	<u>5,8%</u>	7,1%
Autre	0,3%	1,0%	0,5%	<u>0,1%</u>	0,2%
NSP	0,8%	0,7%	1,5%	0,5%	0,7%

Information sur les différents moyens de contraception :

91,0% des étudiants interrogés estiment être suffisamment informés sur les différents moyens de contraception. La proportion d'hommes estimant être suffisamment informée est significativement plus élevée que celle des femmes (92,6% contre 89,6%).

Information sur les différents moyens de contraception	Total	Hommes	Femmes
Base	8381	3758	4611
Oui	91,0%	92,6%	<u>89,6%</u>
Non	9,0%	<u>7,4%</u>	10,4%
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants en résidence U sont significativement plus nombreux à estimer être mal informé sur les différents moyens de contraception.

Information sur les différents moyens de contraception	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8381	822	938	2742	3324
Oui	91,0%	<u>87,9%</u>	89,9%	90,9%	92,3%
Non	9,0%	12,1%	10,1%	9,1%	<u>7,7%</u>
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Où et comment trouver les réponses aux questions concernant les moyens de contraception :

8,5% des étudiants interrogés estiment ne pas savoir où trouver les réponses à leurs questions concernant les moyens de contraception. La proportion des hommes ne sachant pas où trouver les réponses est significativement plus élevée que celle des femmes (10,8% contre 6,7%).

Questions concernant les moyens de contraception	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8183	3637	4534
Oui, d'un centre de planification	20,6%	<u>15,8%</u>	24,5%
Oui, d'un professionnel de santé	48,6%	36,2%	58,5%
Oui, d'un membre de votre famille	30,5%	<u>23,6%</u>	35,9%
Oui, d'un(e) ami(e)	21,8%	18,0%	24,7%
Oui, de votre partenaire	14,1%	17,2%	<u>11,6%</u>
Oui, d'Internet / médias	47,2%	53,1%	<u>42,4%</u>
Oui, de la médecine préventive de mon établissement	16,6%	19,4%	<u>14,3%</u>
Oui, autre	0,2%	0,3%	0,1%
Non	8,5%	10,8%	<u>6,7%</u>

Les étudiants en résidence U sont significativement plus nombreux à ne pas savoir où trouver les réponses à leurs questions concernant les moyens de contraception.

Questions concernant les moyens de contraception	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8183	800	923	2679	3240
Oui, d'un centre de planification	20,6%	20,2%	18,8%	20,0%	21,9%
Oui, d'un professionnel de santé	48,6%	<u>43,8%</u>	48,6%	51,7%	47,4%
Oui, d'un membre de votre famille	30,5%	<u>24,9%</u>	29,9%	<u>27,8%</u>	34,1%
Oui, d'un(e) ami(e)	21,8%	21,4%	23,2%	<u>20,0%</u>	22,6%
Oui, de votre partenaire	14,1%	12,3%	16,1%	14,0%	14,3%
Oui, d'Internet / médias	47,2%	48,7%	49,5%	48,0%	45,7%
Oui, de la médecine préventive de mon établissement	16,6%	20,2%	15,5%	<u>14,8%</u>	17,0%
Oui, autre	0,2%	0,1%	0,2%	0,3%	0,1%
Non	8,5%	12,5%	8,6%	8,2%	<u>7,7%</u>

Test de dépistage :

Le test de dépistage le plus couramment effectué est celui du VIH/sida. En effet, 34,5% des étudiants ont effectué un test de dépistage du sida. Les hommes font moins de test de dépistage que les femmes, peu importe la maladie à dépister. Pour finir, 60,2% de l'échantillon des étudiants n'a pas réalisé de test de dépistage.

Test de dépistage	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8332	3733	4585
Aucun	60,2%	66,1%	<u>55,4%</u>
Un test de dépistage	38,7%	<u>32,4%</u>	43,8%
VIH / Sida	34,5%	<u>28,8%</u>	39,2%
Hépatite B	19,1%	<u>16,3%</u>	21,2%
Hépatite C	14,2%	<u>13,2%</u>	15,1%
Infections sexuellement transmissibles	14,4%	<u>11,9%</u>	16,4%
Autre	1,7%	2,3%	1,3%
Ne sait pas	-	-	-

Les étudiants en colocation et en logement individuel sont significativement plus nombreux à avoir réalisé un test de dépistage.

Test de dépistage	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	8332	821	940	2727	3303
Aucun	60,2%	63,3%	<u>53,0%</u>	<u>55,1%</u>	65,0%
Un test de dépistage	38,7%	35,4%	45,9%	43,9%	33,8%
VIH / Sida	34,5%	<u>30,8%</u>	41,3%	39,9%	<u>29,7%</u>
Hépatite B	19,1%	19,4%	20,5%	22,2%	<u>16,5%</u>
Hépatite C	14,2%	14,4%	15,5%	16,7%	<u>12,3%</u>
Infections sexuellement transmissibles	14,4%	13,5%	16,6%	17,1%	<u>12,0%</u>
Autre	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Ne sait pas	0,0%	-	-	-	0,0%

Victime de violences sexuelles :

2,4% des étudiants déclarent avoir été victime de violences sexuelles. Les femmes sont significativement plus nombreuses à avoir été victime de violences sexuelles avec 3,6% d'entre elles contre 0,9% des hommes.

Victimes de violences sexuelles	Total	Hommes	Femmes
Base	8438	3783	4642
Non	2,4%	<u>0,9%</u>	3,6%
Oui	97,6%	99,1%	<u>96,4%</u>
Total	100%	100%	100%

Il n'y a pas de différences significatives sur les violences sexuelles selon le type d'habitation.

Victimes de violences sexuelles	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	8438	831	944	2744	3362
Non	2,4%	2,7%	2,9%	2,6%	2,0%
Oui	97,6%	97,3%	97,1%	97,4%	98,0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Orientation sexuelle :

94,0% des étudiants sont hétérosexuelles. Les hommes sont significativement plus nombreux à être homosexuels ou en interrogation.

Orientation sexuelle	Total	Hommes	Femmes
Base	8395	3767	4615
Hétérosexuelle	94,0%	<u>92,2%</u>	95,6%
Homosexuelle	2,1%	3,3%	<u>1,1%</u>
Bisexuelle	2,0%	1,9%	2,0%
En interrogation	1,5%	2,0%	<u>1,1%</u>
Autre	0,4%	0,6%	<u>0,2%</u>
Total	100%	100%	100%

Il y a peu de différences significatives sur l'orientation sexuelle selon le type d'habitation.

Orientation sexuelle	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	8395	827	945	2733	3330
Hétérosexuelle	94,0%	<u>91,7%</u>	93,7%	94,4%	94,5%
Homosexuelle	2,1%	2,9%	2,6%	2,1%	1,8%
Bisexuelle	2,0%	3,0%	1,8%	1,5%	2,0%
En interrogation	1,5%	1,9%	1,3%	1,8%	1,3%
Autre	0,4%	0,5%	0,6%	0,2%	0,4%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

A subi des comportements de rejet :

8,1% des étudiants ont subit des comportements de rejet dont 7,4% des injures, un harcèlement moral et 1,3% ont subi une agression physique.

A subi des comportements de rejet	Total	Hommes	Femmes
Base	8451	3790	4648
Non	91,9%	<u>91,1%</u>	92,7%
Oui	8,1%	8,9%	<u>7,3%</u>
Oui, des injures, harcèlement moral	7,4%	8,1%	<u>6,8%</u>
Oui, une agression physique	1,3%	1,5%	1,0%

Les étudiants affiliés et/ou adhérents à la MEP et à la SMENO sont significativement plus nombreux à avoir subis des comportements de rejet. Inversement, les étudiants de la SMEBA et de la SMEREB sont significativement moins nombreux à avoir été rejetés.

A subi des comportements de rejet	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	8451	1182	1522	1350	1857	420	1611	509
Non	91,9%	<u>89,3%</u>	91,5%	94,5%	<u>90,0%</u>	95,8%	92,8%	93,5%
Oui	8,1%	10,7%	8,5%	<u>5,5%</u>	10,0%	<u>4,2%</u>	7,2%	6,5%
Oui, des injures, harcèlement moral	7,4%	9,5%	7,9%	<u>4,7%</u>	9,3%	<u>3,8%</u>	7,0%	5,8%
Oui, une agression physique	1,3%	1,9%	1,2%	1,1%	1,4%	0,4%	1,2%	0,9%

Les étudiants en résidence U sont significativement plus nombreux à avoir subi un comportement de rejet et plus particulièrement des injures ou un harcèlement moral.

A subi des comportements de rejet	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	8451	830	947	2748	3363
Non	91,9%	<u>88,9%</u>	91,7%	92,2%	92,8%
Oui	8,1%	11,1%	8,3%	7,8%	<u>7,2%</u>
Oui, des injures, harcèlement moral	7,4%	10,1%	7,4%	7,1%	6,7%
Oui, une agression physique	1,3%	1,7%	1,8%	1,3%	1,0%

A cherché de l'aide :

54,8% des étudiants ayant été rejeté n'ont pas cherché d'aide. Les hommes sont significativement plus nombreux à ne pas demander d'aide. Les femmes en parlent donc plus et notamment à un membre de leur famille, à un(e) ami(e) ou à leur partenaire.

A cherché de l'aide	Total	Hommes	Femmes
Base	671	326	341
Je n'ai pas cherché d'aide	57,7%	67,9%	<u>47,9%</u>
D'un membre de la famille	26,6%	<u>19,6%</u>	33,2%
D'un(e) ami(e)	23,8%	<u>18,5%</u>	28,9%
De mon partenaire	10,9%	<u>5,7%</u>	15,4%
D'un professionnel de santé	5,1%	3,9%	6,4%
D'une association	1,6%	1,9%	1,4%
De la médecine préventive de votre établissement	0,5%	0,9%	0,2%
D'une ligne d'écoute (Fil Santé Jeunes, SOS homophobie...)	1,1%	1,0%	1,1%
Police/ gendarmerie	2,5%	2,1%	2,9%
Directeur du collège/ au professeur	1,0%	0,3%	1,7%
Autre	1,6%	2,1%	1,1%

La famille est protectrice car les étudiants habitant en famille ayant subi un comportement de rejet sont significativement plus nombreux à avoir cherché de l'aide auprès d'un membre de la famille.

A cherché de l'aide	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	671	92	78	211	235
Je n'ai pas cherché d'aide	57,7%	65,9%	65,6%	58,5%	53,6%
D'un membre de la famille	26,6%	22,6%	24,3%	<u>19,5%</u>	33,7%
D'un(e) ami(e)	23,8%	23,0%	19,7%	25,2%	23,1%
De mon partenaire	10,9%	7,0%	8,8%	14,9%	9,8%
D'un professionnel de santé	5,1%	5,5%	6,4%	5,7%	4,5%
D'une association	1,6%	0,7%	-	2,0%	2,3%
De la médecine préventive de votre établissement	0,5%	-	-	0,3%	1,2%
D'une ligne d'écoute (Fil Santé Jeunes, SOS homophobie...)	1,1%	0,7%	0,8%	1,1%	1,5%
Police/ gendarmerie	2,5%	1,6%	1,3%	3,6%	2,4%
Directeur du collège/ au professeur	1,0%	1,1%	-	-	1,8%
Autre	1,6%	-	-	2,3%	1,9%

N'a cherché de l'aide :

Parmi les étudiants n'ayant pas cherché d'aide suite à avoir subi un comportement de rejet, 43,4% ne veulent tout simplement pas en parler mais 13,2% ont peur d'être de nouveau rejeté, non compris. A noter, que les hommes sont significativement plus nombreux à ne pas en parler car il n'assume pas leur orientation sexuelle.


N'a pas cherché de l'aide	Total	Hommes	Femmes
Base	353	208	143
J'ai eu peur d'être rejeté / non compris	13,3%	13,7%	13,0%
Je n'assume pas mon orientation sexuelle	3,2%	5,5%	-
Je ne veux pas que cela se sache	9,5%	11,0%	7,4%
Je ne veux pas en parler	42,4%	39,7%	46,3%
Je ne sais pas où aller	13,5%	11,6%	15,7%
Ce n'était pas très grave/ c'était sans intérêt/ Ca ne me touche pas	19,2%	19,7%	18,7%
Je n'ai pas besoin d'aide/ je me débrouille seul	16,6%	19,2%	12,9%

La famille est protectrice car les étudiants habitant en famille ayant subi un comportement de rejet sont significativement plus nombreux à avoir cherché de l'aide auprès d'un membre de la famille.

	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
N'a pas cherché de l'aide					
Base	353	55	50	109	113
J'ai eu peur d'être rejeté / non compris	13,3%	6,3%	16,4%	16,0%	11,6%
Je n'assume pas mon orientation sexuelle	3,2%	6,2%	4,7%	1,1%	3,9%
Je ne veux pas que cela se sache	9,5%	5,3%	8,6%	11,2%	9,7%
Je ne veux pas en parler	42,4%	32,5%	55,8%	37,5%	41,3%
Je ne sais pas où aller	13,5%	15,7%	12,4%	10,8%	16,3%
Ce n'était pas très grave/ c'était sans intérêt/ Ca ne me touche pas	19,2%	16,9%	13,5%	26,6%	16,2%
Je n'ai pas besoin d'aide/ je me débrouille seul	16,6%	22,7%	12,0%	14,5%	20,3%

Recours à une contraception d'urgence :


35,8% des femmes ayant répondu à l'enquête ont eu recours à une contraception d'urgence. Les étudiantes de la MEP et de la SMERA sont significativement plus nombreuses à avoir eu recours à une contraception d'urgence. Inversement, les étudiantes de la SMENO et de la SMECO sont significativement moins nombreuses à avoir eu recours à une contraception d'urgence.



Circonstances de la prise d'une contraception d'urgence :

La principale circonstance du recours à une contraception d'urgence est l'accident de préservatif. En effet, sur les femmes ayant eu recours à une contraception d'urgence, elles sont 49,5% à avoir eu un accident de préservatif. L'oubli de pilule est la deuxième circonstance, elles sont 40,3% à avoir oublié leur pilule.

A noter que la moyenne des réponses des femmes ayant eu recours à une contraception d'urgence est de 1,2. Ce qui montre que parmi les femmes ayant eu recours à la « pilule du lendemain », certaines y ont eu recours plus d'une fois. Ce chiffre étant à mettre en relation avec le fait qu'au cours des douze derniers mois les étudiantes ont eu, en moyenne, 1,3 fois recours à une contraception d'urgence.



Recours à une contraception d'urgence et circonstance de ce recours :

Les étudiantes hors famille sont significativement plus nombreuses à avoir eu recours à une contraception d'urgence.

Recours à une contraception	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	4241	350	474	1500	1667
Oui, pas de contraception à cette période	10,0%	7,9%	11,9%	11,4%	<u>8,7%</u>
Oui, oubli de pilule	14,4%	<u>8,8%</u>	18,6%	17,7%	<u>11,7%</u>
Oui, accident de préservatif	17,7%	<u>13,7%</u>	21,7%	19,7%	<u>15,7%</u>
Oui, autre	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%
Non	64,0%	71,8%	<u>58,1%</u>	<u>59,1%</u>	68,3%
Ne connaît pas	0,3%	1,0%	-	0,3%	0,2%


Nombre de recours à la contraception d'urgence au cours des douze derniers mois

19,5% des étudiantes interrogées ont eu recours plus de deux fois à la pilule du lendemain. Il n'y a pas de différences significatives selon le type d'habitation.

Nombre de recours à une contraception d'urgence	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	803	59	108	319	276
Une fois	80,5%	73,6%	84,2%	81,5%	80,4%
Deux fois et plus	19,5%	26,4%	15,8%	18,5%	19,6%
Moyenne	1,3	1,5	1,2	1,3	1,3

Contraception régulière après prise de la « pilule du lendemain » :

88,3% des femmes ayant eu recours à une contraception d'urgence ont utilisé par la suite une contraception régulière.




Il semblerait que le recours à la pilule du lendemain fasse prendre conscience aux étudiantes de l'importance d'un moyen de contraception régulier.


Contraception régulière	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base : pour les femmes uniquement</i>	4227	349	473	1493	1664
A utilisé une contraception régulière après le recours à une contraception d'urgence	31,3%	<u>22,8%</u>	37,5%	35,8%	<u>27,9%</u>
N'a pas utilisé une contraception régulière après le recours à une contraception d'urgence	4,2%	4,3%	4,3%	4,4%	<u>3,4%</u>
N'a pas eu recours à une contraception d'urgence	64,2%	71,9%	<u>58,2%</u>	<u>59,4%</u>	68,4%
Ne connaît pas	0,3%	1,0%	-	0,3%	0,2%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Recours à une IVG :

Parmi les étudiantes ayant répondu à cette enquête, 3,5% d'entre elles ont eu recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG).



Parmi les étudiants ayant eu une interruption volontaire de grossesse, 59,5% l'ont eu par prise médicamenteuse et 42,4% en intervention chirurgicale.




Les étudiantes hors famille sont significativement plus nombreuses à ne pas avoir eu recours à une IVG. Là encore, la famille semble protectrice.

IVG	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base : pour les femmes uniquement</i>	4218	348	473	1497	1655
Oui par prise médicamenteuse	2,0%	1,8%	1,8%	2,6%	1,6%
Oui par intervention chirurgicale	1,4%	0,9%	1,9%	1,8%	1,2%
Non	96,6%	97,5%	96,3%	<u>95,6%</u>	97,3%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Consultation d'un professionnel de santé pour examen gynécologique :

Un peu plus d'une étudiante sur deux consultent chaque année un professionnel de santé pour un examen gynécologique.



Les étudiantes en résidence U sont significativement plus nombreuses à ne pas avoir consulté un professionnel de santé pour un bilan gynécologique.

Consultation pour un bilan gynécologique	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base : pour les femmes uniquement</i>	4607	395	505	1591	1841
Oui	52,1%	<u>42,7%</u>	50,8%	58,1%	50,6%
Non	47,9%	57,3%	49,2%	<u>41,9%</u>	49,4%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Renoncer à une consultation pour un bilan gynécologique :

31,9% des étudiants ont déjà renoncé à une consultation pour un bilan gynécologique.


	Total
Renoncement à une consultation pour un bilan gynécologique	
Base	4587
Non, jamais	68,3%
Oui	31,9%
Oui, car je n'osais pas y aller / peur de l'examen gynécologique	17,8%
Oui, car je ne savais pas où aller	6,1%
Oui, car les délais d'attente pour un rendez-vous étaient trop long	9,2%
Oui, car c'était trop cher	5,0%
Oui, car peur que les parents soient au courant	2,0%
Oui, par manque de temps	0,9%
Oui, sexuellement pas/peu active	0,1%
Oui, gynécologue de famille trop loin de mon lieu d'étude	0,1%
Oui pour d'autres raisons	0,5%

Une fois de plus, la famille apparaît comme protectrice puisque les étudiantes habitant dans leur famille sont significativement plus nombreuses à n'avoir jamais renoncé à un bilan gynécologique.

Renoncement à une consultation pour un bilan gynécologique	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base : pour les femmes uniquement</i>	4587	392	506	1584	1832
Non, jamais	68,3%	70,9%	64,7%	65,9%	71,2%
Oui	31,9%	29,1%	35,6%	34,3%	29,0%
Oui, car je n'osais pas y aller / peur de l'examen gynécologique	17,8%	18,2%	18,3%	<u>16,2%</u>	18,4%
Oui, car je ne savais pas où aller	6,1%	6,8%	7,9%	6,9%	<u>4,6%</u>
Oui, car les délais d'attente pour un rendez-vous étaient trop long	9,2%	<u>5,4%</u>	13,5%	11,1%	<u>6,9%</u>
Oui, car c'était trop cher	5,0%	5,2%	6,0%	6,6%	<u>3,4%</u>
Oui, car peur que les parents soient au courant	2,0%	1,9%	2,7%	<u>1,4%</u>	2,6%
Oui, par manque de temps	0,9%	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%
Oui, sexuellement pas/peu active	0,1%	0,2%	-	0,1%	0,1%
Oui, gynécologue de famille trop loin de mon lieu d'étude	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	-
Oui pour d'autres raisons	0,5%	0,2%	0,9%	0,6%	0,4%

Vaccin contre le papillomavirus :

45,2% des étudiantes ont été vacciné contre le papillomavirus. Les étudiantes de la MGEL et de la SMENO sont significativement plus nombreuses à avoir été vaccinées par le papillomavirus. Inversement, les étudiantes de la MEP et de la SMERRA sont significativement plus nombreuses à ne pas avoir été vaccinées.




Age de la vaccination :

98,0% des étudiantes vaccinées contre le papillomavirus l'ont été entre 15 et 23 ans. Seulement 1,8% des étudiantes ont été vaccinées à l'âge de 14 ans. Or, ce vaccin se fait en prévention des lésions précancéreuses tandis qu'entre 15 et 23 ans le vaccin est plus en rattrapage. L'âge moyen de vaccination des étudiantes est de 17,4 ans.

Age de la vaccination	Total
Base	2065
Moins de 14 ans	0,1%
14 ans	1,8%
15-23 ans	98,0%
24 ans et plus	0,1%
Moyenne	17,3
Total	100,0%

Intention de vaccination contre le papillomavirus :

Seulement 10,9% des étudiantes ont l'intention de se faire vacciner contre le papillomavirus.



Les étudiantes habitant dans leur famille sont significativement plus nombreuses à avoir été vaccinées contre le papillomavirus. Il s'agit là peut-être d'un effet âge.

Vaccination contre le papillomavirus	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base : pour les femmes uniquement</i>	4082	346	448	1414	1634
Oui, à moins de 14 ans	0,8%	0,9%	0,6%	<u>0,5%</u>	1,2%
Oui, à 14 ans	0,9%	0,5%	0,8%	0,6%	1,4%
Oui, entre 15 et 23 ans	49,6%	49,6%	46,9%	<u>44,9%</u>	54,7%
Oui, à plus de 23 ans	0,0%	-	-	0,1%	-
Non, mais pense le faire	6,4%	10,2%	<u>4,0%</u>	5,7%	6,4%
Non, et ne pense pas le faire	42,2%	38,2%	47,1%	48,0%	<u>37,1%</u>
Ne sait pas	0,8%	1,6%	1,2%	0,7%	<u>0,3%</u>

CONSOMMATION D'ALCOOL ET DE TABAC

Consommation d'alcool :

16,1% des étudiants déclarent n'avoir jamais bu d'alcool au cours des douze derniers mois. L'alcool semble être consommé de manière festive et plutôt le week-end. On constate également que les hommes consomment de manière significative plus d'alcool que les femmes.

Consommation d'alcool	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8492	3813	4666
Jamais	16,1%	<u>12,7%</u>	18,8%
1 fois par mois au moins	30,1%	<u>24,3%</u>	34,7%
2 à 4 fois par mois	36,3%	37,6%	<u>35,3%</u>
2 à 3 fois par semaine	14,5%	20,3%	<u>9,7%</u>
4 à 6 fois par semaine ou plus	2,5%	3,8%	<u>1,3%</u>
Tous les jours	0,5%	0,9%	<u>0,2%</u>
A chaque repas	0,1%	0,3%	-
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants affiliés et/ou adhérents à la MEP et à la SMENO sont ceux qui déclarent le plus ne jamais boire d'alcool. Ils sont en effet 18,5% et 19,8% à ne jamais boire d'alcool. Ces proportions sont significativement supérieures à celle des étudiants de la SMEBA qui déclarent ne jamais boire d'alcool (11,3%).

Les étudiants de la SMEBA sont ceux qui déclarent le plus consommer d'alcool puisqu'ils sont 39,2% à en boire 2 à 4 fois par mois et 18,8% à en consommer 2 à 3 fois par semaine.

Consommation d'alcool	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	8492	1190	1528	1356	1865	426	1618	509
Jamais	16,1%	18,5%	17,3%	<u>11,3%</u>	19,8%	13,4%	14,5%	13,2%
1 fois par mois au moins	30,1%	30,2%	32,5%	28,1%	30,1%	33,7%	<u>27,7%</u>	32,1%
2 à 4 fois par mois	36,3%	<u>32,4%</u>	35,1%	39,2%	35,0%	39,5%	38,1%	37,9%
2 à 3 fois par semaine	14,5%	14,4%	<u>12,0%</u>	18,8%	13,2%	11,7%	15,9%	12,8%
4 à 6 fois par semaine ou plus	2,5%	3,4%	2,4%	2,5%	<u>1,5%</u>	1,6%	3,2%	2,2%
Tous les jours	0,5%	0,8%	0,6%	<u>0,1%</u>	0,4%	-	0,7%	0,9%
A chaque repas	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	-	0,1%	0,9%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en colocation sont significativement plus nombreux à avoir consommé de l'alcool au cours des douze derniers mois.

Consommation d'alcool	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	8492	841	951	2761	3371
Jamais	16,1%	20,5%	<u>8,3%</u>	<u>12,3%</u>	20,5%
1 fois par mois au moins	30,1%	28,8%	<u>22,6%</u>	28,8%	32,3%
2 à 4 fois par mois	36,3%	33,5%	40,0%	39,4%	<u>34,1%</u>
2 à 3 fois par semaine	14,5%	13,5%	22,8%	16,1%	<u>11,3%</u>
4 à 6 fois par semaine ou plus	2,5%	2,5%	5,4%	2,8%	<u>1,4%</u>
Tous les jours	0,5%	1,0%	0,6%	0,4%	<u>0,2%</u>
A chaque repas	0,2%	0,2%	0,3%	0,1%	0,2%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Verres consommés au cours d'une journée ordinaire :

Les étudiants répondants sont 39,8% à consommer 1 ou 2 verres d'alcool au cours d'une journée ordinaire et 25,8% a consommé 3 ou 4 verres. A noter qu'il y a 2,6% d'étudiants à boire 10 verres ou plus au cours d'une journée ordinaire.

On retrouve des différences significatives entre les hommes et les femmes. Les hommes sont plus souvent dans l'excès que les femmes. En effet, lors d'une journée ordinaire, la consommation d'1 ou 2 verres est significativement supérieure chez les femmes que chez les hommes. En revanche, dès que l'on monte dans le nombre de verres bu, la proportion d'hommes est supérieure à celle des femmes et de manière significative. Par exemple, ils sont 13,6% à boire 5 ou 6 verres contre 8,3% des femmes.

Verres consommés au cours d'une journée ordinaire	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8287	3743	4531
1 ou 2 verres	39,8%	<u>34,5%</u>	44,2%
3 ou 4 verres	25,8%	26,6%	25,1%
5 ou 6 verres	10,7%	13,6%	<u>8,3%</u>
7 à 9 verres	4,6%	7,5%	<u>2,2%</u>
10 verres ou plus	2,6%	4,8%	<u>0,8%</u>
Ne boit jamais d'alcool	16,5%	<u>13,0%</u>	19,3%
TOTAL	100%	100%	100%

Là encore, on constate que les étudiants de la SMEBA consomment plus de verres au cours d'une journée ordinaire que les étudiants des autres mutuelles. Ils sont significativement plus nombreux à boire, 5 ou 6 verres, 7 à 9 verres et 10 verres ou plus.

Verres consommés au cours d'une journée ordinaire	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8287	1161	1489	1319	1815	419	1589	495
1 ou 2 verres	39,8%	39,0%	42,7%	<u>36,3%</u>	40,2%	45,6%	<u>37,1%</u>	44,6%
3 ou 4 verres	25,8%	25,6%	25,6%	26,4%	<u>22,9%</u>	25,7%	29,5%	23,3%
5 ou 6 verres	10,7%	10,1%	<u>8,5%</u>	14,1%	10,5%	9,9%	11,3%	10,3%
7 à 9 verres	4,6%	3,9%	<u>3,6%</u>	6,9%	4,4%	<u>1,7%</u>	5,2%	4,6%
10 verres ou plus	2,6%	2,4%	1,9%	4,7%	<u>1,7%</u>	3,4%	2,1%	3,6%
Ne boit jamais d'alcool	16,5%	19,0%	17,8%	<u>11,6%</u>	20,3%	13,6%	14,7%	13,6%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en colocation sont significativement plus nombreux à consommé de grande quantité d'alcool.

Verres consommés au cours d'une journée ordinaire	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8287	822	938	2697	3274
1 ou 2 verres	39,8%	37,9%	<u>36,5%</u>	39,5%	40,0%
3 ou 4 verres	25,8%	23,0%	31,4%	27,9%	<u>23,5%</u>
5 ou 6 verres	10,7%	9,6%	13,4%	12,6%	<u>9,2%</u>
7 à 9 verres	4,6%	4,4%	6,8%	5,0%	4,1%
10 verres ou plus	2,6%	4,1%	3,4%	2,3%	2,1%
Ne boit jamais d'alcool	16,5%	21,0%	<u>8,4%</u>	<u>12,6%</u>	21,1%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Consommation de 6 verres ou plus au cours d'une même occasion :

7,5% des étudiants ayant répondu à l'enquête déclarent boire 6 verres ou plus au cours d'une même occasion 1 fois par semaine. A côté, 28,2% des étudiants ne boivent jamais 6 verres ou plus au cours d'une même occasion.

Les hommes sont 24,8% à déclarer boire 6 verres ou plus au cours d'une même occasion une fois par mois et 12,3% une fois par semaine contre respectivement 14,8% des femmes qui le font une fois par mois et 3,6% une fois par semaine. Ces différences sont significatives.

Consommation de 6 verres ou plus	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8469	3795	4661
Jamais	28,2%	<u>20,0%</u>	34,8%
Moins d'une fois par mois	29,5%	30,2%	29,0%
1 fois par mois	19,3%	24,8%	<u>14,8%</u>
1 ou plusieurs fois par semaine	7,5%	12,3%	<u>3,6%</u>
Chaque jour ou presque	0,2%	0,4%	<u>0,1%</u>
Ne boit pas d'alcool	16,1%	<u>12,8%</u>	18,8%
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants de la SMEBA ont une plus grande fréquence d'ivresse que les étudiants des autres mutuelles. En effet, 11,7% des étudiants de la SMEBA boivent 6 verres ou plus une ou plusieurs fois par semaine.

Consommation de 6 verres ou plus	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8469	1186	1525	1352	1861	423	1614	508
Jamais	28,2%	29,8%	30,4%	<u>23,3%</u>	31,6%	27,6%	<u>25,0%</u>	28,8%
Moins d'une fois par mois	29,5%	29,1%	30,3%	30,0%	<u>25,2%</u>	32,7%	32,6%	30,1%
1 fois par mois	19,3%	<u>16,9%</u>	<u>17,1%</u>	24,2%	<u>17,3%</u>	20,0%	20,9%	19,5%
1 ou plusieurs fois par semaine	7,5%	6,8%	<u>5,2%</u>	11,7%	6,7%	6,7%	7,5%	8,6%
Chaque jour ou presque	0,2%	0,1%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,6%
Ne boit pas d'alcool	16,1%	18,6%	17,4%	<u>11,3%</u>	19,8%	13,5%	14,5%	13,2%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en colocation sont significativement plus nombreux à consommé 6 verres ou plus au cours d'une même occasion.

Consommation de 6 verres ou plus	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8469	837	948	2748	3370
Jamais	28,2%	26,8%	<u>20,9%</u>	<u>26,6%</u>	31,3%
Moins d'une fois par mois	29,5%	<u>25,2%</u>	31,1%	33,0%	<u>26,8%</u>
1 fois par mois	19,3%	18,8%	24,2%	21,0%	<u>17,1%</u>
1 ou plusieurs fois par semaine	7,5%	8,8%	15,7%	7,3%	<u>5,3%</u>
Chaque jour ou presque	0,2%	0,5%	0,1%	0,2%	0,2%
Ne boit pas d'alcool	16,1%	20,6%	<u>8,3%</u>	<u>12,4%</u>	20,5%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Conscience d'avoir trop bu :

38,6% des étudiants ayant répondu à l'enquête déclarent avoir eu conscience d'avoir trop bu.

Les hommes sont 32,0% à déclarer avoir eu conscience d'avoir trop bu contre 42,6% des femmes.

Conscience d'avoir trop bu	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	6184	2374	3801
Oui	38,6%	<u>32,0%</u>	42,6%
Non	40,4%	48,3%	<u>35,5%</u>
Ne boit pas d'alcool	22,1%	<u>20,5%</u>	23,0%
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants de la SMEBA et de la SMERRA sont ceux qui ont eu conscience d'avoir trop bu et ce de manière significative. Inversement, les étudiants de la MGEL et de la SMENO sont moins nombreux à déclarer avoir eu conscience d'avoir trop bu.

Conscience d'avoir trop bu	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	6184	904	1181	863	1410	309	1154	362
Oui	38,6%	39,0%	39,3%	36,4%	41,7%	37,7%	<u>34,9%</u>	40,3%
Non	40,4%	38,2%	39,1%	46,9%	<u>33,3%</u>	44,7%	45,6%	42,2%
Ne boit pas d'alcool	22,1%	24,4%	22,4%	<u>17,7%</u>	26,1%	18,5%	20,3%	18,6%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Malgré le fait que les étudiants en colocation et dans une moindre mesure les étudiants en logement individuel boivent significativement plus d'alcool, ceux-ci sont significativement plus nombreux à ne pas avoir eu conscience d'avoir trop bu.

Conscience d'avoir trop bu	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	6184	603	569	1962	2610
Oui	38,6%	37,2%	34,8%	37,3%	40,4%
Non	40,4%	<u>35,1%</u>	51,8%	46,2%	34,5%
Ne boit pas d'alcool	22,1%	28,6%	<u>13,9%</u>	<u>17,3%</u>	26,5%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Raisons de la consommation d'alcool :

Pour les étudiants répondants, les raisons qui les poussent à consommer de l'alcool sont principalement la participation des moments de convivialités (73,6%) et le goût (39,8%). A noter, que 4,3% des étudiants interrogés consomme de l'alcool pour faire comme les autres. Il existe des différences significatives entre les hommes et les femmes.

Raisons de la consommation d'alcool	Total	Hommes	Femmes
Base	8435	3778	4644
Par goût	39,8%	43,7%	<u>36,7%</u>
Pour séduire, draguer	7,1%	10,7%	<u>4,3%</u>
Par je	14,9%	19,4%	<u>11,2%</u>
Pour danser	17,1%	19,8%	<u>15,0%</u>
Pour atteindre l'ivresse	11,2%	15,7%	<u>7,5%</u>
Pour dépasser vos limites	2,9%	3,7%	<u>2,3%</u>
Pour chasser des idées noires	8,0%	9,2%	<u>7,0%</u>
Pour se défoncer	5,2%	8,3%	<u>2,7%</u>
Pour faire comme les autres	4,3%	6,0%	<u>3,0%</u>
Pour oublier des problèmes personnels	9,6%	10,5%	<u>8,9%</u>
Pour participer à des moments de convivialité (amicaux, familiaux)	73,6%	75,1%	<u>72,4%</u>
Autre (précisez ci contre)	0,1%	0,1%	0,1%
Ne boit pas d'alcool	16,2%	<u>12,9%</u>	18,8%

Les étudiants en colocation et en logement individuel ont une consommation d'alcool festive puisqu'ils sont significativement plus nombreux à consommer de l'alcool pour participer à des moments de convivialité.

Raisons de la consommation d'alcool	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8435	838	944	2741	3348
Par goût	39,8%	<u>33,0%</u>	46,4%	41,8%	<u>37,2%</u>
Pour séduire, draguer	7,1%	7,7%	9,7%	8,1%	<u>5,8%</u>
Par je	14,9%	16,2%	18,8%	14,3%	<u>13,9%</u>
Pour danser	17,1%	18,0%	22,7%	17,7%	<u>15,1%</u>
Pour atteindre l'ivresse	11,2%	12,3%	16,7%	11,6%	<u>9,2%</u>
Pour dépasser vos limites	2,9%	3,4%	3,9%	2,9%	2,5%
Pour chasser des idées noires	8,0%	9,3%	8,5%	8,8%	<u>6,8%</u>
Pour se défoncer	5,2%	4,8%	6,3%	5,9%	<u>4,6%</u>
Pour faire comme les autres	4,3%	5,2%	4,8%	4,6%	3,9%
Pour oublier des problèmes personnels	9,6%	9,1%	9,6%	11,0%	<u>8,4%</u>
Pour participer à des moments de convivialité (amicaux, familiaux)	73,6%	<u>68,3%</u>	81,8%	78,2%	<u>68,9%</u>
Autre (précisez ci contre)	0,1%	-	0,1%	0,1%	0,2%
Ne boit pas d'alcool	16,2%	20,6%	<u>8,3%</u>	<u>12,4%</u>	20,6%

Profils de buveurs d'alcool

Un profil de buveur d'alcool a été construit. Pour connaître les modalités de construction de cet indicateur voir l'annexe 3. Il en ressort trois profils :

- Les non buveurs
- Les buveurs
- Les buveurs excessifs

23,8% des étudiants ayant participé à l'enquête sont des buveurs excessifs. Les hommes sont significativement plus nombreux à être buveurs excessifs.

Profils de buveurs d'alcool	Total	Hommes	Femmes
Base	8287	3743	4531
Non buveur	16,5%	<u>13,0%</u>	19,3%
Buveur	59,7%	<u>53,0%</u>	65,2%
Buveur excessif	23,8%	34,0%	<u>15,4%</u>
Total	100%	100%	100%

Les étudiants en colocation et en logement individuel sont significativement plus nombreux à être des buveurs excessifs.

Profils de buveurs d'alcool	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	8287	822	938	2697	3274
Non buveur	16,5%	21,0%	<u>8,4%</u>	<u>12,6%</u>	21,1%
Buveur	59,7%	55,5%	57,9%	60,8%	59,2%
Buveur excessif	23,8%	23,5%	33,7%	26,6%	<u>19,7%</u>
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Situation actuelle vis-à-vis du tabac :

Près d'un étudiant sur trois est un fumeur occasionnel ou quotidien.

En 2005, d'après l'OFDT, 26,5% de la population française âgée de 18 à 75 ans fumaient quotidiennement du tabac. Ce taux est encore plus élevé chez les jeunes de 17 ans puisqu'ils sont 33,0% à fumer quotidiennement. Ce taux est plus élevé que celui des étudiants se déclarant fumeurs quotidiens.

Les hommes sont plus nombreux à fumer que les femmes avec respectivement 13,5% de fumeurs quotidien contre 13,4% pour les femmes. Cette différence n'est pas significative. Or, d'après l'OFDT, en 2005, 30,3% des hommes sont des fumeurs quotidiens contre 22,9% des femmes. Les taux sont donc plus élevés que ceux de l'échantillon des étudiants. De plus dans la population des 18-75 ans des différences persistent selon sexe, différences non retrouvées dans la population d'étudiants ayant répondu à l'enquête.

Situation actuelle vis-à-vis du tabac	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8369	3753	4603
Non fumeur actuel	67,4%	<u>65,7%</u>	68,7%
Non-fumeur	63,0%	<u>61,3%</u>	64,4%
Ex-fumeur	4,4%	4,4%	4,3%
Fumeur actuel	32,6%	34,3%	<u>31,3%</u>
Fumeur occasionnel	19,2%	20,7%	<u>17,9%</u>
Fumeur quotidien	13,5%	13,5%	13,4%
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants de la MGEL sont significativement plus nombreux à être des non-fumeurs (respectivement 70,3%). Par contre, 15,8% des étudiants de la MEP et 16,3% de la SMEBA sont des fumeurs quotidiens contre 10,7% des étudiants de la MGEL. Ces différences sont significatives.

Situation actuelle vis-à-vis du tabac	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	8360	1175	1509	1337	1823	416	1603	506
Non fumeur actuel	67,8%	66,6%	70,3%	<u>64,5%</u>	69,2%	68,7%	65,4%	66,3%
Non-fumeur	63,4%	61,1%	65,6%	<u>60,7%</u>	64,1%	67,0%	61,5%	62,9%
Ex-fumeur	4,4%	5,5%	4,7%	3,9%	5,1%	<u>1,7%</u>	3,8%	3,4%
Fumeur actuel	32,2%	33,4%	<u>29,7%</u>	35,5%	30,8%	31,3%	34,6%	33,7%
Fumeur occasionnel	18,8%	17,6%	19,0%	19,2%	18,0%	20,5%	21,6%	19,2%
Fumeur quotidien	13,4%	15,8%	<u>10,7%</u>	16,3%	12,8%	10,7%	13,1%	14,5%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en logement individuel sont significativement plus nombreux à être des fumeurs quotidiens.

Situation actuelle vis-à-vis du tabac	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	8369	827	932	2718	3334
Non fumeur actuel	67,4%	74,3%	<u>62,3%</u>	66,4%	67,5%
Non-fumeur	63,0%	69,1%	<u>58,3%</u>	61,8%	63,7%
Ex-fumeur	4,4%	5,1%	4,0%	4,6%	3,8%
Fumeur actuel	32,6%	<u>25,7%</u>	37,7%	33,6%	32,5%
Fumeur occasionnel	19,2%	<u>14,4%</u>	22,1%	18,7%	19,9%
Fumeur quotidien	13,5%	11,4%	15,6%	14,9%	12,6%
Total	100%	100%	100%	100%	100%


Nombre de cigarettes fumées par jour :

Les étudiants ayant répondu à l'enquête fument en moyenne par jour 8,9 cigarettes. Les pourcentages ne varient pas selon le sexe. Cependant, il existe une différence significative entre les hommes et les femmes sur le nombre moyen de cigarettes fumées par jour. En effet, les hommes fument en moyenne 9,1 cigarettes par jour contre 8,7 pour les femmes.

Nombre de cigarettes fumées par jours	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	1117	503	611
Moins de 10 cigarettes par jour	55,8%	55,8%	55,6%
10 cigarettes et plus par jour	44,2%	44,2%	44,4%
Moyenne	8,9	9,1	8,7
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants affiliés et/ou adhérents à la MEP, à la MGEL et à la SMENO fument en moyenne plus de cigarettes, que les étudiants des autres mutuelles, ceci de manière significative. Or, dans le chapitre précédent, l'analyse des résultats montrait que la proportion d'étudiants non-fumeurs pour les mutuelles MGEL et SMENO était significativement supérieure aux autres. Les étudiants de la MGEL et de la SMENO sont moins nombreux à fumer mais en revanche, ceux qui fument le font de manière plus excessive.

Les étudiants de la SMEBA fument en moyenne moins de cigarettes que les étudiants des autres mutuelles. Ceci correspond aux résultats précédents, puisque la SMEBA a une proportion significativement supérieure de fumeur occasionnel que les autres mutuelles. Ce qui explique que le nombre moyen de cigarettes fumées plus soit plus faible.



Les étudiants en logement individuel et en résidence U fument en moyenne plus de cigarettes et ce de manière significative.

Nombre de cigarettes fumées par jours	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	1117	92	144	400	418
Moins de 10 cigarettes par jour	55,8%	53,8%	55,2%	48,7%	63,6%
10 cigarettes et plus par jour	44,2%	46,2%	44,8%	51,3%	36,4%
Moyenne	8,9	9,1	8,6	9,4	8,2
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Type de tabac consommé :

Les étudiants ayant répondu à l'enquête sont 23,6% à fumer des cigarettes et 7,3% à fumer du tabac à rouler. Les femmes sont plus nombreuses à ne pas fumer, tandis que les hommes privilégient le tabac à rouler, les cigares, cigarillos ou encore la chicha.

Type de tabac consommé	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8094	3630	4451
Cigarette	23,6%	23,0%	24,1%
Tabac à rouler	7,3%	10,0%	<u>5,0%</u>
Cigare / cigarillo	1,2%	2,2%	<u>0,4%</u>
Autre (chicha...)	5,8%	7,7%	<u>4,4%</u>
Non-fumeur ou ex-fumeur	69,7%	<u>68,0%</u>	71,0%

Il y a peu de différences significatives entre les différentes mutuelles étudiantes régionales.

Type de tabac consommé	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8094	1142	1465	1298	1775	401	1526	487
Cigarette	23,6%	24,5%	<u>21,2%</u>	23,9%	24,0%	21,7%	25,0%	23,6%
Tabac à rouler	7,3%	6,3%	<u>5,4%</u>	11,7%	<u>5,3%</u>	6,9%	8,1%	8,6%
Cigare / cigarillo	1,2%	0,8%	1,6%	1,0%	1,2%	1,3%	1,4%	0,5%
Autre (chicha...)	5,8%	5,8%	7,3%	<u>4,4%</u>	5,7%	7,6%	5,5%	5,5%
Non-fumeur ou ex-fumeur	69,7%	68,5%	72,4%	<u>66,4%</u>	71,1%	71,4%	68,7%	68,9%

Les étudiants en logement individuel sont significativement plus nombreux à fumer des cigarettes.

Type de tabac consommé	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8094	811	892	2629	3227
Cigarette	23,6%	<u>16,1%</u>	25,4%	25,0%	24,3%
Tabac à rouler	7,3%	7,3%	10,7%	8,1%	<u>5,4%</u>
Cigare / cigarillo	1,2%	1,6%	1,1%	1,2%	1,1%
Autre (chicha...)	5,8%	5,4%	5,3%	5,4%	6,3%
Non-fumeur ou ex-fumeur	69,7%	75,7%	<u>65,1%</u>	68,6%	69,8%

Les raisons ayant poussé à fumer :

15,9% des étudiants ont commencé à fumer pour participer à des moments de convivialité, 12,0% ont commencé par jeu et 9,8% pour faire comme les autres. Les hommes sont significativement plus nombreux à fumer pour participer à des moments de convivialité, par goût et pour séduire. En revanche, les femmes sont significativement plus nombreuses à avoir commencé à fumer pour gérer leur stress et perdre du poids.

Les raisons ayant poussé à fumer	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	<i>8091</i>	<i>3623</i>	<i>4455</i>
Par goût	8,6%	10,7%	<u>7,0%</u>
Pour séduire	1,2%	1,8%	<u>0,8%</u>
Par jeu (pour essayer)	12,0%	12,3%	11,8%
Pour gérer votre stress	8,2%	<u>7,1%</u>	9,1%
Pour faire comme les autres	9,8%	9,0%	10,4%
Pour votre poids (couper la faim)	1,4%	<u>0,7%</u>	1,9%
Pour oublier des problèmes personnels	3,9%	3,5%	4,3%
Pour participer à des moments de convivialité	15,9%	18,0%	<u>14,2%</u>
Autre	0,3%	0,5%	<u>0,2%</u>
N'a jamais fumé	65,2%	63,5%	66,5%

Il y a très peu de différences significatives selon les mutuelles.

Les raisons ayant poussé à fumer	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	<i>8091</i>	<i>1139</i>	<i>1462</i>	<i>1294</i>	<i>1773</i>	<i>401</i>	<i>1532</i>	<i>489</i>
Par goût	8,6%	9,5%	7,7%	9,3%	8,0%	9,0%	8,4%	10,3%
Pour séduire	1,2%	1,9%	1,1%	1,8%	<u>0,7%</u>	0,7%	1,2%	1,3%
Par jeu (pour essayer)	12,0%	12,9%	10,9%	13,6%	10,9%	<u>6,5%</u>	13,5%	13,4%
Pour gérer votre stress	8,2%	8,4%	8,2%	8,4%	8,3%	7,5%	8,0%	7,8%
Pour faire comme les autres	9,8%	11,6%	<u>8,4%</u>	10,7%	10,5%	8,1%	9,0%	8,2%
Pour votre poids (couper la faim)	1,4%	1,0%	1,1%	1,5%	1,4%	0,9%	1,5%	2,0%
Pour oublier des problèmes personnels	3,9%	4,4%	4,2%	3,6%	3,9%	3,7%	3,4%	5,2%
Pour participer à des moments de convivialité	15,9%	15,6%	14,8%	17,5%	15,3%	12,5%	17,6%	15,4%
Autre	0,3%	0,1%	0,3%	0,5%	0,3%	0,4%	0,4%	-
N'a jamais fumé	65,2%	63,1%	67,7%	<u>62,7%</u>	65,9%	69,6%	64,4%	65,1%

Les étudiants en colocation sont significativement plus nombreux à fumer pour faire comme les autres ou pour participer à des moments de convivialités.

Les raisons ayant poussé à fumer	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8091	808	887	2633	3223
Par goût	8,6%	8,2%	9,8%	8,6%	8,5%
Pour séduire	1,2%	1,4%	1,1%	1,5%	0,9%
Par jeu (pour essayer)	12,0%	10,8%	13,1%	11,7%	11,8%
Pour gérer votre stress	8,2%	9,3%	7,8%	9,0%	7,6%
Pour faire comme les autres	9,8%	<u>5,5%</u>	12,0%	11,0%	9,2%
Pour votre poids (couper la faim)	1,4%	1,5%	1,7%	1,5%	1,1%
Pour oublier des problèmes personnels	3,9%	4,0%	3,4%	4,6%	3,5%
Pour participer à des moments de convivialité	15,9%	<u>11,6%</u>	20,4%	16,6%	15,1%
Autre	0,3%	0,5%	0,4%	0,3%	0,2%
N'a jamais fumé	65,2%	70,7%	<u>61,2%</u>	63,8%	65,9%

Effet du décret interdisant de fumer dans les lieux publics :

25,9% des étudiants ayant répondu à l'enquête déclarent que le décret interdisant de fumer dans les lieux publics n'a rien changé à leurs habitudes. Malgré cela, la proportion de femmes incitée à réduire leur consommation par le décret est significativement plus élevée que celle des hommes (7,6% contre 6,3%). Le décret a eu plus tendance à inciter à réduire qu'à faire arrêter la cigarette.

Effet du décret interdisant de fumer dans les lieux publics	Total	Hommes	Femmes
Base	7969	3577	4379
Incite à réduire	7,0%	<u>6,3%</u>	7,6%
Fait arrêter	0,9%	0,8%	1,0%
N'a rien changé à vos habitudes	25,9%	28,5%	<u>23,7%</u>
Non ou ex-fumeur	66,2%	<u>64,4%</u>	67,6%
TOTAL	100%	100%	100%

Il y a peu de différences significatives entre les étudiants des différentes mutuelles.

Effet du décret interdisant de fumer dans les lieux publics	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	7969	1127	1441	1276	1739	394	1503	487
Incite à réduire	7,0%	7,9%	6,3%	8,0%	6,6%	5,8%	6,6%	8,2%
Fait arrêter	0,9%	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%	0,5%	0,8%	0,7%
N'a rien changé à vos habitudes	25,9%	27,2%	<u>23,8%</u>	27,5%	25,3%	23,1%	26,9%	25,7%
Non ou ex-fumeur	66,2%	63,8%	68,7%	<u>63,6%</u>	67,2%	70,7%	65,6%	65,4%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en colocation sont significativement plus nombreux à être incités à réduire tandis que les étudiants en logement individuel arrêtent suite au décret d'interdiction de fumer dans les lieux publics.

Effet du décret interdisant de fumer dans les lieux publics	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	7969	796	875	2594	3178
Incite à réduire	7,0%	5,6%	9,9%	7,0%	6,9%
Fait arrêter	0,9%	0,7%	0,8%	1,3%	0,7%
N'a rien changé à vos habitudes	25,9%	<u>21,9%</u>	27,3%	27,0%	25,6%
Non ou ex-fumeur	66,2%	71,8%	<u>62,1%</u>	64,8%	66,8%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Recours à des aides pour arrêter de fumer :

Seulement 2,3% des étudiants répondants ont eu recours à une aide pour arrêter de fumer, dont 0,7% déclarant que cette aide leur a permis d'arrêter de fumer durablement. Les hommes sont significativement plus nombreux à avoir eu recours à des aides pour arrêter de fumer (2,7% versus 2,0% pour les femmes).

Recours à des aides pour arrêter de fumer	Total	Hommes	Femmes
Base	7993	3588	4392
Oui	2,3%	2,7%	2,0%
Oui et cela m'a permis d'arrêter durablement de fumer	0,7%	0,8%	0,6%
Oui mais cela ne m'a pas permis d'arrêter durablement de fumer	1,6%	1,9%	1,4%
Non	31,7%	33,1%	<u>30,6%</u>
Non-fumeur	66,0%	<u>64,2%</u>	67,4%
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants en colocation sont significativement plus nombreux à ne pas avoir eu recours à des aides pour arrêter de fumer.

Recours à des aides pour arrêter de fumer	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	7993	798	881	2603	3184
Oui	2,3%	2,2%	2,4%	2,6%	2,1%
Oui et cela m'a permis d'arrêter durablement de fumer	0,7%	0,9%	0,6%	0,5%	0,7%
Oui mais cela ne m'a pas permis d'arrêter durablement de fumer	1,6%	1,3%	1,8%	2,0%	1,4%
Non	31,7%	<u>26,2%</u>	36,0%	32,9%	31,2%
Non-fumeur	66,0%	71,6%	<u>61,6%</u>	64,6%	66,7%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Connaissance de la prise en charge par les mutuelles des coûts des substituts nicotiniques :

Les étudiants de notre échantillon ont une faible connaissance de la prise en charge des coûts des substituts nicotiniques par les mutuelles proposant des complémentaires santé. En effet, ils sont seulement 21,8% à en connaître l'existence. Il n'y a pas de différences significatives entre les hommes et les femmes.

Connaissance de la prise en charge des coûts des substituts nicotiniques	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	5548	2435	3102
Oui	21,8%	21,9%	21,6%
Non	78,2%	78,1%	78,4%
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants de la MEP et de la SMENO sont significativement plus nombreux à connaitre la prise en charge par les mutuelles des coûts des substituts nicotiniques.

Connaissance de la prise en charge des coûts des substituts nicotiniques	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	5548	791	989	929	1283	246	1000	310
Oui	21,8%	25,0%	22,5%	<u>18,4%</u>	23,6%	21,3%	19,7%	20,4%
Non	78,2%	<u>75,0%</u>	77,5%	81,6%	76,4%	78,7%	80,3%	79,6%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en logement individuel sont significativement plus nombreux à avoir connaissance de la prise en charge par les mutuelles des coûts des substituts nicotiniques.

Connaissance de la prise en charge des coûts des substituts nicotiniques	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	5548	513	661	1826	2195
Oui	21,8%	<u>15,1%</u>	21,3%	23,9%	21,0%
Non	78,2%	84,9%	78,7%	<u>76,1%</u>	79,0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Profils de fumeurs de tabac

Un profil de fumeur de tabac a été construit. Pour connaître les modalités de construction de cet indicateur voir l'annexe 4. Il en ressort quatre profils :

- Les non fumeurs
- Les fumeurs occasionnels
- Les fumeurs quotidiens
- Les fumeurs quotidiens excessifs

19,2% des étudiants sont des fumeurs occasionnels. Les hommes sont significativement plus nombreux à être des fumeurs occasionnels que les femmes (20,8% versus 17,9%).

Profils de fumeurs de tabac	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8360	3749	4597
Non fumeur actuel	67,4%	<u>65,8%</u>	68,8%
Fumeur occasionnel	19,2%	20,8%	<u>17,9%</u>
Fumeur quotidien modéré	7,6%	7,6%	7,5%
Fumeur quotidien excessif	5,9%	5,9%	5,9%
Total	100%	100%	100%

Les étudiants en logement individuel sont significativement plus nombreux à être des fumeurs quotidiens excessifs.

Profils de fumeurs de tabac	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	<i>8360</i>	<i>825</i>	<i>931</i>	<i>2714</i>	<i>3331</i>
Non fumeur actuel	67,4%	74,4%	<u>62,4%</u>	66,5%	67,6%
Fumeur occasionnel	19,2%	<u>14,4%</u>	22,1%	18,8%	19,9%
Fumeur quotidien modéré	7,6%	6,2%	8,7%	7,3%	8,1%
Fumeur quotidien excessif	5,9%	5,2%	6,9%	7,6%	<u>4,6%</u>
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

CONSOMMATION DE PRODUITS PSYCHOACTIFS

Consommation de cannabis :

33,8% des étudiants ont consommé du cannabis au cours de leur vie. 17,7% d'entre eux en ont consommé au cours des douze derniers mois.

D'après l'OFDT, en 2005 trois personnes sur 10 âgées de 18 à 75 ans a expérimenté le cannabis (26,9%). Ce taux est plus faible que celui des étudiants ayant consommé du cannabis (33,8%).

Les hommes sont significativement plus nombreux à avoir consommé du cannabis au cours de leur vie et au cours des douze derniers mois.

Consommation de cannabis	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8439	3784	4642
N'a jamais consommé de cannabis au cours de sa vie	66,2%	<u>60,8%</u>	70,6%
A déjà consommé du cannabis mais pas au cours des 12 derniers mois	16,1%	16,7%	15,7%
A consommé du cannabis au cours des douze derniers mois	17,7%	22,5%	<u>13,7%</u>
A consommé du cannabis et en a consommé 1 fois par mois ou moins au cours des douze derniers mois	12,4%	15,3%	<u>9,9%</u>
A consommé du cannabis et en a consommé 2 à 4 fois par mois au cours des douze derniers mois	2,8%	3,8%	<u>2,0%</u>
A consommé du cannabis et en a consommé 2 à 3 fois par semaine au cours des douze derniers mois	1,1%	1,5%	<u>0,8%</u>
A consommé du cannabis et en a consommé 4 à 6 fois par semaine ou plus au cours des douze derniers mois	0,5%	0,7%	<u>0,3%</u>
A consommé du cannabis et en a consommé tous les jours ou presque au cours des douze derniers mois	0,9%	1,2%	<u>0,7%</u>
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants de la MEP, de la SMEBA et de la SMERRA sont significativement plus nombreux à avoir fumé du cannabis au cours des douze derniers mois. Inversement, les étudiants de la MGEL et de la SMENO sont significativement plus nombreux à n'avoir jamais fumé de cannabis.

Consommation de cannabis	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
Base	8439	1179	1524	1349	1848	422	1609	509
N'a jamais consommé de cannabis au cours de sa vie	66,2%	<u>62,5%</u>	69,6%	<u>63,6%</u>	69,3%	69,0%	64,1%	65,3%
A déjà consommé du cannabis mais pas au cours des 12 derniers mois	16,1%	16,2%	15,2%	15,7%	16,0%	19,5%	16,2%	17,1%
A consommé du cannabis au cours des douze derniers mois	17,7%	21,4%	<u>15,3%</u>	20,6%	<u>14,8%</u>	<u>11,5%</u>	19,7%	17,6%
A consommé du cannabis et en a consommé 1 fois par mois ou moins au cours des douze derniers mois	12,4%	13,8%	11,4%	13,6%	<u>10,7%</u>	<u>7,8%</u>	14,2%	12,5%
A consommé du cannabis et en a consommé 2 à 4 fois par mois au cours des douze derniers mois	2,8%	3,3%	2,5%	3,8%	2,4%	2,3%	2,4%	3,1%
A consommé du cannabis et en a consommé 2 à 3 fois par semaine au cours des douze derniers mois	1,1%	1,5%	<u>0,5%</u>	1,8%	0,8%	0,9%	1,3%	1,1%
A consommé du cannabis et en a consommé 4 à 6 fois par semaine ou plus au cours des douze derniers mois	0,5%	0,6%	0,4%	0,6%	0,3%	-	0,6%	0,5%
A consommé du cannabis et en a consommé tous les jours ou presque au cours des douze derniers mois	0,9%	2,2%	<u>0,5%</u>	1,0%	0,5%	0,4%	1,1%	0,5%
TOTAL	100%	100%						

Les étudiants en colocation sont significativement plus nombreux à avoir fumé du cannabis aussi bien au cours de leur vie qu'au cours des douze derniers mois.

Consommation de cannabis	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8439	835	948	2748	3354
N'a jamais consommé de cannabis au cours de sa vie	66,2%	73,7%	<u>53,7%</u>	<u>63,1%</u>	69,8%
A déjà consommé du cannabis mais pas au cours des 12 derniers mois	16,1%	<u>11,4%</u>	20,6%	18,7%	<u>14,4%</u>
A consommé du cannabis au cours des douze derniers mois	17,7%	<u>15,0%</u>	25,7%	18,1%	<u>15,7%</u>
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Profils de consommateurs de cannabis

Un profil de consommateur de cannabis a été construit. Pour connaître les modalités de construction de cet indicateur voir l'annexe 5. Il en ressort quatre profils :

- Les non consommateurs
- Les consommateurs expérimentaux ou ex-consommateurs
- Les consommateurs occasionnels
- Les consommateurs réguliers

2,0% des étudiants sont des consommateurs réguliers de cannabis. Les hommes sont significativement plus nombreux à être des consommateurs réguliers de cannabis.

Profils de consommateurs de cannabis	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8439	3784	4642
Non consommateurs	66,2%	<u>60,8%</u>	70,6%
Consommateurs expérimentaux ou ex-consommateurs	16,1%	16,7%	15,7%
Consommateurs occasionnels	15,2%	19,2%	<u>11,9%</u>
Consommateurs réguliers	2,0%	2,7%	<u>1,5%</u>
Total	100%	100%	100%

Les étudiants en colocation sont significativement plus nombreux à être des consommateurs de cannabis, qu'ils soient expérimentaux, occasionnels ou réguliers.

Profils de consommateurs de cannabis	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8439	835	948	2748	3354
Non consommateurs	66,2%	73,7%	<u>53,7%</u>	<u>63,1%</u>	69,8%
Consommateurs expérimentaux ou ex-consommateurs	16,1%	<u>11,4%</u>	20,6%	18,7%	<u>14,4%</u>
Consommateurs occasionnels	15,2%	<u>12,2%</u>	21,4%	15,2%	<u>14,1%</u>
Consommateurs réguliers	2,0%	2,6%	3,8%	2,1%	<u>1,3%</u>
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Consommation d'ecstasy :

1,8% des étudiants ont consommé de l'ecstasy au cours de leur vie. 0,6% d'entre eux en ont consommé au cours des douze derniers mois.

Les hommes sont de manière significatives plus nombreux à avoir consommé de l'ecstasy au cours des douze derniers mois.

Consommation d'ecstasy	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8395	3753	4629
N'a jamais consommé d'ecstasy	98,2%	<u>97,5%</u>	98,7%
A déjà consommé de l'ecstasy mais pas au cours des douze derniers mois	1,2%	<u>1,7%</u>	<u>0,8%</u>
A consommé de l'ecstasy au cours des douze derniers mois	0,6%	0,9%	<u>0,5%</u>
A consommé de l'ecstasy et en a consommé 1 ou 2 fois au cours des douze derniers mois	0,5%	0,6%	0,4%
A consommé de l'ecstasy et en a consommé entre 3 et 5 fois au cours des douze derniers mois	0,1%	0,2%	-
A consommé de l'ecstasy et en a consommé entre 6 et 9 fois au cours des douze derniers mois	-	-	-
A consommé de l'ecstasy et en a consommé 10 fois plus au cours des douze derniers mois	-	-	-
TOTAL	100%	100%	100%

Les étudiants de la MEP sont significativement plus nombreux à avoir consommé de l'ecstasy au cours de leur vie.

Consommation d'ecstasy	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8395	1168	1516	1340	1847	420	1598	507
N'a jamais consommé d'ecstasy	98,2%	<u>97,0%</u>	98,6%	98,1%	98,4%	99,1%	98,0%	98,3%
A déjà consommé de l'ecstasy mais pas au cours des douze derniers mois	1,2%	2,3%	1,1%	1,3%	0,8%	0,6%	1,0%	1,1%
A consommé de l'ecstasy au cours des douze derniers mois	0,6%	0,7%	0,3%	0,6%	0,7%	0,2%	1,0%	0,6%
A consommé de l'ecstasy et en a consommé 1 ou 2 fois au cours des douze derniers mois	0,5%	0,4%	0,2%	0,5%	0,5%	0,2%	0,9%	-
A consommé de l'ecstasy et en a consommé entre 3 et 5 fois au cours des douze derniers mois	0,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,2%	-	-	0,6%
A consommé de l'ecstasy et en a consommé entre 6 et 9 fois au cours des douze derniers mois	0,0%	0,1%	-	0,1%	-	-	-	-
A consommé de l'ecstasy et en a consommé 10 fois plus au cours des douze derniers mois	0,0%	0,1%	-	-	-	-	0,1%	-
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Il n'y a pas de différences significatives sur la consommation d'ecstasy selon le type d'habitation.

Consommation d'ecstasy	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8395	835	936	2738	3340
N'a jamais consommé d'ecstasy	98,2%	98,5%	97,6%	97,8%	98,4%
A déjà consommé de l'ecstasy mais pas au cours des douze derniers mois	1,2%	0,6%	1,7%	1,4%	1,1%
A consommé de l'ecstasy au cours des douze derniers mois	0,6%	0,9%	0,7%	0,8%	0,4%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Consommation de cocaïne :

2,5% des étudiants ont consommé de la cocaïne au cours de leur vie. 1,4% d'entre eux en ont consommé au cours des douze derniers mois.

Là encore, les hommes ont consommé au cours des douze derniers mois plus de cocaïne.

Consommation de cocaïne	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8409	3762	4634
N'a jamais consommé de cocaïne	97,5%	96,9%	97,9%
A déjà consommé de cocaïne mais pas au cours des douze derniers mois	1,2%	1,4%	1,0%
A consommé de cocaïne au cours des douze derniers mois	1,4%	1,7%	<u>1,1%</u>
A consommé de cocaïne et en a consommé 1 ou 2 fois au cours des douze derniers mois	1,0%	1,2%	0,8%
A consommé de cocaïne et en a consommé entre 3 et 5 fois au cours des douze derniers mois	0,3%	0,3%	0,2%
A consommé de cocaïne et en a consommé entre 6 et 9 fois au cours des douze derniers mois	-	-	-
A consommé de cocaïne et en a consommé 10 fois plus au cours des douze derniers mois	0,1%	0,2%	0,1%
TOTAL	100%	100%	100%

Là encore, les étudiants de la MEP sont significativement plus nombreux à avoir consommé de la cocaïne au cours de leur vie ainsi qu'au cours des douze derniers mois.

Consommation de cocaïne	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8409	1173	1515	1340	1850	422	1602	508
N'a jamais consommé de cocaïne	97,5%	<u>95,2%</u>	98,2%	97,3%	98,5%	97,9%	97,0%	98,6%
A déjà consommé de cocaïne mais pas au cours des douze derniers mois	1,2%	2,3%	0,9%	1,2%	0,9%	1,6%	1,0%	0,5%
A consommé de cocaïne au cours des douze derniers mois	1,4%	2,4%	0,8%	1,5%	<u>0,7%</u>	0,4%	2,0%	0,9%
A consommé de cocaïne et en a consommé 1 ou 2 fois au cours des douze derniers mois	1,0%	1,7%	<u>0,5%</u>	1,3%	0,6%	0,2%	1,5%	0,3%
A consommé de cocaïne et en a consommé entre 3 et 5 fois au cours des douze derniers mois	0,3%	0,4%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	0,5%	0,3%
A consommé de cocaïne et en a consommé entre 6 et 9 fois au cours des douze derniers mois	-	0,1%	-	-	-	-	-	-
A consommé de cocaïne et en a consommé 10 fois plus au cours des douze derniers mois	0,1%	0,2%	0,2%	0,0%	-	-	0,1%	0,3%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en colocation sont significativement plus nombreux à avoir consommé de la cocaïne aussi bien au cours de leur vie qu'au cours des douze derniers mois.

Consommation de cocaïne	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8409	837	939	2740	3343
N'a jamais consommé de cocaïne	97,5%	98,0%	<u>95,4%</u>	97,1%	98,0%
A déjà consommé de cocaïne mais pas au cours des douze derniers mois	1,2%	0,5%	2,5%	1,4%	<u>0,8%</u>
A consommé de cocaïne au cours des douze derniers mois	1,4%	1,5%	2,2%	1,4%	1,2%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Consommation de poppers :

13,4% des étudiants ont consommé du poppers au cours de leur vie. 6,9% d'entre eux en ont consommé au cours des douze derniers mois.

Les poppers sont consommés et ce de manière significative plus par les hommes que par les femmes.

Consommation de poppers	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8380	3751	4616
N'a jamais consommé de poppers	86,6%	<u>84,0%</u>	88,7%
A déjà consommé de poppers mais pas au cours des douze derniers mois	6,5%	7,1%	6,1%
A consommé de poppers au cours des douze derniers mois	6,9%	8,9%	<u>5,2%</u>
A consommé de poppers et en a consommé 1 ou 2 fois au cours des douze derniers mois	5,1%	6,2%	<u>4,2%</u>
A consommé de poppers et en a consommé entre 3 et 5 fois au cours des douze derniers mois	1,0%	1,6%	<u>0,5%</u>
A consommé de poppers et en a consommé entre 6 et 9 fois au cours des douze derniers mois	0,3%	0,5%	0,2%
A consommé de poppers et en a consommé 10 fois plus au cours des douze derniers mois	0,5%	0,7%	<u>0,3%</u>
TOTAL	100%	100%	100%

Une fois de plus, les étudiants de la MEP sont significativement plus nombreux à avoir consommé du poppers au cours de leur vie.

Consommation de poppers	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8380	1163	1510	1344	1840	420	1599	505
N'a jamais consommé de poppers	86,6%	<u>84,4%</u>	90,3%	<u>81,7%</u>	88,1%	89,8%	86,0%	87,3%
A déjà consommé du poppers mais pas au cours des douze derniers mois	6,5%	8,3%	<u>4,9%</u>	6,4%	6,7%	5,4%	6,9%	6,5%
A consommé du poppers au cours des douze derniers mois	6,9%	7,2%	<u>4,8%</u>	11,9%	<u>5,1%</u>	4,7%	7,2%	6,2%
A consommé du poppers et en a consommé 1 ou 2 fois au cours des douze derniers mois	5,1%	5,6%	<u>3,7%</u>	8,6%	<u>3,7%</u>	3,9%	5,4%	3,7%
A consommé de poppers et en a consommé entre 3 et 5 fois au cours des douze derniers mois	1,0%	0,9%	0,7%	2,1%	0,7%	0,2%	0,9%	1,1%
A consommé de poppers et en a consommé entre 6 et 9 fois au cours des douze derniers mois	0,3%	0,2%	0,3%	0,4%	0,3%	0,6%	0,2%	0,9%
A consommé de poppers et en a consommé 10 fois plus au cours des douze derniers mois	0,5%	0,5%	0,3%	0,7%	0,4%	-	0,6%	0,5%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en colocation sont significativement plus nombreux à avoir consommé des poppers aussi bien au cours de leur vie qu'au cours des douze derniers mois.

Consommation de poppers	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8380	835	937	2728	3330
N'a jamais consommé de poppers	86,6%	88,2%	<u>80,7%</u>	85,8%	88,1%
A déjà consommé du poppers mais pas au cours des douze derniers mois	6,5%	<u>4,7%</u>	10,4%	6,9%	<u>5,8%</u>
A consommé du poppers au cours des douze derniers mois	6,9%	7,2%	8,9%	7,2%	<u>6,1%</u>
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Consommation des champignons hallucinogènes par sexe :

2,7% des étudiants ont consommé des champignons hallucinogènes au cours de leur vie. 1,3% d'entre eux en ont consommé au cours des douze derniers mois.

Les hommes sont plus consommateurs de champignons hallucinogènes que les femmes.

Consommation de champignons hallucinogènes	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8398	3762	4623
N'a jamais consommé des champignons hallucinogènes	97,3%	<u>96,0%</u>	98,4%
A déjà consommé des champignons hallucinogènes mais pas au cours des douze derniers mois	1,4%	2,0%	<u>0,9%</u>
A consommé des champignons hallucinogènes au cours des douze derniers mois	1,3%	2,0%	<u>0,7%</u>
A consommé des champignons hallucinogènes et en a consommé 1 ou 2 fois au cours des douze derniers mois	1,1%	1,6%	<u>0,7%</u>
A consommé des champignons hallucinogènes et en a consommé entre 3 et 5 fois au cours des douze derniers mois	0,1%	0,3%	<u>0,0%</u>
A consommé des champignons hallucinogènes et en a consommé entre 6 et 9 fois au cours des douze derniers mois	0,0%	0,1%	0,0%
A consommé des champignons hallucinogènes et en a consommé 10 fois plus au cours des douze derniers mois	0,1%	0,1%	-
TOTAL	100%	100%	100%

Il y a peu de différences significatives entre les différentes mutuelles étudiantes régionales.

Consommation de champignons hallucinogènes	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8398	1167	1515	1336	1850	422	1600	508
N'a jamais consommé des champignons hallucinogènes	97,3%	97,6%	97,9%	96,6%	97,3%	97,6%	97,1%	96,8%
A déjà consommé des champignons hallucinogènes mais pas au cours des douze derniers mois	1,4%	1,4%	1,2%	2,0%	1,3%	1,7%	0,9%	2,0%
A consommé des champignons hallucinogènes au cours des douze derniers mois	1,3%	1,0%	0,9%	1,4%	1,4%	0,7%	2,0%	1,2%
A consommé des champignons hallucinogènes et en a consommé 1 ou 2 fois au cours des douze derniers mois	1,1%	0,7%	0,7%	1,3%	1,2%	0,7%	1,8%	0,9%
A consommé des champignons hallucinogènes et en a consommé entre 3 et 5 fois au cours des douze derniers mois	0,1%	0,2%	0,2%	0,1%	0,2%	-	0,1%	0,3%
A consommé des champignons hallucinogènes et en a consommé entre 6 et 9 fois au cours des douze derniers mois	0,0%	-	0,0%	-	0,1%	-	-	-
A consommé des champignons hallucinogènes et en a consommé 10 fois plus au cours des douze derniers mois	0,1%	0,1%	-	0,1%	-	-	0,1%	-
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en colocation sont significativement plus nombreux à avoir consommé des champignons hallucinogènes aussi bien au cours de leur vie qu'au cours des douze derniers mois.

Consommation de champignons hallucinogènes	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
<i>Base</i>	8398	836	942	2731	3339
N'a jamais consommé des champignons hallucinogènes	97,3%	97,5%	<u>94,4%</u>	96,9%	98,5%
A déjà consommé des champignons hallucinogènes mais pas au cours des douze derniers mois	1,4%	1,4%	2,3%	1,7%	<u>0,8%</u>
A consommé des champignons hallucinogènes au cours des douze derniers mois	1,3%	1,1%	3,4%	1,4%	<u>0,7%</u>
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Consommation d'autres drogues (LCD, héroïne...) par sexe :

2,2% des étudiants ont consommé d'autres drogues (LCD, héroïne...) au cours de leur vie. 1,2% d'entre eux en ont consommé au cours des douze derniers mois.

Comme pour les autres drogues vu précédemment, les hommes sont plus nombreux à avoir consommé au cours des douze derniers mois d'autres drogues.

Consommation d'autres drogues	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8378	3744	4620
N'a jamais consommé d'autres drogues	97,8%	97,3%	98,3%
A déjà consommé d'autres drogues mais pas au cours des douze derniers mois	0,9%	1,2%	0,8%
A consommé d'autres drogues au cours des douze derniers mois	1,2%	1,6%	<u>0,9%</u>
A consommé d'autres drogues et en a consommé 1 ou 2 fois au cours des douze derniers mois	0,9%	1,1%	<u>0,7%</u>
A consommé d'autres drogues et en a consommé entre 3 et 5 fois au cours des douze derniers mois	0,2%	0,3%	0,1%
A consommé d'autres drogues et en a consommé entre 6 et 9 fois au cours des douze derniers mois	0,0%	-	0,0%
A consommé d'autres drogues et en a consommé 10 fois plus au cours des douze derniers mois	0,1%	0,2%	0,1%
TOTAL	100%	100%	100%

Il y a peu de différences significatives entre les différentes mutuelles étudiantes régionales.

Consommation d'autres drogues	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8378	1167	1511	1333	1836	422	1601	508
N'a jamais consommé d'autres drogues	97,8%	97,6%	98,3%	97,4%	98,4%	98,3%	<u>97,0%</u>	98,1%
A déjà consommé d'autres drogues mais pas au cours des douze derniers mois	0,9%	1,1%	0,8%	1,0%	0,9%	0,4%	0,9%	1,3%
A consommé d'autres drogues au cours des douze derniers mois	1,2%	1,2%	0,8%	1,6%	0,8%	1,3%	2,1%	0,6%
A consommé d'autres drogues et en a consommé 1 ou 2 fois au cours des douze derniers mois	0,9%	0,7%	0,5%	1,0%	0,5%	1,1%	1,9%	0,3%
A consommé d'autres drogues et en a consommé entre 3 et 5 fois au cours des douze derniers mois	0,2%	0,3%	0,1%	0,3%	0,2%	-	0,1%	0,3%
A consommé d'autres drogues et en a consommé entre 6 et 9 fois au cours des douze derniers mois	0,0%	0,1%	-	-	-	0,2%	-	-
A consommé d'autres drogues et en a consommé 10 fois plus au cours des douze derniers mois	0,1%	0,1%	0,2%	0,3%	-	-	0,1%	-
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Les étudiants en colocation sont significativement plus nombreux à avoir consommé d'autres drogues au cours des douze derniers mois.

Consommation d'autres drogues	Total	Résidence U	Colocation	Logement individuel	Votre famille
Base	8378	830	938	2726	3335
N'a jamais consommé d'autres drogues	97,8%	97,8%	<u>96,1%</u>	97,6%	98,4%
A déjà consommé d'autres drogues mais pas au cours des douze derniers mois	0,9%	1,2%	1,4%	1,0%	0,7%
A consommé d'autres drogues au cours des douze derniers mois	1,2%	1,0%	2,5%	1,4%	0,9%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%


L'AVIS DES ETUDIANTS

Thèmes de prévention souhaités par les étudiants

Les trois principaux thèmes cités par les étudiants sont :

- Le stress (48,5%)
- Le sommeil (42,7%)
- L'alimentation (39,0%)

Ces thèmes sont significativement plus cités par les femmes que par les hommes.



Régime spécifique :

Une grande majorité des étudiants (77,3%) jugent important l'implication des étudiants dans la gestion d'un régime spécifique de sécurité sociale étudiante.

Les femmes jugent, de manière significative, plus importante cette implication des étudiants dans la gestion du régime spécifique que les hommes.

Régime spécifique	Total	Hommes	Femmes
<i>Base</i>	8339	3742	4585
Total important	77,3%	<u>74,9%</u>	79,3%
Très important	21,1%	20,7%	21,4%
Important	56,2%	<u>54,2%</u>	57,8%
Total sans importance	22,7%	25,1%	<u>20,7%</u>
Peu important	15,0%	16,1%	<u>14,1%</u>
Sans importance	7,7%	9,0%	<u>6,7%</u>
TOTAL	100%	100%	100%

80,4% des étudiants de la MEP jugent important le fait d'avoir un régime spécifique de sécurité sociale étudiante gérer par les étudiants eux-mêmes. Les différences par mutuelles sont significatives.

Régime spécifique	Total	MEP	MGEL	SMEBA	SMENO	SMEREB	SMERRA	SMECO
<i>Base</i>	8339	1168	1503	1335	1832	416	1587	499
Total important	77,3%	77,9%	80,4%	77,9%	76,0%	74,0%	75,5%	78,2%
Très important	21,1%	21,4%	22,0%	21,5%	19,7%	17,1%	21,1%	25,2%
Important	56,2%	56,5%	58,5%	56,5%	56,3%	57,0%	54,3%	53,0%
Total sans importance	22,7%	22,1%	<u>19,6%</u>	22,1%	24,0%	26,0%	24,5%	21,8%
Peu important	15,0%	14,5%	<u>13,0%</u>	14,9%	16,2%	15,7%	16,3%	12,7%
Sans importance	7,7%	7,6%	6,6%	7,1%	7,8%	10,3%	8,2%	9,2%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PRINCIPAUX RESULTATS DE L'ENQUETE 2011

Caractéristiques des étudiants répondants

La population d'étudiants ayant répondu à l'enquête à une moyenne d'âge de 21,5 ans.

Concernant le statut pondéral, les étudiants ont plus un IMC maigre ou normal que la population nationale française. En revanche, ils sont moins nombreux à être en surpoids ou en obésité.

55% des étudiants sont en université, proportion qui augmente avec l'âge. 51% des étudiants de moins de 21 ans et 64% pour les 23 ans et plus.

Enfin à noter que 77% des étudiants sont en 1^{er} cycle.

Etudes et conditions de vie

85% des étudiants se déclarent satisfait du choix de leurs études. Cette satisfaction est plus importante pour :

- Les étudiants en 5^{ème} et 6^{ème} année et plus
- Les filières spécialisées comme le paramédical/social, école de commerce, école d'ingénieur
- Les étudiants habitant en colocation ou en logement individuel
- Les étudiants estimant avoir été bien informé sur les choix d'orientation

40% des étudiants répondants habitent dans leur famille, 33% sont en logement individuel, 11% en colocation et 10% en résidence U.

Ils sont 90% à être satisfait de leur lieu d'habitation, proportion passant 94% pour les étudiants habitant dans leur famille.

Les moyens de transports privilégiés par les étudiants sont :

- Les transports en commun (50%)
- La marche à pied (40%)
- Les moyens de transport individuel (auto, moto...) (36%)

Les étudiants habitant dans leur famille sont plus nombreux à prendre soit les transports en commun soit les transports individuels. Ce qui explique le fait que les étudiants habitant dans leur famille mettent plus de temps pour se rendre sur leur lieu d'études.

22% exercent une activité rémunérée. Cette proportion est plus importante chez les étudiants en université et ceux habitant dans leur famille.

54% des étudiants répondants ont demandé une bourse dont 40% l'ayant obtenu.

49% des étudiants ont des difficultés financières dont 12% de façon régulière. Les difficultés financières concernent plus :

- Les étudiants ayant 23 ans et plus
- Les étudiants en éco/gestion/AES, sciences humaines, paramédical/social
- Les étudiants en résidence U, en colocation et en logement individuel

Etat de santé des étudiants

95% des étudiants ayant répondu à l'enquête perçoivent comme bon leur état de santé. Ceux habitant en famille sont plus nombreux à percevoir leur état de santé bon.

Ils sont également 95% à juger bon leur appétit et 88% à penser que leur avenir est bon.

En revanche, 38% des étudiants ayant répondu à l'enquête ont du mal à gérer leur stress. Les étudiants en logement individuel ont plus de difficultés à gérer leur stress.

De plus, 23% d'entre eux déclarent mal dormir. Là encore, les étudiants habitant en logement individuel sont plus nombreux à déclarer mal dormir.

Les principaux comportements des étudiants face à la maladie sont :

- 55,9% d'entre eux vont consulter leur médecin traitant
- 51,0% attendent que cela se passe
- 46,8% font de l'automédication
- 33,6% prennent des médicaments qu'un proche leur donne.

Les étudiants habitant dans leur famille sont plus nombreux à consulter un médecin traitant ou à prendre des médicaments qu'un proche leur donne. Pour ces étudiants, le milieu parental joue un rôle important dans le comportement face à la maladie.

En revanche, pour les étudiants en colocation et en logement individuel il y a une volonté de renouvellement du parcours de soins puisqu'ils sont plus nombreux à consulter un autre médecin généraliste ou à s'automédiquer.

Enfin, les étudiants en résidence U ont eux une attitude passive puisqu'ils sont plus nombreux à attendre que cela passe.

Sur la consultation d'un professionnel de santé, les étudiants habitant dans leur famille ont plus consulté un professionnel au cours des douze derniers mois que les étudiants n'habitant plus dans leur famille.

80% des étudiants ayant participé à l'enquête de 2011 ont une mutuelle complémentaire. Les étudiants en logement individuel et en résidence U sont plus nombreux à posséder une mutuelle étudiante tandis que les étudiants habitant dans leur famille sont plus nombreux à avoir comme mutuelle complémentaire une mutuelle parentale.

Pour le renoncement aux soins, 15% des étudiants ont déjà reporté ou renoncé à des soins de santé pour des raisons financières. Là encore, la famille est protectrice puisque les étudiants habitant dans leur famille sont moins nombreux à avoir déjà reporté ou renoncé à des soins de santé pour des raisons financières.

Contraception et IST

77% des étudiants déclarent avoir déjà eu un rapport sexuel.

87% des étudiants ont utilisé un moyen de contraception lors de ce premier rapport sexuel. Les étudiants en logement individuel sont plus nombreux à avoir utilisé un moyen de contraception lors de leur premier rapport sexuel.

69% des étudiants utilisent systématiquement un moyen contraceptif. Les étudiants en logement individuel sont plus nombreux à utiliser systématiquement un moyen de contraception lors d'un rapport sexuel.

Les types de contraceptifs les plus utilisés sont :

- La pilule avec 67%
- Le préservatif masculin avec 47%

Seul 39% des étudiants participant à l'enquête ont réalisé un test de dépistage. Ceux en colocation et en logement individuel sont plus nombreux à en avoir réalisé un.

8% ont déjà subi un comportement de rejet, dont :

- 7% des injures, un harcèlement moral
- 1% une agression physique

Les étudiants en résidence U sont plus nombreux à avoir subi des injures ou un harcèlement moral.

36% des étudiantes ont déjà eu recours à une contraception d'urgence dont :

- 18% suite à un accident de préservatif
- 14% suite à un oubli de pilule
- 10% car pas de contraception à l'époque

3% des étudiantes participant à l'enquête ont déjà eu recours à une IVG, dont :

- 2% par prise médicamenteuse
- 1% par intervention chirurgicale

52% des étudiantes ont consulté un professionnel de santé pour un bilan gynécologique. Les femmes en logement individuel sont plus nombreuses à avoir consulté pour un bilan gynécologique.

32% des étudiantes ont déjà renoncé à une consultation pour un bilan gynécologique dont :

- 18% qui n'osaient pas y aller / peur de l'examen
- 9% car les délais d'attente pour un rendez-vous sont trop longs

Une fois de plus, la famille est protectrice puisque les étudiantes habitant dans leur famille sont plus nombreuses à ne pas avoir renoncé au bilan gynécologique.

Enfin, les étudiantes habitant en famille sont plus nombreuses à avoir été vaccinées contre le papillomavirus.

Consommation d'alcool, de tabac et de drogues

Concernant la consommation d'alcool, les étudiants se répartissent de la façon suivante :

- 17% sont des non buveurs
- 62% des buveurs
- 21% des buveurs excessifs

Les buveurs excessifs concernent plus :

- Les hommes
- Les étudiants habitant en colocation ou en logement individuel

Pour la consommation de tabac, les étudiants se répartissent de la manière suivante :

- 67% de non fumeurs
- 19% de fumeurs occasionnels
- 8% de fumeurs quotidiens modérés
- 6% de fumeurs quotidiens excessifs

Il n'y a pas de différences significatives entre les hommes et les femmes sur les fumeurs quotidiens qu'ils soient modérés ou excessifs.

En revanche, les étudiants en logement individuel sont plus nombreux à être des fumeurs excessifs.

Concernant la consommation de produits psychoactifs, le cannabis et le poppers sont les produits les plus consommés avec respectivement 34% et 13% de consommateurs.

Pour le cannabis, les étudiants se répartissent entre différents profils :

- 66% de non consommateurs
- 16% de consommateurs expérimentaux ou ex-consommateurs
- 15% de consommateurs occasionnels
- 2% de consommateurs réguliers

Les hommes ainsi que les étudiants en colocation sont plus nombreux à être des consommateurs réguliers.

Les étudiants en colocation sont non seulement de plus gros consommateurs de cannabis mais également de cocaïne, de poppers, de champignons hallucinogènes et d'autres drogues.

Thèmes de prévention

Les trois principaux thèmes cités par les étudiants de la SMEBA sont :

- Le stress (49%)
- Le sommeil (43%)
- L'alimentation (39%)

ANNEXE 1 : LISTE DES REGIONS USEM

Régions USEM	Régions administratives	Départements
MEP (Sud-Est)	Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse	04 Alpes de Haute Provence 05 Hautes Alpes 06 Alpes Maritime 11 Aude 13 Bouches-du-Rhône 30 Gard 34 Hérault 48 Lozère 66 Pyrénées Orientales 83 Var 84 Vaucluse 2A Corse du Sud 2B Haute Corse
MGEL (Est)	Champagne-Ardenne Alsace Lorraine	08 Ardennes 10 Aube 51 Marne 52 Haute Marne 54 Meurthe et Moselle 55 Meuse 57 Moselle 67 Bas-Rhin 68 Haut-Rhin 88 Vosges
SMEBA (Ouest)	Bretagne Pays de la Loire	22 Côtes-d'Armor 29 Finistère 35 Ille-et-Vilaine 44 Loire Atlantique 49 Maine-et-Loire 53 Mayenne 56 Morbihan 72 Sarthe 85 Vendée
SMENO (Nord-Ouest)	Basse-Normandie Haute-Normandie Picardie	02 Aisne 14 Calvados 27 Eure

	Nord-Pas-de-Calais	50 Manche 59 Nord 60 Oise 61 Orne 62 Pas-de-Calais 76 Seine-Maritime 80 Somme
SMEREB (Bassin Est)	Bourgogne Franche-Comté	21 Côte-d'Or 25 Doubs 39 Jura 58 Nièvre 70 Haute-Saône 71 Saône-et-Loire 89 Yonne 90 Territoire de Belfort
SMERRA	Auvergne Rhônes-Alpes	01 Ain 03 Allier 07 Ardèche 15 Cantal 26 Drôme 38 Isère 42 Loire 43 Haute-Loire 63 Puy-de-Dôme 69 Rhône 73 Savoie 74 Haute-Savoie
SMECO	Centre Poitou-Charente	16 Charentes 17 Charentes-Maritime 18 Cher 28 Eure-et-Loire 36 Indre 37 Indre-et-Loire 41 Loir-et-Cher 45 Loiret 79 Deux-Sèvres 86 Vienne

ANNEXE 2 : LE QUESTIONNAIRE



Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Votre mutuelle étudiante procède cette année à sa 7^e édition de la grande enquête nationale sur la santé des étudiants. Votre nom a été tiré au hasard dans notre fichier pour y répondre.

Cette enquête nous permet de mieux vous connaître afin d'améliorer nos actions pour votre bien-être, d'orienter au mieux notre politique de santé publique et de répondre au plus près à vos attentes, notamment sur les actions de prévention que nous menons tout au long de l'année.

Vous trouverez donc ci-joint un questionnaire totalement anonyme, et simple à remplir. Vos réponses seront traitées statistiquement par un organisme indépendant. Les questions concernent votre santé et la perception que vous pouvez avoir de celle-ci.

Pour que l'analyse de vos réponses soit efficace, il est essentiel que vous répondiez précisément à toutes les questions en cochant les cases prévues à cet effet. Si, pour un énoncé, aucune des propositions ne vous convient, choisissez celle qui vous semble la moins éloignée de ce que vous ressentez.

Le questionnaire de cette enquête a été validé par un comité scientifique composé de l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie (ANPAA), le Comité National Contre le Tabagisme (CNCT), le CNOUS, le Fil Santé Jeunes (ligne d'écoute au 32 24), l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance (INSV), l'IRDES, la Mission Interministérielle de Lutte Contre les Drogues et les Toxicomanies (MILTD), le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, le Ministère de la Santé et des sports, l'Office Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT) et la Société Française de Médecine Générale (SFMG).

Merci de nous renvoyer dès maintenant votre questionnaire dans l'enveloppe T ci-jointe (dispensée d'affranchissement), et en tout cas avant le 10 février 2011.

Merci et à bientôt avec votre mutuelle.
Sentiments mutualistes.

Yannick Lorret
Président de la Mep

Cédric Chevalier
Président de la Mgel

François Barth
Président de la SMEBA

Ahmed Hegazy
Président de la Smeno

François Lehoux
Président de la Smerra

LA SANTE DES ETUDIANTS 7^e Enquête nationale USEM – Janvier 2011

Merci de remplir dès aujourd'hui ce questionnaire avant de nous l'adresser dans l'enveloppe ci-jointe.

Ce questionnaire est strictement anonyme.

Grâce à vos réponses nous serons demain mieux à même de répondre à vos besoins.

A. VOTRE PROFIL

1. Année de naissance : 1_1_9_

2. Sexe : 1□ M 2□ F

3. Quelle est votre mutuelle étudiante ?

- 1□ MEP 2□ MGEL 3□ SMEBA
4□ SMENO 5□ SMEREB 6□ SMERRA
7□ SMECO

4. Département du lieu d'étude : _____

5. Votre taille : __ m __

6. Votre poids : __ kg

B. VOS ETUDES

7. Cursus actuel :

- 1□ Université
2□ Ecole
3□ BTS
4□ IUT/DUT
5□ Classe préparatoire
6□ Institut
7□ Autre

9. Filière d'études :

- 1□ Lettres/Langues 2□ Sciences
3□ Sciences humaines 4□ STAPS
5□ Eco/gestion/AES 6□ Paramédical / social
7□ Droit/Sc. Po 8□ Ecole d'ingénieur
9□ Ecole de commerce 10□ Médical
11□ Autre

8. Année d'études après le Bac :

- 1□ 1^{ère} année / L12
2□ 2^{ème} année / L2
3□ 3^{ème} année / L3
4□ 4^{ème} année / M1
5□ 5^{ème} année / M2
6□ 6^{ème} année et plus

10. Etes-vous satisfait(e) de votre choix d'études :

- 1□ Oui
2□ Non mais je vais continuer
3□ Non et j'envisage de me réorienter

11. Estimez-vous avoir été suffisamment informé(e) pour choisir votre orientation ?
1□ Oui 2□ Non

C. VOS CONDITIONS DE VIE

12. Où habitez-vous ?

- | | |
|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Foyer | <input type="checkbox"/> Résidence U |
| <input type="checkbox"/> Colocation | <input type="checkbox"/> Logement individuel |
| <input type="checkbox"/> Vote famille | <input type="checkbox"/> Hébergé chez un tiers en contrepartie d'un travail |
| <input type="checkbox"/> Internat | <input type="checkbox"/> Autre |

13. Etes-vous satisfait(e) de votre logement ?

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
|------------------------------|------------------------------|

14. Pour vous rendre quotidiennement sur votre lieu d'étude, vous utilisez : (plusieurs réponses possibles)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Les transports en commun (bus, RER, train...) | |
| <input type="checkbox"/> Un moyen de transport individuel motorisé (voiture, scooter) | |
| <input type="checkbox"/> Un vélo | |
| <input type="checkbox"/> La marche à pied | |
| <input type="checkbox"/> Autre (préciser) | |

15. Combien de temps mettez-vous pour rejoindre votre lieu d'études :

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Moins de 15 minutes | <input type="checkbox"/> Entre 15 et 29 minutes |
| <input type="checkbox"/> Entre 30 minutes et 1 heure | <input type="checkbox"/> Plus d'une heure |

16. Etes-vous en situation de handicap ?

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
|------------------------------|------------------------------|

17. En plus de vos études, exercez-vous une activité rémunérée pendant votre année universitaire ?

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
|------------------------------|------------------------------|

18. Cette année, avez-vous demandé une bourse ?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Oui et je l'ai obtenue | |
| <input type="checkbox"/> Oui mais je ne l'ai pas obtenue | |
| <input type="checkbox"/> Non | |

19. Actuellement, vous considérez-vous en difficultés financières ?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Oui régulièrement | <input type="checkbox"/> Oui occasionnellement |
| <input type="checkbox"/> Oui rarement | <input type="checkbox"/> Non |

20. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu recours à une assistante sociale ?

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui | <input type="checkbox"/> Non |
|------------------------------|------------------------------|

D. VOTRE SANTE

21. Pratiquez-vous régulièrement une activité physique et/ou sportive (y compris 30 minutes de marche rapide) ?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Non | <input type="checkbox"/> Oui au moins une fois par semaine |
| <input type="checkbox"/> Oui tous les jours | |

22. Comment jugez-vous votre état de santé ? (une seule réponse possible)

- | | |
|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Bon | <input type="checkbox"/> Plutôt bon |
| <input type="checkbox"/> Plutôt mauvais | <input type="checkbox"/> Mauvais |

(une seule réponse possible par ligne)	Très bien/ Très bon	Bien/ bon	Mau/ mauvais	Très mal/ Très mauvais
23. Comment est votre appétit ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Comment envisagez-vous l'avenir ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Comment gérez-vous le stress ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Comment dormez-vous ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

27. Lors de vos jours d'études, quelle est la durée moyenne de votre nuit de sommeil ?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Moins de 6 heures | <input type="checkbox"/> Entre 6 et 7 heures |
| <input type="checkbox"/> Entre 7 et 8 heures | <input type="checkbox"/> Plus de 8 heures |

28. Après une nuit de sommeil habituelle, vous vous sentez :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> En forme et dispo | <input type="checkbox"/> Bien reposé |
| <input type="checkbox"/> Un peu fatigué | <input type="checkbox"/> Très fatigué |

29. Ressentez-vous de la somnolence dans la journée :

- | | | |
|--|--|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Régulièrement | <input type="checkbox"/> Occasionnellement | <input type="checkbox"/> Jamais |
|--|--|---------------------------------|

30. La plupart du temps, lorsque vous vous estimatez malade, vous : (plusieurs réponses possibles)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Consultez votre médecin traitant | |
| <input type="checkbox"/> Demandez conseil à votre pharmacien | |
| <input type="checkbox"/> Consultez un autre médecin généraliste | |
| <input type="checkbox"/> Vous rendez à la médecine préventive universitaire | |
| <input type="checkbox"/> Vous automédiquez | |
| <input type="checkbox"/> Prenez des médicaments qu'un proche vous donne (parents, amis) | |
| <input type="checkbox"/> Consultez un site Internet spécialisé en santé | |
| <input type="checkbox"/> Vous rendez à l'hôpital, aux urgences | |
| <input type="checkbox"/> Vous rendez dans un centre de santé (municipal, mutualiste...) | |
| <input type="checkbox"/> Attendez que cela passe | |
| <input type="checkbox"/> Autre (préciser) | |

31. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous consulté un professionnel de santé ?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Oui -> passez à la question 32 | |
| <input type="checkbox"/> Non -> passez à la question 33 | |

32. Si oui en Q31, précisez : (plusieurs réponses possibles)

- | | |
|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Généraliste | <input type="checkbox"/> Dentiste |
| <input type="checkbox"/> Optométriste | <input type="checkbox"/> Gynécologue |
| <input type="checkbox"/> Psychologue | <input type="checkbox"/> ORL |
| <input type="checkbox"/> Dermatologue | <input type="checkbox"/> Psychiatre |
| <input type="checkbox"/> Homéopathe | <input type="checkbox"/> Autre (préciser) |

33. Si non en Q31, pour quelles raisons : (plusieurs réponses possibles)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Je n'en éprouve pas le besoin | <input type="checkbox"/> Trop cher |
| <input type="checkbox"/> L'attente est trop longue | <input type="checkbox"/> Manque de temps |
| <input type="checkbox"/> J'y vais hésitant | <input type="checkbox"/> Trop loin |

34. Avez-vous une mutuelle complémentaire ?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Oui -> passez à la question 35 | |
| <input type="checkbox"/> Non -> passez à la question 36 | |
| <input type="checkbox"/> Ne sais pas -> passez à la question 37 | |

35. Si oui en Q34, laquelle ?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mutuelle étudiante | <input type="checkbox"/> Mutuelle parentale |
| <input type="checkbox"/> Autre mutuelle | <input type="checkbox"/> CMU |
| <input type="checkbox"/> Ne sais pas | |

36. Si non en Q34, pourquoi n'avez-vous pas de mutuelle ?

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Trop cher | |
| <input type="checkbox"/> Pas besoin, jamais malade | |
| <input type="checkbox"/> Manque d'information | |
| <input type="checkbox"/> Autre (préciser) | |

37. Au cours des 6 derniers mois, avez-vous déjà reporté ou renoncé à des soins pour des raisons financières ?

- | | |
|---|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> Oui -> passez à la question 38 | |
| <input type="checkbox"/> Non | |
| <input type="checkbox"/> Ne sais pas | { passez à la question 39 |

38. Si oui en Q37, le(s)quel(s) : (plusieurs réponses possibles)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Consultation chez un généraliste | |
| <input type="checkbox"/> Consultation chez un spécialiste | |
| <input type="checkbox"/> Soins dentaires | |
| <input type="checkbox"/> Prothèses dentaires | |
| <input type="checkbox"/> Soins Optique (lunettes, verres, lentilles) | |
| <input type="checkbox"/> Prothèses auditives | |
| <input type="checkbox"/> Radios, examens d'imagerie | |
| <input type="checkbox"/> Analyses de laboratoires | |
| <input type="checkbox"/> Soins de psychiatrie | |
| <input type="checkbox"/> Médicaments non remboursés | |
| <input type="checkbox"/> Autre (préciser) | |

39. Au cours des douze derniers mois, avez-vous pensé au suicide ?

- | | |
|------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Oui | |
| <input type="checkbox"/> Non | |

E. SEXUALITE ET CONTRACEPTION

40. Avez-vous déjà eu des rapports sexuels ?
 Oui Non

41. A quel âge avez-vous eu votre premier rapport sexuel ?
 _____ ans

42. Avez-vous utilisé un moyen de contraception (ou votre partenaire) lors de votre premier rapport sexuel ?
 Oui -> passez à la question 43
 Non } passez à la question 44
 Ne me prononce pas

43. Si oui en Q42, lequel ? (plusieurs réponses possibles)
 Préservatif masculin Préservatif féminin
 Pilule Patch
 Anneau Implant
 Autre (préciser) | _____

44. Avez-vous actuellement un/une partenaire régulier ?
 Oui Non Ne me prononce pas

45. Au cours des douze derniers mois, combien de partenaires avez-vous eu ?
 _____ Partenaires

46. Utilisez-vous systématiquement un moyen contraceptif lors d'un rapport sexuel ?
 Oui Non
 Je n'ai pas de rapports sexuels en ce moment

47. Quel(s) moyen(s) contraceptif(s) utilisez-vous (ou votre partenaire) actuellement ? (plusieurs réponses possibles)
 Pilule Préservatif masculin
 Stérilet Préservatif féminin
 Spermicide Implant
 Patch Aucun
 Ne sais pas Autre (préciser) | _____

48. Vous sentez-vous suffisamment bien informé(e) sur les différents moyens de contraception ?
 Oui Non

49. Savez-vous où trouver les réponses à vos questions concernant la contraception ?
 Oui -> passez à la question 50
 Non

50. Si oui en Q49, auprès de qui trouvez-vous cette information ?
 D'un centre de planification D'un professionnel de santé
 D'un membre de votre famille D'un(e) ami(e)
 De votre partenaire D'Internet / médias
 De la médecine préventive de mon établissement
 Autre (préciser) | _____

51. Avez-vous déjà réalisé un test de dépistage :
 Aucun VIH/Sida
 Hépatite B Hépatite C
 Infections Sexuellement transmissibles
 Autre (préciser) | _____

52. Avez-vous été victime de violence sexuelle ?
 Oui Non

53. Quelle est votre orientation sexuelle ?
 Hétérosexuelle Homosexuelle
 Bisexuelle En interrogation
 Autres

54. Avez-vous déjà subi des comportements de rejet (raciste, sexiste, homophobe, lesbophobe...) ?
 Non -> passez à la question 57
 Oui des injures, harcèlement moral } passez à la question 55
 Oui une agression physique

55. Si oui en Q54, auprès de qui avez-vous cherché de l'aide ?

- Je n'ai pas cherché d'aide -> passez à la question 56
- D'un membre de la famille
- D'un(e) ami(e)
- De mon partenaire
- D'un professionnel de santé
- D'une association
- De la médecine préventive de votre établissement
- D'une ligne d'écoute (Fil Santé Jeunes, SOS Homophobie...)
- Autre (préciser) | _____

56. Si vous n'avez pas cherché de l'aide, pourquoi ?

- J'ai eu peur d'être rejeté / non compris
- Je n'assume pas mon orientation sexuelle
- Je ne veux pas que cela se sache
- Je ne veux pas en parler
- Je ne sais pas où aller
- Autre (préciser) | _____

Pour les étudiantes uniquement

57. Avez-vous déjà eu recours à une contraception d'urgence (dite « pilule du lendemain ») ?

- Oui -> passez à la question 58
- Non } passez à la question 61
- Ne connais pas

58. Si oui en Q57, dans quelle(s) circonstance(s) :

- Pas de contraception à cette période
- Oubli de pilule
- Accident de préservatif
- Autre (préciser) | _____

59. Si oui en Q57, au cours des 12 derniers mois, combien de fois y avez-vous eu recours
 _____ fois

60. Si oui en Q57, avez-vous utilisé une contraception régulière après avoir eu recours à une contraception d'urgence ?

- Oui
- Non

61. Avez-vous déjà eu recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG) ?

- Oui -> passez à la question 62
- Non -> passez à la question 63

62. Si oui en Q61, était-ce par :

- Prise médicamenteuse Intervention chirurgicale

63. Consultez-vous chaque année un professionnel de santé pour un bilan gynécologique ?

- Oui
- Non

64. Vous est-il déjà arrivé de souhaiter consulter un professionnel de santé pour un bilan gynécologique et finalement y renoncer ?

- Non jamais
- Oui, car je n'osais pas y aller / peur de l'examen gynécologique
- Oui, car je ne savais pas où aller
- Oui, car les délais d'attente pour un rendez-vous étaient trop long
- Oui, car c'était trop cher
- Oui, car peur que les parents soient au courant
- Oui, pour d'autres raisons (préciser) | _____

65. Vous êtes vous fait vacciner contre le papillomavirus (virus responsable du cancer du col, vaccin HPV) ?

- Oui -> passez à la question 66
- Non -> passez à la question 67
- Ne sais pas

66. Si oui en Q65, à quel âge ? _____ ans

67. Si non en Q65, pensez-vous le faire ?

- Oui
- Non
- Ne sais pas

F. VOS CONSOMMATIONS D'ALCOOL ET DE PRODUITS PSYCHOACTIFS

<p>68. Au cours des douze derniers mois, avez-vous bu une boisson alcoolisée ?</p> <p><input type="checkbox"/> Jamais -> passez à la question 73 <input type="checkbox"/> 1 fois par mois au moins <input type="checkbox"/> 2 à 4 fois par mois <input type="checkbox"/> 2 à 3 fois par semaine <input type="checkbox"/> 4 à 6 fois par semaine ou plus <input type="checkbox"/> Tous les jours <input type="checkbox"/> A chaque repas</p> <p>69. En moyenne, combien de verres de boissons alcoolisées buvez-vous dans une journée où vous buvez de l'alcool ?</p> <p><input type="checkbox"/> 1 ou 2 verres <input type="checkbox"/> 3 ou 4 verres <input type="checkbox"/> 5 ou 6 verres <input type="checkbox"/> 7 à 9 verres <input type="checkbox"/> 10 verres ou plus</p> <p>70. Au cours des douze derniers mois, combien de fois vous est-il arrivé de boire 6 verres de boissons alcoolisées ou plus au cours d'une même occasion ?</p> <p><input type="checkbox"/> Jamais <input type="checkbox"/> Moins d'une fois par mois <input type="checkbox"/> 1 fois par mois <input type="checkbox"/> 1 ou plusieurs fois par semaine <input type="checkbox"/> Chaque jour ou presque</p> <p>71. Avez-vous déjà eu conscience d'avoir trop bu ?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Ne me prononce pas</p> <p>72. Pour quelle(s) raison(s) consommez-vous de l'alcool ? (plusieurs réponses possibles)</p> <p><input type="checkbox"/> Par goût <input type="checkbox"/> Pour séduire, draguer <input type="checkbox"/> Par jeu <input type="checkbox"/> Pour danser <input type="checkbox"/> Pour atteindre l'ivresse <input type="checkbox"/> Pour dépasser vos limites <input type="checkbox"/> Pour chasser des idées noires <input type="checkbox"/> Pour se défoncer <input type="checkbox"/> Pour faire comme les autres <input type="checkbox"/> Pour oublier des problèmes personnels <input type="checkbox"/> Pour participer à des moments de convivialité (amicaux, familiaux...) <input type="checkbox"/> Autre (préciser) _____</p>	<p>73. Quelle est votre situation actuelle vis-à-vis des produits du tabac (cigarette, tabac à rouler, cigarillo, chicha) ?</p> <p><input type="checkbox"/> N'a jamais fumé <input type="checkbox"/> Ex-fumeur <input type="checkbox"/> Fumeur occasionnel <input type="checkbox"/> Fumeur quotidien</p> <p>74. Si vous fumez tous les jours, combien de cigarettes (cigarettes classiques ou roulées) fumez-vous par jour ? ____ </p> <p>75. Si vous êtes fumeur, quel type de tabac consommez-vous ?</p> <p><input type="checkbox"/> Cigarette <input type="checkbox"/> Tabac à rouler <input type="checkbox"/> Cigare/cigarillo <input type="checkbox"/> Autre (chicha...)</p> <p>76. Si vous êtes fumeur ou ex-fumeur, pour quelle(s) raison(s) avez-vous commencé à fumer ? (plusieurs réponses possibles)</p> <p><input type="checkbox"/> Par goût <input type="checkbox"/> Pour séduire <input type="checkbox"/> Par jeu (pour essayer) <input type="checkbox"/> Pour gérer votre stress <input type="checkbox"/> Pour faire comme les autres <input type="checkbox"/> Pour votre poids (couper la faim) <input type="checkbox"/> Pour oublier des problèmes personnels <input type="checkbox"/> Pour participer à des moments de convivialité <input type="checkbox"/> Autre (préciser) _____</p> <p>77. Si vous êtes fumeur ou ex-fumeur, la mise en place du décret interdisant de fumer dans les lieux publics, vous a-t-elle :</p> <p><input type="checkbox"/> Incité à réduire <input type="checkbox"/> Fait Arrêter <input type="checkbox"/> Rien fait changer à vos habitudes</p> <p>78. Si vous êtes fumeur ou ex-fumeur, avez-vous déjà eu recours à des aides pour arrêter de fumer ?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui et cela m'a permis d'arrêter durablement de fumer <input type="checkbox"/> Oui mais cela ne m'a pas permis d'arrêter durablement de fumer <input type="checkbox"/> Non</p> <p>79. Savez-vous que les mutuelles étudiantes proposent des complémentaires santé qui prennent en charge une partie du coût des substituts nicotiniques ?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p>
---	---

Avez-vous consommé :	Au cours de votre vie				Si oui, au cours des douze derniers mois				
	Non	Oui			1 fois par mois ou moins	2 à 4 fois par mois	2 à 3 fois par semaine	4 à 6 fois par semaine ou plus	Tous les jours ou presque
80. Cannabis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avez-vous consommé :	Au cours de votre vie				Si oui, au cours des douze derniers mois				
	Non	Oui		Non	1 ou 2 fois	Entre 3 et 5 fois	Entre 6 et 9 fois	10 fois et plus	
81. Ecstasy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82. Cocaïne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
83. Poppers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84. Les champignons hallucinogènes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85. Autres drogues (LSD, héroïne...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si oui →	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

G. VOTRE AVIS

<p>86. Sur quels thèmes de prévention santé, souhaiteriez-vous être prioritairement informé(e) ? (trois réponses possibles)</p> <p><input type="checkbox"/> Accidents de la route <input type="checkbox"/> Contraception <input type="checkbox"/> Sida, IST <input type="checkbox"/> Troubles auditifs/auditif <input type="checkbox"/> Alcool <input type="checkbox"/> Dépression/Pb psy <input type="checkbox"/> Sommeil <input type="checkbox"/> Vaccination <input type="checkbox"/> Cannabis <input type="checkbox"/> Dopage, médicaments <input type="checkbox"/> Stress <input type="checkbox"/> Violences sexuelles <input type="checkbox"/> Autres drogues <input type="checkbox"/> Alimentation <input type="checkbox"/> Takao <input type="checkbox"/> Suicide <input type="checkbox"/> Identité sexuelle <input type="checkbox"/> Autre (préciser) _____</p>	<p>87. Les étudiants bénéficient d'un régime spécifique de sécurité sociale étudiante géré par les étudiants, vous semble-t-il : (une seule réponse possible) <input type="checkbox"/> Très important <input type="checkbox"/> Important <input type="checkbox"/> Peu important <input type="checkbox"/> Sans importance</p>
--	--

ANNEXE 3 : PROFILS DE BUEVEURS D'ALCOOL

Profils construit à partir des deux questions suivantes :

- Q68 : Au cours des douze derniers mois, avez-vous bu une boisson alcoolisée ?
- Q69 : En moyenne, combien de verres de boissons alcoolisées buvez-vous dans une journée où vous buvez de l'alcool ?

Non buveurs d'alcool	1
Buveurs	2
Buveurs excessif	3

	Ne boit pas d'alcool	Au moins une fois par mois	2 à 4 fois par mois	Plus de deux fois par semaines
1 ou 2 verres		2	2	2
3 ou 4 verres		2	2	3
5 ou 6 verres		3	3	3
7 verres et plus		3	3	3
Ne boit pas d'alcool	1			

ANNEXE 4 : PROFILS DE FUMEURS DE TABAC

Profils construit à partir des deux questions suivantes :

- Q73 : Quelle est votre situation actuelle vis-à-vis des produits du tabac (cigarettes, tabac à rouler, cigarillo, chicha) ?
- Q74 : Si vous fumez tous les jours, combien de cigarettes (cigarettes classiques ou roulées) fumez-vous par jours ?

Non fumeurs	1
Fumeurs occasionnels	2
Fumeurs quotidiens	3
Fumeurs quotidien excessifs	4

	N'a jamais fumé	Ex fumeur	Fumeur occasionnel	Fumeur quotidien
Non fumeurs quotidiens	1	1	2	
Moins de 10 cigarettes en moyenne par jour				3
10 cigarettes et plus en moyenne par jour				4

ANNEXE 5 : PROFILS DE CONSOMMATEURS DE CANNABIS

Profils construit à partir des deux questions suivantes :

- Q80 : Avez-vous consommé du cannabis au cours de votre vie ?
- Q80A : Si oui, avez-vous consommé du cannabis au cours des douze derniers mois ?

Non consommateur	1
Consommateur expérimental ou ex-consommateur	2
Consommateur occasionnel	3
Consommateur régulier	4

	N'a pas consommé de cannabis au cours de sa vie	A consommé de cannabis au cours de sa vie
N'a jamais consommé de cannabis	1	
Cui mais pas au cours des douze derniers mois		2
1 à 4 fois par mois		3
2 fois par semaine et plus		4