



**LISTE INDICATIVE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES FRANÇAISES CONTENANT
DES SUBSTANCES INTERDITES ET/OU DES SUBSTANCES SOUMISES À CERTAINES RESTRICTIONS
DANS LE CADRE DE LA RÉGLEMENTATION CONTRE LE DOPAGE**

ÉDITION OCTOBRE 1999

Cette liste est consultable sur internet à l'adresse <http://www.jeunesse-sports.gouv.fr> (rubrique lutte anti-dopage)

INTRODUCTION

La France reconnaît la liste de référence des classes pharmacologiques de substances dopantes et de méthodes de dopage interdites révisée et adoptée par **le Groupe de suivi de la Convention contre le dopage du Conseil de l'Europe** (décret n°99-790 du 8 septembre 1999 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 1er mars 1999).

Suite à la publication au Journal officiel de la République Française de **la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage** (JORF du 24 mars 1999), la liste des substances et procédés mentionnés à l'article 17 de cette loi est déterminée par un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé. Cette liste est la même pour toutes les disciplines sportives (article 18 de la loi n°99-223).

Dans ce document, figure **la liste indicative et non exhaustive** des spécialités pharmaceutiques françaises contenant des substances interdites et/ou des substances soumises à certaines restrictions dans le cadre de la réglementation antidopage. Toutes les spécialités dont l'arrêt de commercialisation a été décidé dans le courant de l'année 1999, mais que vous pourriez encore avoir à votre disposition, ont été maintenues dans cette liste.

Cette liste est mise à la disposition des sportifs mais seul un professionnel de santé est en mesure de l'interpréter avec discernement.

PRINCIPALES DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LA PRÉCÉDENTE LISTE

1. Le terme « marijuana » est remplacé par « cannabinoïdes » : lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués pour les cannabinoïdes (tels que la marijuana et le haschich). Aux Jeux Olympiques, des tests seront effectués pour les cannabinoïdes. **Une concentration dans l'urine de carboxy-THC supérieure à 15 nanogrammes par millilitre est interdite.**
2. Le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline sont autorisés par inhalation **uniquement pour prévenir et/ou traiter l'asthme et l'asthme d'effort**. L'asthme et/ou l'asthme d'effort devront être notifiés par écrit à l'autorité médicale compétente par un pneumologue ou un médecin d'équipe.
3. La buprénorphine est **interdite** ; le tramadol est **autorisé**.
4. Les bêta-2 agonistes sont **interdits** lorsqu'ils sont administrés **par voie orale ou par injection**.
5. Les gonadotrophines hypophysaires et synthétiques, le tétracosactide, l'IGF-1 et l'insuline sont **interdits** : **l'insuline est autorisée uniquement pour traiter les diabètes insulino-dépendants**. Une notification écrite des diabètes insulino-dépendants par un endocrinologue ou un médecin d'équipe est nécessaire.
6. Les transporteurs artificiels d'oxygène sont **interdits**.

7. Les corticostéroïdes sont autorisés **sans notification par inhalation** et par voie anale, auriculaire, dermatologique, nasale et ophthalmique. Ils sont interdits par voie orale, voie rectale et par injection systémique.

Attention !!!

Une utilisation locale prolongée des corticoïdes peut avoir par les mêmes effets qu'une utilisation systémique et par conséquent positiver un contrôle urinaire.

8. Les injections locales et intra-articulaires des corticostéroïdes et des anesthésiques locaux sont **autorisées sans notification** sauf si le règlement d'une autorité responsable le prévoit.

9. Lorsque le règlement d'une autorité responsable le prévoit, des tests seront effectués pour l'éthanol et les bêta-bloquants.

10. Lorsqu'un athlète doit subir un contrôle de dopage, tous les médicaments et produits pris ou administrés au cours des sept jours précédents (et non plus trois jours) devront être consignés dans le procès-verbal officiel de contrôle anti-dopage.

Attention !!!

La codéine et ses dérivés sont autorisés mais en cas d'utilisation abusive, de la morphine pourra être retrouvée dans les urines à une concentration supérieure à 1 microgramme par millilitre significative d'un résultat positif.

GUIDE D'UTILISATION DE CETTE LISTE INDICATIVE

1. Cette liste se présente sous forme d'un tableau à 2 colonnes :

- dans la première colonne, figure le nom commercial du médicament ;
- dans la deuxième colonne, figure le nom chimique de la(les) substance(s) interdite(s) ou soumise(s) à restriction, suivi du code de classification de la(les) substance(s) (entre parenthèses, en gras et en italique).

2. Ces classes sont identifiées par les codes suivants :

I. Classes de substances interdites

	<i>Code</i>
A. Stimulants	<i>IA</i>
B. Narcotiques	<i>IB</i>
C. Agents anabolisants	<i>IC</i>
D. Diurétiques	<i>ID</i>
E. Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues	<i>IE</i>

II. Méthodes interdites

A. Dopage sanguin	<i>IIA</i>
B. Manipulation pharmacologique, chimique et physique	

III. Classes de substances soumises à certaines restrictions

A. Alcool	
B. Cannabinoïdes	
C. Anesthésiques locaux	<i>III C</i>
D. Corticostéroïdes	<i>III D</i>
E. Bêta-bloquants	<i>III E</i>

3. Lorsque vous consultez cette liste, 3 cas peuvent se présenter :

1er cas : il ne figure pas la mention **(PM)** (PM = Prescription Médicale) à côté du nom commercial du médicament : le médicament est strictement interdit.

2ème cas : il figure la mention **(PM)** à côté du nom commercial du médicament : le médicament est autorisé mais peut nécessiter une notification écrite en fonction du règlement de l'autorité compétente.

3ème cas : il figure la mention **(PM OBLIGATOIRE)** à côté du nom commercial du médicament : le médicament est autorisé à la condition expresse que son utilisation soit préalablement notifiée par écrit par un médecin (cas du salbutamol en inhalation, salmétérol en inhalation, terbutaline en inhalation, insuline et analogue de l'insuline).

SPORTIFS

**N'UTILISEZ JAMAIS DES PRODUITS DONT LA COMPOSITION EXACTE N'EST PAS MENTIONNÉE.
N'OUBLIEZ PAS DE PRÉCISER VOTRE STATUT DE SPORTIF A VOTRE MÉDECIN, PHARMACIEN ET DENTISTE.**

INFORMER

PRÉVENIR

AIDER

ORIENTER

Afin d'écouter, d'aider et d'orienter tous ceux qui se sentent concernés,
le ministère de la Jeunesse et des Sports a créé
un numéro vert national gratuit :

ÉCOUTE DOPAGE 0800 15 2000

Les appels sont anonymes, confidentiels et gratuits.

Du lundi au vendredi, de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 20H00

SPÉCIALITÉS (noms déposés)

PRINCIPES ACTIFS

A

ACÉBUTOLOL BAYER

ACÉBUTOLOL RPG

ACÉBUTOLOL-RATIOPHARM

ACIDRINE (PM)

ACTIFED

ACTIFED JOUR ET NUIT

ACTRAPID HM ge (40 UI/ml et PENFILL) (PM OBLIGATOIRE)

ACTRAPID NOVOLET 100 UI/ml (PM OBLIGATOIRE)

ACTRON

ACUILIX

ADRÉNALINE AGUETTANT

ADRÉNALINE B BRAUN

ADRÉNALINE MERAM

ADRÉNALINE RENAUDIN

AFTAGEL (PM)

AIROMIR (PM OBLIGATOIRE)

ALDACTAZINE

acébutolol (III E)

acébutolol (III E)

acébutolol (III E)

myrtécaïne (III C)

pseudoéphédrine (IA)

phénylpropanolamine (IA)

insuline (IE)

insuline (IE)

caféine (IA)

hydrochlorothiazide (ID)

épinéphrine (IA)

épinéphrine (IA)

épinéphrine (IA)

épinéphrine (IA)

lidocaïne (III C)

salbutamol (IA, IC)

spironolactone (ID), altizide (ID)

ALDACTONE	spironolactone (<i>ID</i>)
ALDALIX	furosémide (<i>ID</i>), spironolactone (<i>ID</i>)
ALEPSAL	caféine (<i>IA</i>)
ALGÉSAL SURACTIVÉ (PM)	myrtécaïne (<i>IIIC</i>)
ALPHACAÏNE-N (PM)	articaïne (<i>IIIC</i>), épinéphrine (<i>IA</i>)
ALPHACAÏNE-SP (PM)	articaïne (<i>IIIC</i>), épinéphrine (<i>IA</i>)
ALTIM (PM)	cortivazol (<i>IIID</i>)
ALUPENT	orciprénaline (<i>IA</i>)
AMILORIDE HYDROCHLOROTHIAZIDE RPG	hydrochlorothiazide (<i>ID</i>)
AMPECYCLAL	heptaminol (<i>IA</i>)
AMYGDOSPRAY (PM)	tétracaïne (<i>IIIC</i>)
ANAHELP	épinéphrine (<i>IA</i>)
ANAKIT	épinéphrine (<i>IA</i>)
ANDRACTIM	androstanolone (<i>IC</i>)
ANDROTARDYL	testostérone (<i>IC</i>)
ANGICALM (PM)	tétracaïne (<i>IIIC</i>)
ANOREX	amfépramone (<i>IA</i>)
ANTALYRE	synéphrine (<i>IA</i>)
ANTI-HÉMORROÏDAIRES CASSENNE (pommade rectale) (PM)	cinchocaïne (<i>IIIC</i>) , hydrocortisone (<i>IIID</i>)
ANTI-HÉMORROÏDAIRES CASSENNE (suppositoire)	benzocaïne (<i>IIIC</i>) , hydrocortisone (<i>IIID</i>)
ANTISEPTIQUE CALMANTE (PM)	procaïne (<i>IIIC</i>)

ARTEX

ASPROACCEL

ATÉNOLOL BAYER

ATÉNOLOL BIOGARAN

ATÉNOLOL G GAM

ATÉNOLOL GNR

ATÉNOLOL MERCK

ATÉNOLOL MSD

ATÉNOLOL RATIOPHARM

ATÉNOLOL RPG

AVLOCARDYL

AVLOCARDYL LP

tertatólol (*IIIE*)

caféine (*IA*)

aténólol (*IIIE*)

aténólol (*IIIE*)

aténólol (*IIIE*)

aténólol (*IIIE*)

aténólol (*IIIE*)

aténólol (*IIIE*)

aténólol (*IIIE*)

aténólol (*IIIE*)

propranolol (*IIIE*)

propranolol (*IIIE*)

B

B.A.L.	butacaïne (<i>IIIC</i>)
BAUME MIRIGA	procaïne (<i>IIIC</i>)
BENTOS	béfunolol (<i>IIIE</i>)
BEROTEC	fénotérol (<i>IC</i>)
BÊTA-ADALATE	aténolol (<i>IIIE</i>)
BÉTAGAN	lévobunolol (<i>IIIE</i>)
BÉTANOL	métipranolol (<i>IIIE</i>)
BETAPRESSINE	penbutolol (<i>IIIE</i>)
BETATOP	aténolol (<i>IIIE</i>)
BETNESOL (comprimé effervescent, solution injectable)	bétaméthasone (<i>IIID</i>)
BETNEVAL BUCCAL	bétaméthasone (<i>IIID</i>)
BETOPTIC	bétaxolol (<i>IIIE</i>)
BIGONIST	buséreléline (<i>IE</i>)
BIOTONE	caféine (<i>IA</i>)
BIPRETERAX	indapamide (<i>ID</i>)
BREVIBLOC	esmolol (<i>IIIE</i>)
BRIAZIDE	hydrochlorothiazide (<i>ID</i>)
BRICANYL 0,5 mg/ml (solution injectable)	terbutaline (<i>IA, IC</i>)

BRICANYL 250 µg/dose (aérosol) (PM OBLIGATOIRE)	terbutaline <i>(IA, IC)</i>
BRICANYL 5 mg/2 ml (solution pour nébuliseur) (PM OBLIGATOIRE)	terbutaline <i>(IA, IC)</i>
BRICANYL LP	terbutaline <i>(IA, IC)</i>
BRICANYL TURBUHALER (PM OBLIGATOIRE)	terbutaline <i>(IA, IC)</i>
BRONCHODUAL	fénotérol <i>(IC)</i>
BRONCORINOL ÉTATS GRIPPAUX	pseudoéphédrine <i>(IA)</i>
BRONCORINOL MAUX DE GORGE (PM)	tétracaïne <i>(IIC)</i>
BRONCORINOL RHINITES (gélule)	pseudoéphédrine <i>(IA)</i>
BUCCA WALTER (PM)	lidocaïne <i>(IIC)</i>
BUCCOTHYMOL (PM)	lidocaïne <i>(IIC)</i>
BUPIVACAÏNE ADRÉNALINE AGUETTANT (PM)	bupivacaïne <i>(IIC)</i> , épinéphrine <i>(IA)</i>
BUPIVACAÏNE AGUETTANT (PM)	bupivacaïne <i>(IIC)</i>
BUPIVACAÏNE AGUETTANT POUR RACHIANESTHÉSIE (PM)	bupivacaïne <i>(IIC)</i>
BURINEX	bumétanide <i>(ID)</i>

C

CAFÉINE AGUETTANT	caféine (<i>IA</i>)
CAFÉINE COOPER	caféine (<i>IA</i>)
CANTALENE	tétracaine (<i>IIIC</i>)
CAPTÉA	hydrochlorothiazide (<i>ID</i>)
CARBOCAÏNE	mépipvacaine (<i>IIIC</i>)
CARPILO	cartéolol (<i>IIIE</i>)
CARTÉOL	cartéolol (<i>IIIE</i>)
CÉBÉSINE (PM)	oxybuprocaine (<i>IIIC</i>)
CÉFALINE HAUTH	caféine (<i>IA</i>)
CÉFALINE-PYRAZOLÉ À LA NORAMIDOPYRINE	caféine (<i>IA</i>)
CÉLECTOL	céliprolol (<i>IIIE</i>)
CÉLESTAMINE	bétaméthasone (<i>IIID</i>)
CÉLESTÈNE (usage local) (PM)	bétaméthasone (<i>IIID</i>)
CÉLESTÈNE (usage systémique)	bétaméthasone (<i>IIID</i>)
CÉLESTÈNE CHRONODOSE (usage local) (PM)	bétaméthasone (<i>IIID</i>)
CÉLESTÈNE CHRONODOSE (usage systémique)	bétaméthasone (<i>IIID</i>)
CÉPHYL	caféine (<i>IA</i>), strychnine (<i>IA</i>)
CÉQUINYL	pseudoéphédrine (<i>IA</i>)

CÉTAFÉINE	caféine (<i>IA</i>)
CHLORHYDRATE D'ISOPRÉNALINE B. BRAUN	isoprénaline (<i>IA</i>)
CHLORHYDRATE DE BUPIVACAÏNE DAKOTA PHARM (PM)	bupivacaïne (<i>IIIC</i>)
CHLORHYDRATE DE LIDOCAÏNE B. BRAUN	lidocaïne (<i>IIIC</i>)
CHLORHYDRATE DE MORPHINE AGUETTAN SANS CONSERVATEUR	morphine (<i>IB</i>)
CHRONEXAN	xipamide (<i>ID</i>)
CHRONOTROPHIR	phénylpropanolamine (<i>IA</i>)
CIBADREX	hydrochlorothiazide (<i>ID</i>)
CIRKAN À LA PREDNACINOLONE (suppositoire)	désonide (<i>IIID</i>), lidocaïne (<i>IIIC</i>)
CITANEST (PM)	prilocaine (<i>IIIC</i>), épinéphrine (<i>IA</i>)
CITANEST 4A (PM)	prilocaine (<i>IIIC</i>), épinéphrine (<i>IA</i>)
CLAFORAN 1g IM	lidocaïne (<i>IIIC</i>) (<u>anesthésique contenu dans le solvant</u>)
CLARADOL CAFÉINE	caféine (<i>IA</i>)
CLARINASE REPETABS	pseudoéphédrine (<i>IA</i>)
CO-RENITEC	hydrochlorothiazide (<i>ID</i>)
COAPROVEL	hydrochlorothiazide (<i>ID</i>)
CODETRICINE VITAMINE C SANS SUCRE (PM)	tétracaïne (<i>IIIC</i>)
CODOTUSSYL MAUX DE GORGE (PM)	lidocaïne (<i>IIIC</i>)
COLCHIMAX	morphine (<i>IB</i>)
COLLU-BLACHE (PM)	oxybuprocaïne (<i>IIIC</i>)
COLLUCTYL (PM)	lidocaïne (<i>IIIC</i>)

COLLUDOL (PM)

COMBIVENT (PM OBLIGATOIRE)

CORAMINE GLUCOSE

CORGARD

CORTANCYL

CORTISONE ROUSSEL

COSOPT

COTAREG

CYCLOTÉRIAM

lidocaïne (*IIIC*)

salbutamol (*IA, IC*)

nicéthamide (*IA*)

nadolol (*IIIE*)

prednisone (*IIID*)

cortisone (*IIID*)

timolol (*IIIE*)

hydrochlorothiazide (*ID*)

cyclothiazide (*ID*), triamtérène (*ID*)

D

DACRYNE	synéphrine (<i>IA</i>)
DACRYOBORALINE	synéphrine (<i>IA</i>)
DACRYOSEPTIL	synéphrine (<i>IA</i>)
DANATROL	danazol (<i>IC</i>)
DÉBRUMYL	heptaminol (<i>IA</i>)
DÉCADRON	dexaméthasone (<i>IIID</i>)
DÉCAPEPTYL	triptoréline (<i>IE</i>)
DECTANCYL (suspension injectable) (PM)	dexaméthasone (<i>IIID</i>)
DECTANCYL (comprimé)	dexaméthasone (<i>IIID</i>)
DEFILTRAN	acétazolamide (<i>ID</i>)
DELIPROCT (pommade) (PM)	cinchocaïne (<i>IIIC</i>), prednisolone (<i>IIID</i>)
DELIPROCT (suppositoire)	cinchocaïne (<i>IIIC</i>), prednisolone (<i>IIID</i>)
DENORAL (comprimé)	phénylpropanolamine (<i>IA</i>)
DÉPO-MÉDROL (usage local) (PM)	méthylprednisolone (<i>IIID</i>)
DÉPO-MÉDROL (usage systémique)	méthylprednisolone (<i>IIID</i>)
DERMACHROME (PM)	lidocaïne (<i>IIIC</i>)
DETENSIEL	bisoprolol (<i>IIIE</i>)
DEXAMÉTHASONE CHAUVIN (PM)	dexaméthasone (<i>IIID</i>)

DEXAMÉTHASONE QUALIMED (PM)
DIABÈNE
DIAMOX
DIGAOL
DININTEL
DIPROSTÈNE
DOLI RHUME
DOLOSAL
DRAGÉES VAUBAN (PM)
DRILL (pastille) (PM)
DRILL MAUX DE GORGE (PM)
DRILL MIEL ROSAT (PM)
DRILL RHINITES
DRILL SANS SUCRE (PM)
DUACIDAN (PM)
DULCIDRINE
DURANEST (PM)
DURANEST ADRÉNALINE (PM)
DUROGESIC
DYSPNÉ-INHAL

dexaméthasone (IIID)
strychnine (IA)
acétazolamide (ID)
timolol (IIIE)
clobenzorex (IA)
bétaméthasone (IIID)
pseudoéphédrine (IA)
péthidine (IB)
lidocaïne (IIIC)
tétracaïne (IIIC)
tétracaïne (IIIC)
tétracaïne (IIIC)
pseudoéphédrine (IA)
tétracaïne (IIIC)
butoforme (IIIC)
synéphrine (IA)
étidocaïne (IIIC)
étidocaïne (IIIC), épinéphrine (IA)
fentanyl (IB)
épinéphrine (IA)

E

ECAZIDE	hydrochlorothiazide (<i>ID</i>)
EFFORTIL	étiléfrine (<i>IA</i>)
EFRYL ÉTAT GRIPPAL	phénylpropanolamine (<i>IA</i>)
EFRYL RHINITE	pseudoéphédrine (<i>IA</i>)
ELIXIR CAFÉINE	caféine (<i>IA</i>)
ELIXIR PARÉGORIQUE GIFRER	morphine (<i>IB</i>)
ELIXIR PARÉGORIQUE LIPHA	morphine (<i>IB</i>)
ELUDRIL COLLUTOIRE (PM)	tétracaïne (<i>IIIC</i>)
ELUDRIL TABLETTE (PM)	tétracaïne (<i>IIIC</i>)
ÉLUSANES MATÉ	caféine (<i>IA</i>)
ÉLUSANES STARPHYT	caféine (<i>IA</i>)
ÉLUSANES THÉ VERT	caféine (<i>IA</i>)
EMLA (PM)	lidocaïne (<i>IIIC</i>), prilocaïne (<i>IIIC</i>)
EMLAPATCH (PM)	lidocaïne (<i>IIIC</i>), prilocaïne (<i>IIIC</i>)
ENDOPANCRINE (10, 40 et 100 UI/ml) (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
ENDOPANCRINE PROTAMINE CRISTALLISÉE NPH (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
ENDOPANCRINE ZINC PROTAMINE (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
ENTOCORT	budésonide (<i>IIID</i>)

EPREX

ERGIX MAL DE GORGE (PM)

ESIDREX

EUBINE

EUPHYTOSE

EURELIX LP

EXOLISE

érythropoïétine (*IE*)

lidocaïne (*IIIC*)

hydrochlorothiazide (*ID*)

oxycodone (*IB*)

caféine (*IA*)

pirétanide (*ID*)

caféine (*IA*)

F

FENPROPOREX DEGLAUDE ACTION PROLONGÉE

fenproporex (*IA*)

FENTANYL DAKOTA PHARM

fentanyl (*IB*)

FENTANYL-JANSSEN

fentanyl (*IB*)

FERTILINE

urofollitropine (*IE*)

FERVEX RHUME

phénylpropanolamine (*IA*)

FINIDOL

caféine (*IA*)

FLUDEX

indapamide (*ID*)

FLUMACH

spironolactone (*ID*)

FORADIL

formotérol (*IC*)

FORTAL

pentazocine (*IB*)

FOZIRÉTIC

hydrochlorothiazide (*ID*)

FUROSÉMIDE BIOGARAN

furosémide (*ID*)

FUROSÉMIDE DAKOTA PHARM

furosémide (*ID*)

FUROSÉMIDE G GAM

furosémide (*ID*)

FUROSÉMIDE RPG

furosémide (*ID*)

FUROSÉMIDE-RATIOPHARM

furosémide (*ID*)

G

GAOPTOL

GÉLUMALINE

GENOTONORM

GENOTONORM KABIPEN

GENOTONORM KABIVIAL

GINKOR FORT

GINKOR PROCTO (PM)

GLAUCADRINE

GONADOTROPHINE CHORIONIQUE ENDO

GONAL-F

GRANOCYTE

GURONSAN

GUTRON

GYNERGÈNE CAFÉINE

timolol (III E)

caféine (IA)

somatotropine (IE)

somatotropine (IE)

somatotropine (IE)

heptaminol (IA)

butoforme (IIIC)

épinéphrine (IA)

gonadotrophine chorionique (IE)

follitropine (IE)

lénograstime (IIA)

caféine (IA)

midodrine (IA)

caféine (IA)

H

HALOTESTIN	fluoxygestérone (<i>IC</i>)
HÉMIPRALON LP	propranolol (<i>IIIE</i>)
HEPT-A-MYL	heptaminol (<i>IA</i>)
HEXAGRIP VITAMINE C	caféine (<i>IA</i>)
HEXAPNEUMINE	phényléphrine (<i>IA</i>)
HEXATRIONE (usage local) (PM)	triamcinolone (<i>IIID</i>)
HEXOMÉDINE COLLUTOIRE (PM)	tétracaïne (<i>IIIC</i>)
HUMALOG (40 et 100 UI/ml) (PM OBLIGATOIRE)	analogue de l'insuline (<i>IE</i>)
HUMALOG-HUMAJECT 100 UI/ml (PM OBLIGATOIRE)	analogue de l'insuline (<i>IE</i>)
HUMÉGON	ménotropine (<i>IE</i>)
HUMEX FOURNIER (gélule)	phénylpropanolamine (<i>IA</i>)
HUMEX FOURNIER RHUME	pseudoéphédrine (<i>IA</i>)
HYDROCORTANCYL (comprimé)	prednisolone (<i>IIID</i>)
HYDROCORTANCYL (suspension injectable) (PM)	prednisolone (<i>IIID</i>)
HYDROCORTISONE LEURQUIN	hydrocortisone (<i>IIID</i>)
HYDROCORTISONE ROUSSEL (comprimé, poudre pour solution injectable)	hydrocortisone (<i>IIID</i>)
HYDROCORTISONE ROUSSEL (suspension injectable) (PM)	hydrocortisone (<i>IIID</i>)
HYDROCORTISONE UPJOHN	hydrocortisone (<i>IIID</i>)

HYGROTON

HYZAAR

chlortalidone (*ID*)

hydrochlorothiazide (*ID*)

I

INDAPAMIDE BIOGARAN	indapamide (<i>ID</i>)
INDAPAMIDE MERCK	indapamide (<i>ID</i>)
INSULATARD NPH HM ge (40 UI/ml et PENFILL) (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
INSULATARD NPH NOVOLET 100 UI/ml (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
INSULINE SEMI TARDUM ORGANON HP (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
INSULINE TARDUM MX ORGANON HP (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
INSULINE ULTRA TARDUM ORGANON HP (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
INSUMAN 100 UI/ml POUR POMPES (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
INSUMAN INTERMÉDIAIRE (PM OBLIGATOIRE) (type 15/85, 25/75, 50/50 et 100% NPH)	insuline (<i>IE</i>)
INSUMAN INTERMÉDIAIRE POUR OPTIPEN (PM OBLIGATOIRE) (type 15/85, 25/75, 50/50 et 100% NPH)	insuline (<i>IE</i>)
INSUMAN RAPIDE 100 UI/ml POUR OPTIPEN (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
INSUMAN RAPIDE 40 UI/ml (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
ISOBAR	méthyclothiazide (<i>ID</i>), triamterène (<i>ID</i>)
ISUPREL	isoprénaline (<i>IA</i>)

K

KAPANOL LP

KENACORT RETARD (usage local) **(PM)**

KENACORT RETARD (usage systémique)

KÉRATYL

KERLONE

KOLA ASTIER

KORETIC

KREDEX

morphine **(IB)**

triamcinolone **(IIID)**

triamcinolone **(IIID)**

nandrolone **(IC)**

bétaxolol **(IIIE)**

caféine **(IA)**

hydrochlorothiazide **(ID)**

carvédilol **(IIIE)**

L

LAMALINE	caféine (<i>IA</i>), morphine (<i>IB</i>)
LASILIX	furosémide (<i>ID</i>)
LASILIX FAIBLE	furosémide (<i>ID</i>)
LASILIX RETARD	furosémide (<i>ID</i>)
LASILIX SPÉCIAL	furosémide (<i>ID</i>)
LENTE MC (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
LEUCOMAX	molgramostime (<i>IIA</i>)
LIDOCAÏNE ADRÉNALINE AGUETTANT (PM)	lidocaïne (<i>IIIC</i>), épinéphrine (<i>IA</i>)
LIDOCAÏNE AGUETTANT (PM)	lidocaïne (<i>IIIC</i>)
LILYPEN PROFIL (10, 20, 30 et 40) (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
LILYPEN PROTAMINE ISOPHANE NPH (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
LILYPEN RAPIDE (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
LOGIMAX	métoprolol (<i>IIIE</i>)
LOGIRÈNE	amiloride (<i>ID</i>), furosémide (<i>ID</i>)
LOGROTON	chlortalidone (<i>ID</i>), métoprolol (<i>IIIE</i>)
LOPRESSOR	métoprolol (<i>IIIE</i>)
LOPRESSOR LP	métoprolol (<i>IIIE</i>)
LUCIDRIL	méclofénoxate (<i>IA</i>)

LUCRIN

LUMITENS

LUTRELEF

LYSOFON (comprimé à sucer) **(PM)**

leuproréline **(IE)**

xipamide **(ID)**

gonadoréline **(IE)**

tétracaine **(IIC)**

M

MANNITOL (injectable)

MARCAÏNE (PM)

MARCAÏNE ADRÉNALINE (PM)

MARCAÏNE RACHIANESTHÉSIE (PM)

MAXAIR AUTOHALER

MAXICAÏNE (PM)

MAXOMAT

MEDIATOR

MÉDROL

MERCALM

MÉSOCAÏNE (injection intraveineuse)

MÉSOCAÏNE (injection locale) (PM)

MÉTASPIRINE

MÉTHADONE CHLORHYDRATE AP-HP

MÉTHYLPRÉNISOLONE DAKOTA PHARM

MÉTOPROLOL G GAM

MÉTOPROLOL RPG

MIGRALGINE

mannitol (*ID*)

bupivacaine (*IIIC*)

bupivacaine (*IIIC*), épinéphrine (*IA*)

bupivacaine (*IIIC*)

pirbutérol (*IC*)

paréthoxycaine (*IIIC*)

somatotropine (*IE*)

benfluorex (*IA*)

méthylprednisolone (*IIID*)

caféine (*IA*)

lidocaïne (*IIIC*)

lidocaïne (*IIIC*)

caféine (*IA*)

méthadone (*IB*)

méthylprednisolone (*IIID*)

métoprolol (*IIIE*)

métoprolol (*IIIE*)

caféine (*IA*)

MIGWELL	caféine (<i>IA</i>)
MIKELAN	cartéolol (<i>IIIE</i>)
MIXTARD 30 HM ge 40 UI/ml (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
MIXTARD HM ge PENFILL (10, 20, 30, 40 et 50) (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
MIXTARD NOVOLET 100 UI/ml (10, 20, 30, 40 et 50) (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
MODAMIDE	amiloride (<i>ID</i>)
MODÉRATAN	amfépramone (<i>IA</i>)
MODIODAL	modafinil (<i>IA</i>)
MODUCREN	amiloride (<i>ID</i>), hydrochlorothiazide (<i>ID</i>), timolol (<i>IIIE</i>)
MODURÉTIC	amiloride (<i>ID</i>), hydrochlorothiazide (<i>ID</i>)
MONOTARD HM ge 40 UI/ml (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
MORPHINE AGUETTANT	morphine (<i>IB</i>)
MORPHINE COOPER	morphine (<i>IB</i>)
MORPHINE LAVOISIER SANS CONSERVATEUR	morphine (<i>IB</i>)
MORPHINE MERAM	morphine (<i>IB</i>)
MORPHINE MERAM SANS CONSERVATEUR	morphine (<i>IB</i>)
MORPHINE RENAUDIN	morphine (<i>IB</i>)
MOSCONTIN LP	morphine (<i>IB</i>)

N

NAROPEINE (PM)

NATURINE

NÉOCITRAN

NEORECORMON

NESTOSYL (PM)

NEUPOGEN

NILEVAR

NISISCO

NORDITROPINE

NORDITROPINE PENSET

NOVÉSINE (PM)

NUROFEN RHUME

NYOLOL

ropivacaine (IIIC)

bendrofluméthiazide (ID)

pseudoéphédrine (IA)

érythropoïétine (IE)

benzocaïne (IIIC), butoforme (IIIC)

filgrastime (IIA)

noréthandrolone (IC)

hydrochlorothiazide (ID)

somatotropine (IE)

somatotropine (IE)

oxybuprocaïne (IIIC)

pseudoéphédrine (IA)

timolol (IIIE)

O

OLMIFON

OPHTIM

OPTALIDON À LA NORAMIDOPYRINE

ORGASULINE 30/70 (40 et 100 UI/ml) **(PM OBLIGATOIRE)**

ORGASULINE NPH (40 et 100 UI/ml) **(PM OBLIGATOIRE)**

ORGASULINE RAPIDE (40 et 100 UI/ml) **(PM OBLIGATOIRE)**

OROMÉDINE **(PM)**

OROSEPTOL LYSOZYME **(PM)**

OSMOTOL

OTIPAX **(PM)**

OTOMIDE **(PM)**

OTORALGYL À LA PHÉNYLÉPHRINE **(PM)**

OTYLOL

OXÉOL

OXYBUPROCAÏNE FAURE **(PM)**

adrafinil **(IA)**

timolol **(III E)**

caféine **(IA)**

insuline **(IE)**

insuline **(IE)**

insuline **(IE)**

tétracaïne **(III C)**

tétracaïne **(III C)**

éphédrine **(IA)**

lidocaïne **(III C)**

lidocaïne **(III C)**

lidocaïne **(III C)**

éphédrine **(IA)**, procaïne **(III C)**, tétracaïne **(III C)**

bambutérol **(IA, IC)**

oxybuprocaïne **(III C)**

P

PALFIUM

PANOTILE (PM)

PANTESTONE

PARÉGORIQUE LAFRAN

PECTIPAR

PERCUTAFÉINE

PHARYNGINE À LA VITAMINE C (PM)

PHYTOTHÉRAPIE BOIRON KOLA

PILOBLOQ

POLYPIRINE

POSINE

PRACTAZIN

PRACTON

PRADICAÏNE CORBADRINE (PM)

PRADICAÏNE SANS VASOCONSTRICTEUR

PRAXINOR

PRÉ-PAR

PRÉCYCLAN

dextromoramide (IB)

fludrocortisone (IIID), lidocaïne (IIIC)

testostérone (IC)

morphine (IB)

morphine (IB)

caféine (IA)

lidocaïne (IIIC)

caféine (IA)

timolol (IIIE)

caféine (IA)

synéphrine (IA)

spironolactone (ID), altizide (ID)

spironolactone (ID)

aptocaïne (IIIC)

aptocaïne (IIIC)

cafédrine (IA)

ritodrine (IA)

bendrofluméthiazide (ID)

PREDNISONNE RICHARD
PRÉFAMONE
PRÉPARATION H (suppositoire) (PM)
PRESTOLE
PRETERAX
PRINACTIZIDE
PRINZIDE
PROCAÏNE AGUETTANT (PM)
PROCAÏNE BIOSTABILEX (PM)
PROCAÏNE LAVOISIER (PM)
PROCAÏNE MERAM (PM)
PROMINCIL
PRONTALGINE
PROPOFAN
PROPRANOLOL-RATIOPHARM
PROPRANOLOL-RATIOPHARM LP
PULSTIM
PURÉGON

prednisone (IIID)
amfépramone (IA)
butoforme (IIIC)
hydrochlorothiazide (ID), triamtérène (ID)
indapamide (ID)
spironolactone (ID), altizide (ID)
hydrochlorothiazide (ID)
procaïne (IIIC)
procaïne (IIIC)
procaïne (IIIC)
procaïne (IIIC)
caféine (IA)
caféine (IA)
caféine (IA)
propranolol (IIIE)
propranolol (IIIE)
gonadoréline (IE)
follitropine (IE)

Q

QUINTONINE
QUOTANE (PM)

caféine (*IA*)
quinisocaïne (*IIC*)

R

R 1406	phénopéridine (<i>IB</i>)
RAPIFEN	alfentanil (<i>IB</i>)
RAPITARD MC (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
RECTOQUOTANE (PM)	quinisocaïne (<i>IIIC</i>)
RELAXODDI (PM)	butacaïne (<i>IIIC</i>)
RHINADVIL	pseudoéphédrine (<i>IA</i>)
RHINALAIR LP	pseudoéphédrine (<i>IA</i>)
RHINAMIDE	éphédrine (<i>IA</i>)
RHINO-SULFURYL	éphédrine (<i>IA</i>)
RHINOFEFEB	phénylpropanolamine (<i>IA</i>)
RHINUREFLEX	pseudoéphédrine (<i>IA</i>)
RHUMAGRIP	pseudoéphédrine (<i>IA</i>)
RINUREL	phénylpropanolamine (<i>IA</i>)
RINUTAN	phénylpropanolamine (<i>IA</i>)
RITALINE	méthylphénidate (<i>IA</i>)
ROCÉPHINE IM (500 mg et 1 g)	lidocaïne (<i>IIIC</i>) (<u>anesthésique contenu dans le solvant</u>)
RUMICINE	caféine (<i>IA</i>)
RUPTON CHRONULES	phénylpropanolamine (<i>IA</i>)

S

SAIZEN	somatotropine (<i>IE</i>)
SAIZEN EASYJECT	somatotropine (<i>IE</i>)
SALBUMOL (comprimé, solution injectable, suppositoire)	salbutamol (<i>IA, IC</i>)
SALBUMOL FORT	salbutamol (<i>IA, IC</i>)
SECTRAL	acébutolol (<i>IIIE</i>)
SECTRAL ENFANTS	acébutolol (<i>IIIE</i>)
SÉDACOLLYRE	synéphrine (<i>IA</i>)
SÉDASPIR	caféine (<i>IA</i>)
SÉDORRHOÏDE (PM)	benzocaïne (<i>IIIC</i>)
SELOKEN	métoprolol (<i>IIIE</i>)
SELOKEN LP	métoprolol (<i>IIIE</i>)
SEMILENTE MC (PM OBLIGATOIRE)	insuline (<i>IE</i>)
SEREVENT (poudre et suspension pour inhalation) (PM OBLIGATOIRE)	salmétérol (<i>IA, IC</i>)
SEREVENT DISKUS (PM OBLIGATOIRE)	salmétérol (<i>IA, IC</i>)
SEVREDOL	morphine (<i>IB</i>)
SKENAN LP	morphine (<i>IB</i>)
SOPHIDONE	hydromorphone (<i>IB</i>)
SOLU-MÉDROL	méthylprednisolone (<i>IIID</i>)

SOLUDACTONE
SOLUDÉCADRON (usage local) **(PM)**
SOLUDÉCADRON (usage systémique)
SOLUPRED
SOLUTION DE BROMPTON
SOLUTRICINE TÉTRACAÏNE **(PM)**
SOPROL
SOTALOX
SOTALOL G GAM
SPASMAVÉRINE (suppositoire) **(PM)**
SPIROCTAN
SPIROCTAN MICRONISÉ
SPIROCTAZINE
SPIRONOLACTONE ALTIZIDE BIOGARAN
SPIRONOLACTONE ALTIZIDE EG
SPIRONOLACTONE ALTIZIDE MERCK
SPIRONOLACTONE ALTIZIDE RPG
SPIRONOLACTONE BIOGARAN
SPIRONOLACTONE GNR
SPIRONOLACTONE MERCK
SPIRONOLACTONE MICROFINE-RATIOPHARM

canrénoate de potassium **(ID)**
dexaméthasone **(IIID)**
dexaméthasone **(IIID)**
prednisolone **(IIID)**
morphine **(IB)**
tétracaïne **(IIIC)**
bisoprolol **(IIIE)**
sotalol **(IIIE)**
sotalol **(IIIE)**
benzocaïne **(IIIC)**
spironolactone **(ID)**
spironolactone **(ID)**
spironolactone **(ID)**, altizide **(ID)**
spironolactone **(ID)**, altizide **(ID)**
spironolactone **(ID)**, altizide **(ID)**
spironolactone, altizide **(ID)**
spironolactone **(ID)**, altizide **(ID)**
spironolactone **(ID)**
spironolactone **(ID)**
spironolactone **(ID)**
spironolactone **(ID)**

SPIRONOLACTONE MSD
SPIRONOLACTONE RATIOPHARM
SPIRONOLACTONE RPG
SPIRONONE
SPIROPHAR
SPRÉOR (PM OBLIGATOIRE)
STIMU-LH
STREPSILSPRAY LIDOCAÏNE (PM)
SUBUTEX
SUDAFED
SUFENTA
SULFAGARGYL (PM)
SUP-RHINITE
SUPPOMALINE
SUPREFACT
SUREPTIL
SURVECTOR
SYNACTHÈNE
SYNACTHÈNE RETARD
SYNAREL
SYNCORTYL

spironolactone (*ID*)
spironolactone (*ID*)
spironolactone (*ID*)
spironolactone (*ID*)
spironolactone (*ID*)
salbutamol (*IA, IC*)
gonadoréline (*IE*)
lidocaïne (*IIIC*)
buprénorphine (*IB*)
pseudoéphédrine (*IA*)
sufentanil (*IB*)
lidocaïne (*IIIC*)
phényléphrine (*IA*)
caféine (*IA*)
busérelène (*IE*)
heptaminol (*IA*)
amineptine (*IA*)
tétracosactide (*IE*)
tétracosactide (*IE*)
nafaréline (*IE*)
désoxycortone (*IIID*)

T

TÉALINE

TEMGÉSIC

TENORDATE

TÉNORÉTIC

TÉNORMINE

TENSIONORME

TENSTATEN

TENUATE DOSPAN

TESTOSTÉRONNE HEPTYLATE THÉRAMEX

THÉINOL

TIMABAK

TIMACOR

TIMOLOL ALCON

TIMOLOL CHAUVIN

TIMOPTOL

TIMOPTOL-LP

TIMPILO (2 et 4)

TITANORÉÏNE (crème) **(PM)**

caféine **(IA)**

buprénorphine **(IB)**

aténolol **(IIIE)**

aténolol **(IIIE)**, chlortalidone **(ID)**

aténolol **(IIIE)**

bendrofluméthiazide **(ID)**

ciclétanine **(ID)**

amfépramone **(IA)**

testostérone **(IC)**

caféine **(IA)**

timolol **(IIIE)**

timolol **(IIIE)**

timolol **(IIIE)**

timolol **(IIIE)**

timolol **(IIIE)**

timolol **(IIIE)**

timolol **(IIIE)**

lidocaïne **(IIIC)**

TONACTIL

TONISAN

TRANDATE

TRASICOR

TRASICOR RETARD

TRASIPRESSOL

TRASITENSINE

TRAUMALGYL **(PM)**

TRIAMINIC

TRINITRINE CAFÉINE DUBOIS

TRONOTHANE **(PM)**

TYRCINE **(PM)**

TYROTRICYL **(PM)**

caféine **(IA)**

caféine **(IA)**

labétalol **(IIIE)**

oxprénolol **(IIIE)**

oxprénolol **(IIIE)**

oxprénolol **(IIIE)**

chlortalidone **(ID)**, oxprénolol **(IIIE)**

lidocaïne **(IIIC)**

phénylpropanolamine **(IA)**

caféine **(IA)**

pramocaïne **(IIIC)**

tétracaïne **(IIIC)**

tétracaïne **(IIIC)**

U

ULTIVA

ULTRALENTE MC (PM OBLIGATOIRE)

ULTRAPROCT (pommade) (PM)

ULTRAPROCT (suppositoire)

ULTRATARD HM ge 40 UI/ml (PM OBLIGATOIRE)

UMATROPE

UMULINE PROFIL 150 UI/1,5 ml (10, 20, 30 et 40) (PM OBLIGATOIRE)

UMULINE PROFIL 300 UI/3 ml (20, 30, et 40) (PM OBLIGATOIRE)

UMULINE PROFIL 40 UI/ml (10, 20, 30, 40 et 50) (PM OBLIGATOIRE)

UMULINE PROTAMINE ISOPHANE NPH (PM OBLIGATOIRE)

(40 UI/ml et 100 UI/ml)

UMULINE RAPIDE (40 UI/ml et 100 UI/ml) (PM OBLIGATOIRE)

UMULINE ZINC (PM OBLIGATOIRE)

UMULINE ZINC COMPOSÉ (PM OBLIGATOIRE)

UVICOL

rémifentanil (IB)

insuline (IE)

cinchocaïne (IIIC), fluocortolone (IIID)

cinchocaïne (IIIC), fluocortolone (IIID)

insuline (IE)

somatotropine (IE)

insuline (IE)

insuline (IE)

insuline (IE)

insuline (IE)

insuline (IE)

insuline (IE)

insuline (IE)

synéphrine (IA)

V

VASOBRAL

caféine (*IA*)

VÉGANINE

caféine (*IA*)

VENTODISKS (**PM OBLIGATOIRE**)

salbutamol (*IA, IC*)

VENTOLINE (sirop, solution injectable)

salbutamol (*IA, IC*)

VENTOLINE (suspension et solution pour inhalation) (**PM OBLIGATOIRE**)

salbutamol (*IA, IC*)

VICKS RHUME

pseudoéphédrine (*IA*)

VISKALDIX

clopamide (*ID*), pindolol (*III E*)

VISKEN

pindolol (*III E*)

VOCADYS (**PM**)

lidocaïne (*III C*)

X

XATEN

XYLOCAÏNE (gel urétral à 2%, solutions à 0,5%, 2% et 5%) **(PM)**

XYLOCAÏNE 5% À LA NAPHTAZOLINE **(PM)**

XYLOCAÏNE 5% NÉBULISEUR **(PM)**

XYLOCAÏNE ADRÉNALINE (1 et 2%) **(PM)**

XYLOCAÏNE POUR RACHIANESTHÉSIE **(PM)**

XYLOCAÏNE VISQUEUSE **(PM)**

XYLOCARD 5%

XYLOCARD INTRA VEINEUX 100 mg/5 ml

aténolol **(III E)**

lidocaïne **(III C)**

lidocaïne **(III C)**

lidocaïne **(III C)**

lidocaïne **(III C)**, épinéphrine **(IA)**

lidocaïne **(III C)**

lidocaïne **(III C)**

lidocaïne **(III C)**

lidocaïne **(III C)**

Y

YSE

caféine (*IA*)

Z

ZESTORETIC

ZINNAT 750 mg IM

ZOMACTON

hydrochlorothiazide (*ID*)

lidocaïne (*III C*) (anesthésique contenu dans le solvant)

somatotropine (*IE*)

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Direction des Sports
Sous-direction de l'action territoriale
Bureau de la protection des sportifs et du public
78, rue Olivier-de-Serres
75739 PARIS CEDEX 15
Tél : 01 40 45 90 00 - Fax : 01 40 45 97 56