

décrets, arrêtés, circulaires**TEXTES GÉNÉRAUX****PREMIER MINISTRE****ENVIRONNEMENT ET PRÉVENTION
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS****Décret du 1^{er} février 1991 portant classement d'un site**

NOR : ENVU9061832D

Par décret en date du 1^{er} février 1991, est classé parmi les sites du département du Var l'ensemble formé par le mont Faron sur la commune de Toulon (1).

(1) Le texte intégral de ce décret et les plans annexés pourront être consultés à la préfecture du Var et à la mairie de Toulon.

**MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS**

Arrêté du 3 janvier 1991 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article 1^{er} de la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives

NOR : MENK9070181A

Le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives, et notamment son article 1^{er}, premier alinéa ;

Vu l'avis de la Commission nationale de lutte contre le dopage en date du 25 septembre 1990,

Arrêtent :

Art. 1^{er}. - Les substances visées à l'article 1^{er} de la loi du 28 juin 1989, qu'elles soient ou non incluses dans un médicament ou toute préparation, sont déterminées en annexe au présent arrêté.

Art. 2. - Le dopage sanguin, défini comme l'administration de sang ou de produits du sang ou de produits susceptibles d'augmenter ou de stimuler la production de globules rouges, est un procédé de nature à modifier artificiellement les capacités des personnes participant à des compétitions et manifestations sportives.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 1991.

Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX

Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,
ROGER BAMBUCK

ANNEXE**1. Amphétamines et autres excitants**

AMFECLORAL.
AMFEPENTOREX (2).
AMFEPRAMONE.

AMFETAMINIL.
AMIPHENAZOL (1).
AMPHETAMINE (2).

AMINOREX.
AMPYZINE.
BEMEGRIDE (1).

BENFLUOREX.
 BENZPHETAMINE (2).
 BENZYLEPHEDRINE (1).
 BITOLTEROL (1).
 BROLAMFETAMINE (2).
 CAFEDRINE (1).
 CAFEINE (3).
 CATHINE.
 CATHINONE (2).
 CHLORPHENTERMINE (2).
 CLENBUTEROL.
 CLOBENZOREX.
 CLOFOREX.
 CLOMINOREX.
 CLOPRENALINE (1).
 CLORTERMINE.
 COCAINE (2).
 CROPROPAMIDE (1).
 CROTETAMIDE (1).
 CYCLOPENTAMINE (1).
 DIFEMTOREX.
 DIMETAMFETAMINE.
 DIOXIFEDRINE (1).
 EPHEDRINE (1).
 ETAFEDRINE (1).
 ETAMIVAN (1).
 ETILAMFETAMINE (2).
 ETILEFRINE (1).
 ETOLOREX.
 FENBUTRAZATE (2).
 FENCAMFAMINE.
 FENETYLLINE (2).
 FENFLURAMINE.
 FENISOREX.
 FENOTEROL (1).
 FENOZOLONE.
 FENPROPOREX.
 FLUCETOREX.
 FLUDOREX.
 FLUMINOREX.
 FORMETOREX.
 FURFENOREX.
 HEPTAMINOL (1).
 HYDROXYAMFETAMINE.
 IBOGAINE (IBOGA) (1).
 INDANOREX.
 ISOPRENALINE (1).
 LEVOPHACETOPERANE (2).
 MAZINDOL (1).
 MECLOFENOXATE.
 MECLOQUALONE (2).
 MEFENOREX (2).
 MEPHENTERMINE.
 METAMFEPRAMONE.
 METARAMINOL (1).
 METHAMPHETAMINE (2).
 METHOXAMINE (1).
 METHOXYPHEDRINE (1).
 METHOXYPHENAMINE.
 METHYLEPHEDRINE (1).
 METHYLPHENIDATE (2).
 MIDODRINE.
 MORAZONE.
 MORFOREX.
 NICETHAMIDE (1).
 ORCIPRENALINE (1).
 ORTETAMINE.
 OXIFENTOREX.
 OXILOFRINE (1).
 PEMOLINE.
 PENTETRAZOL.
 PENTOREX (2).
 PHENDIMETRAZINE (2).
 PHENMETRAZINE (2).
 PHENTERMINE (2).
 PHENYLEPHRINE (1).
 PHENYLPROPANOLAMINE (1).
 PHOLEDRINE (1).
 PIPRADOL (1).
 PIRBUTEROL (1).
 PROLINTANE.
 PROPYLHEXEDRINE (1).
 PYROVALERONE (2).
 RIMITEROL (1).
 SALBUTAMOL (1).
 SOTERENOL (1).
 STRYCHNINE.

SYNEPHRINE (1).
 TERBUTALINE (1).
 TULOBUTEROL (1).
 TIFLOREX.
 XYLOPROPAMINE (1).

2. *Stupéfiants anti-douleurs
 et autres anti-douleurs*

ACETORPHINE (2).
 ACETYLLALPHAMETHYLFENTANYL (2).
 ACETYLDIHYDROCODEINE (2).
 ACETYLMETHADOL (2).
 ALFENTANIL (2).
 ALLYLPRODINE (2).
 ALPHACETYLMETHADOL (2).
 ALPHAMEPRODINE (2).
 ALPHAMETHADOL (2).
 ALPHAMETHYLFENTANYL (2).
 ALPHAMETHYLTHIOFENTANYL (2).
 ALPHAPRODINE (2).
 ANILERIDINE (2).
 BENZETHIDINE (2).
 BENZYMORPHINE (2).
 BETACETYLMETHADOL (2).
 BETA-HYDROXYFENTANYL (2).
 BETA-HYDROXY-METHYL-3-FEN-
 TANYL (2).
 BETAMEPRODINE (2).
 BETAMETHADOL (2).
 BETAPRODINE (2).
 BEZITRAMIDE (2).
 BUTYRATE DE DIOXAPHETYL (2).
 BUPRENORPHINE.
 BUTORPHANOL.
 CANNABIS ET CANNABINOIDES.
 CETOBEMIDONE (2).
 CLONITAZENE (2).
 CODEINE (2).
 CODOXIME (2).
 DESOMORPHINE (2).
 DEXTROMORAMIDE (2).
 DEXTROPROPOXYPHENE (1) (2).
 DEZOCINE.
 DIAMORPHINE (2).
 DIAMPROMIDE (2).
 DIETHYLTHIAMBUTENE (2).
 DIFENOXINE (1) (2).
 DIHYDROCODEINE (2).
 DIHYDROHEROINE.
 DIHYDROMORPHINE (2).
 DIMENOXADOL (2).
 DIMEPHEPTANOL (2).
 DIMETHYLTHIAMBUTENE (2).
 DIPHENOXYLATE (1) (2).
 DIPIPANONE (2).
 DROTEBANOL (2).
 ETHYLMETHYLTHIAMBUTENE (2).
 ETONITAZENE (2).
 ETORPHINE (2).
 ETOXERIDINE (2).
 ETHYLMORPHINE (2).
 FENTANYL (2).
 FURETHIDINE (2).
 HYDROMORPHINOL (2).
 HYDROCODONE (1) (2).
 HYDROMORPHINE (2).
 HYDROXYPETHIDINE (2).
 ISOMETHADONE (2).
 LEVOMETHOPHANE (2).
 LEVOMORAMIDE (2).
 LEVOPHENACYLMORPHANE (2).
 LEVORPHANOL (2).
 METAZOCINE (2).
 METHADONE (2).
 METHYLDIHYDROMORPHINE (2).
 METHYL-3-FENTANYL (2).
 METHYL-3-THIOFENTANYL (2).
 METOFOLINE.
 METOPON (2).
 MORAMIDE (2).
 MORPHERIDINE (2).
 MORPHINE (2).
 MYORPHINE (2).
 NALBUPHINE.
 NICOCODINE (2).

NICODICODINE (2).
 NICOMORPHINE (2).
 NORACYMETHADOL (2).
 NORCODEINE (2).
 NORLEVORPHANOL (2).
 NORMETHADONE (2).
 NORMORPHINE (2).
 NORPIANONE (2).
 OPIUM (2).
 OXYCODONE (2).
 OXYMORPHONE (2).
 PARA-FLUOROFENTANYL (2).
 PENTAZOCINE (2).
 PETHIDINE (MEPERIDINE) (2).
 PHENADOXONE (2).
 PHENAMPROMIDE (2).
 PHENAZOCINE (2).
 PHENOMORPHANE (2).
 PHENOPERIDINE (2).
 PHOLCODINE (1) (2).
 PIMINODINE (2).
 PIRITRAMIDE (2).
 PROFADOL.
 PROHEPTAZINE (2).
 PROPERIDINE (2).
 PROPIRAM (1) (2).
 RACEMETORPHANE (2).
 RACEMORAMIDE (2).
 RACEMORPHANE (2).
 SUFENTANIL (2).
 THEBACONE (2).
 THEBAINE (2).
 THIOFENTANYL (2).
 TILIDINE (2).
 TRIMEPERIDINE (2).

3. *Cortisone et autres corticoides
 par voie générale*

ALCLOMETASONE.
 AMCINAFAL.
 AMCINAFIDE.
 AMCINONIDE.
 BECLOMETHASONE.
 BETHAMETHASONE.
 BUDESONIDE.
 CHLOROPREDNISONE.
 CLOBETASOL.
 CLOBETASONE.
 CLOCORTOLONE.
 CLOPREDNOL.
 CORTISONE.
 CORTIVAZOL.
 CORTODOXONE.
 DEFLAZACORT.
 DEPRODONE.
 DESCINOLONE.
 DESONIDE.
 DESOXIMETASONE.
 DESOXYCORTONE.
 DEXAMETHASONE.
 DICHLORISONE.
 DIFLORASONE.
 DIFLUCORTOLONE.
 DIFLUPREDNATE.
 DROCINONIDE.
 ENDRISONE.
 FLUAZACORT.
 FLUCLOROLONE.
 FLUDROCORTISONE.
 FLUDROXYCORTIDE.
 FLUMETASONE.
 FLUMOXONIDE.
 FLUNISOLIDE.
 FLUOCINOLONE.
 FLUOCINONIDE.
 FLUOCORTINE.
 FLUOCORTOLONE.
 FLUOROMETHOLONE.
 FLUPEROLONE.
 FLUPREDNIDENE.
 FLUPREDNISOLONE.
 FORMOCORTAL.
 HALCINONIDE.
 HALOMETASONE.
 HALOPREDONE.

HDROCORTAMATE.
HYDROCORTISONE.
MAZIPREDONE.
MEDRYSONE.
MEPREDNISONE.
METHYLPREDNISOLONE.
NIVACORTOL.
PARAMETHASONE.
PREDNICARBATE.
PREDNISOLONE.
PREDNISONE.
PREDNYLIDENE.
PREGNENOLONE.
PROCINONIDE.
TETRAHYDROCORTISOL.
TIXOCORTOL.
TRALONIDE.
TRIAMCINOLONE.

4. Testostérone et autres anabolisants

ANDROISOXAZOLE.
ANDROSTANOLONE.
BOLANDIOL.
BOLASTERONE.
BOLDENONE.
BOLENOL.
BOLMANTALATE.
CHLORDROLONE.
CLOSTEBOL.
CLOXOTESTOSTERONE.
DEHYDROCHLORMETHYLTESTOSTERONE.
DROSTANOLONE.
ETHYLESTRENOL.
FLUOXYMESTERONE.
FORMEBOLONE.
FURAZABOL.
MEBOLAZINE.
MESABOLONE.
MESTANOLONE.
MESTEROLONE.
METANDIENONE.
METENOLONE.
METHANDRIOL.
METHYLANDROSTANDIOL.
METHYLTESTOSTERONE.
METRIBOLONE.
MIBOLERONE.
NANDROLONE.
NORBOLETONE.
NORCLOSTEBOL.
NORETHANDROLONE.
OXABOLONE.
OXANDROLONE.
OXYMESTERONE.
OXYMETHOLONE.
PENMESTEROL.
PROPETANDROL.
QUINBOLONE.
SILANDRONE.
STANOZOLOL.
STENBOLONE.
TESTOLACTONE.
TESTOSTERONE.
TIBOLONE.
TIOMESTERONE.
TRENBOLONE.
TRESTOLONE.
ZERANOL.

5. Hormones peptidiques

SOMATOTROPINE (H.G.H.).
CORTICOTROPINE (A.C.T.H.).
MENOTROPINE.
TETRACOSACTIDE.
GONADOTROPHINE CHORIONIQUE (H.C.G.).
GONADORELINE.
ERYTHROPOIETINE (EPO).

6. Diurétiques et produits masquants

ACETAZOLAMIDE.
ACIDE ETACRYNIQUE.
ACIDE FURACRINIQUE.

ACIDE TIENILIQUE.
ALTIZIDE.
AMANOZINE.
AMBUSIDE.
AMILORIDE.
AMINOMETRADINE.
AMPYRIMINE.
AZOSEMIDE.
BEMETIZIDE.
BENDROFLUMETHIAZIDE.
BENZOLAMIDE.
BENZTHIAZIDE.
BENZYLHYDROCHLOROTHIAZIDE.
BESUNIDE.
BUMETANIDE.
BUTIZIDE.
CANRENOATE DE POTASSIUM.
CANRENONE.
CARZENIDE.
CHLORAMINOPHENAMIDE.
CHLORAZANIL.
CHLORMERODRINE.
CHLOROTHIAZIDE.
CLORTALIDONE.
CLOFENAMIDE.
CLOPAMIDE.
CLOREXOLONE.
CYCLOPENTHIAZIDE.
CYCLOTHIAZIDE.
DICLOFENAMIDE.
DIPHENYLMETHANSULFONAMIDE.
DISULFAMIDE.
EPITIZIDE.
ETHIAZIDE.
ETHOXYZOLAMIDE.
ETOZOLINE.
FENQUIZONE.
FLUMETHIAZIDE.
FUROSEMIDE.
FURTERENE.
HYDROCHLOROTHIAZIDE.
HYDROFLUMETHIAZIDE.
IBOPAMINE.
INDAPAMIDE.
MEBUTIZIDE.
MEFRUSIDE.
MERSALYL.
METHALTHIAZIDE.
METHAZOLAMIDE.
METHYLCLOTHIAZIDE.
METICRANE.
METOLAZONE.
MUZOLIMINE.
OZOLINONE.
PARAFLUTIZIDE.
PENFLUTIZIDE.
PIRETANIDE.
POLYTHIAZIDE.
PROBENECIDE.
QUINETHAZONE.
SPIRONOLACTONE.
SPIROXASONE.
SULOCARBILATE.
TECLOTHIAZIDE.
TRIAMTERENE.
TRICLOMETHIAZIDE.
XIPAMIDE.

7. Bêta bloquants (1)

ACEBUTOLOL.
ALTENOLOL.
BEFUNOLOL.
BETAXOLOL.
BEVANTOLOL.
BISOPROLOL.
BOPINDOLOL.
BUFETOLOL.
BUFURALOL.
BUNITROLOL.
BUNOLOL.
BUPRANOLOL.
BUTIDRINE.
BUTOFILOLOL.
CARAZOLOL.
CARTEOLOL.

CELIPROLOL.
CETAMOLOL.
CLORANOLOL.
ESMOLOL.
INDENOLOL.
LABETALOL.
LEVOBUNOLOL.
MEPINDOLOL.
METALOL.
METIPRANOLOL.
METOPROLOL.
MOPROLOL.
NADOLOL.
NIFENALOL.
OXPRENOLOL.
PAMATOLOL.
PENBUTOLOL.
PINDOLOL.
PRACTOLOL.
PROCINOLOL.
PRONETALOL.
PROPANOLOL.
SOTALOL.
TALINOLOL.
TERTATOLOL.
TIMOLOL.
TIPRENOLOL.
TOLAMOLOL.
TOLIPROLOL.

8. Anesthésiques locaux (1)

APTOCAINE.
ARTICAINE.
BENZOCAINE.
BETOXYCAINE.
BUPIVACAINE.
BUTACAINE.
BUTANILICAINE.
BUTOFORME.
BUTOXYCAINE.
CHLOROPROCAINE.
CINCHOCAINE.
CLODACAINE.
CYCLOMETHYCAINE.
DEXIVACAINE.
DIAMOCAINE.
DIMETHOCAINE.
DYCLONINE.
ETHYLE (CHLORURE D').
ETIDOCAINE.
EUPROCINE.
HEXYLCAINE.
HYDROXYPROCAINE.
LEUCINOCAINE.
LIDOCAINE.
MENGLYTATE.
MEPIVACAINE.
MEPRYLCAINE.
METABUTETHAMINE.
MYRTECAINE.
NICOTINOYLPROCAINE.
ONOCAINE.
ORTHOCAINE.
OXETACAINE.
OXYBUPROCAINE.
PARETHOXYCAINE.
PARIDOCAINE.
PHENACAINE.
PHENODIANISYL.
PIPEROCAINE.
PIRIDOCAINE.
POLYCAIN.
PRAMOCAINE.
PRILOCAINE.
PROCAINE.
PROPANOCAINE.
PROPIPOCAINE.
PROPOXYCAINE.
PROXYMETACAINE.
PYRROCAINE.
QUINISOCAINE.
RISOCAINE.
RODOCAINE.
TETRACAINE.
TOLYCAINE.
TRIMECAINE.

(1) Substances ou classes de substances dont l'utilisation peut faire l'objet d'une justification thérapeutique.

(2) Substances classées comme stupéfiants (arrêté du 22 février 1990 paru au Journal officiel du 7 juin 1990).

(3) Pour la caféine, l'analyse d'un échantillon urinaire sera considérée comme positive si la concentration en caféine dans l'échantillon urinaire dépasse 12 microgrammes par millilitre.