

TENDANCES

TABAGISME ET VAPOTAGE PARMI LES 18-75 ANS EN 2023

RÉSUMÉ

- L'enquête EROPP a permis d'interroger, en 2023, un échantillon représentatif de 14 984 adultes âgés de 18 à 75 ans vivant en France hexagonale.
- En 2023, plus de trois personnes de 18-75 ans sur dix déclarent fumer du tabac (31,1 %) et 23,1 % fument quotidiennement. Il s'agit de la prévalence du tabagisme quotidien la plus faible mesurée depuis la fin des années 1990.
- Le tabagisme quotidien demeure plus fréquent parmi les personnes déclarant des revenus modestes, celles les moins diplômées et/ou au chômage.
- En 2023, l'utilisation actuelle de la cigarette électronique concerne 8,3 % des 18-75 ans avec 6,1 % des adultes vapotant quotidiennement.
- Fumer du tabac et vapoter tous les jours est partagé par 2,1 % de la population.
- Les régions Bretagne et Île-de-France présentent les prévalences de tabagisme quotidien les plus faibles de la France hexagonale (respectivement 19,5 % et 19,6 % d'usage quotidien), tandis que les régions Bourgogne-Franche-Comté et PACA affichent les niveaux les plus élevés (respectivement 26,8 % et 26,5 %).
- Le vapotage quotidien s'avère plus fréquent en Bretagne et en Normandie avec respectivement 8,5 % et 8,1 % de vapoteurs quotidiens.

Depuis plus de vingt ans, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) et Santé publique France (SpF) produisent périodiquement des estimations des niveaux de diffusion et d'usage des substances psychoactives au sein de la population générale française. Conduites auprès des adultes et des mineurs, ces enquêtes permettent notamment de décrire les niveaux de consommation de tabac, d'alcool, de cannabis et des autres drogues illicites suivant différents indicateurs tels que l'expérimentation, l'usage actuel, et l'usage quotidien, et d'en examiner les inégalités sociales et territoriales. Leurs répétitions dans le temps font de ces dispositifs d'enquêtes des instruments essentiels de suivi des évolutions des usages de substances psychoactives de la population française.

Parmi ses dispositifs d'enquêtes épidémiologiques, l'OFDT dispose depuis les années 1990 de l'Enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes (EROPP). L'édition 2023 menée auprès de près de 15 000 adultes âgés de 18 à 75 ans a permis d'actualiser les niveaux de consommation des substances psychoactives de la population française adulte. Ce numéro de *Tendances*, co-écrit avec Santé publique France, vient approfondir les premiers résultats sur les niveaux de consommation

de tabac publiés en novembre 2024 [1]. Il présente notamment les niveaux d'usage de tabac et du vapotage selon le sexe et l'âge des personnes, puis en fonction des principaux facteurs socioéconomiques associés au tabagisme. Enfin, les disparités territoriales des niveaux de tabagisme et de vapotage quotidiens sont présentées sous la forme de comparaisons régionales ainsi qu'en fonction des différentes tailles d'agglomération.

Le tabagisme en 2023


En 2023, parmi les 18-75 ans, 82,1 % des hommes et 75,0 % des femmes déclarent avoir déjà fumé au moins une cigarette au cours de leur vie¹. Après presque deux décennies sans évolution majeure (2000-2016), les niveaux de tabagisme chez les adultes ont amorcé une baisse discontinue (figure 1). Alors que le tabagisme quotidien était de 29,4 % en 2016, il a chuté à 23,1 % en 2023, soit la prévalence la plus faible enregistrée jusqu'à présent. Le tabagisme quotidien, qui reste plus fréquent chez les hommes que chez les femmes (25,4 % contre 20,9 %), culmine entre 25 et 44 ans, où il concerne trois personnes sur dix. La part des fumeurs quotidiens diminue ensuite

1. C'est-à-dire qu'ils ont déclaré avoir fumé ou goûté au moins une fois à l'un des produits du tabac suivants : cigarettes manufacturées ou roulées, cigares, cigarillos, chicha (voir encadré p. 3)

nettement avec l'âge jusqu'à atteindre une personne sur dix entre 65 et 75 ans (tableau 1). La baisse importante du tabagisme chez les adolescents ces dernières années [2] commence

donc à s'observer parmi les jeunes adultes (18-24 ans), dont le niveau de tabagisme quotidien est désormais plus faible que celui des 25-34 ans.

Figure 1. Évolution du tabagisme en France hexagonale parmi les 18-75 ans entre 2000 et 2023 (en %)



Sources : Baromètre de Santé publique France 2000-2022 ; EROPP 2023 – OFDT.

Tableau 1. Niveaux d'usage de tabac et de cigarette électronique parmi les 18-75 ans selon le sexe et l'âge en 2023, en France hexagonale (en %)

		Ensemble	Hommes	Femmes	18-24 ans	25-34 ans	35-44 ans	45-54 ans	55-64 ans	65-75 ans
	Effectifs	14 984	7 285	7 699	1 652	2 428	2 605	2 849	2 956	2 494
Tabac	Usage dans la vie	78,5 ↗	82,1 >	75,0	64,8	80,1	82,0	78,6	81,1	79,5
	Usage actuel	31,1 ↗	33,8 >	28,6	36,5	43,3	38,6	31,0	25,7	14,6
	Usage occasionnel	8,0 ↗	8,3 >	7,6	13,1	14,1	9,1	6,2	4,5	3,5
	Usage quotidien	23,1 ↘	25,4 >	20,9	23,4	29,3	29,5	24,8	21,2	11,1
Cigarette électronique	Usage dans la vie	41,8 ↗	45,1 >	38,7	64,3	62,4	50,8	39,1	30,8	13,4
	Usage actuel	8,3 ↗	8,8 >	7,8	11,1	11,6	10,1	9,8	6,2	2,4
	Usage occasionnel	2,2 ↗	2,1 =	2,4	3,9	2,9	2,5	2,8	1,5	0,4
	Usage quotidien	6,1 ↗	6,8 >	5,4	7,1	8,7	7,6	7,0	4,7	2,0

Source : EROPP 2023 - OFDT.

(↗) : augmentation statistiquement significative au seuil de 5 % entre 2021 et 2023.

(>) : prévalence chez les hommes statistiquement plus élevée que chez les femmes en 2023 au seuil de significativité de 5 %.

Note de lecture : 33,8 % des hommes et 28,6 % des femmes déclarent un usage actuel de tabac. La prévalence chez les hommes est statistiquement plus élevée que chez les femmes.

Les produits fumés du tabac

En 2023, la cigarette manufacturée de tabac reste de loin le produit du tabac le plus souvent fumé chez les adultes avec 22,8 % d'usagers actuels et 15,3 % d'usagers quotidiens (tableau 2). Les cigarettes roulées arrivent en deuxième position avec respectivement 12,5 % et 9,7 % d'usagers actuels et quotidiens. Les niveaux d'usage des cigarillos, cigares et de la chicha s'avèrent plus limités avec moins de 5 % d'usagers actuels, leur usage quotidien étant, par ailleurs, quasi inexistant.

Parmi les fumeurs, les cigarettes manufacturées sont consommées par la majorité des fumeurs actuels (73,7 %) dont plus de la moitié en ont une consommation exclusive (43,4 % de l'ensemble des fumeurs actuels) (figure 2).

Pour les cigarettes roulées fumées par 40,2 % des fumeurs, seuls 15,6 % en ont un usage exclusif. Si fumer exclusivement des cigares ou des cigarillos concerne à peine 2 % des fumeurs de tabac, ils sont 5,1 % à fumer exclusivement la chicha. Au final, deux tiers des fumeurs se limitent à la consommation d'un seul produit du tabac.

Il est à noter que les hommes et les femmes présentent des préférences similaires en ce qui concerne les cigarettes de tabac, tandis que cigarillos et cigares sont respectivement 5 et 10 fois plus souvent fumés par des hommes que par des femmes. Enfin, on peut signaler que ces préférences n'ont pas évolué par rapport à 2021.

Tableau 2. Niveaux d'usage des produits fumés du tabac parmi les 18-75 ans selon le sexe en 2023, en France hexagonale (en %)

		Ensemble		Hommes		Femmes	
		14 984		7 285		7 699	
Cigarettes manufacturées	Usage actuel	22,8	→	23,8	>	21,9	
	Usage quotidien	15,3	→	16,4	>	14,3	
Cigarettes roulées	Usage actuel	12,5	→	14,4	>	10,6	
	Usage quotidien	9,7	→	11,1	>	8,4	
Cigarillos	Usage actuel	2,8	→	4,9	>	1,0	
Cigares	Usage actuel	2,6	→	5,0	>	0,4	
Chicha	Usage actuel	4,1	→	4,9	>	3,4	


Source : EROPP 2023 - OFDT.

(→) : aucune évolution statistiquement significative au seuil de 5 % entre 2021 et 2023.

(>) : prévalence chez les hommes statistiquement plus élevée que chez les femmes en 2023 au seuil de significativité de 5 %.

Note de lecture : 23,8 % des hommes et 21,9 % des femmes déclarent un usage actuel de cigarettes manufacturées. La prévalence chez les hommes est statistiquement plus élevée que chez les femmes.

Figure 2. Niveaux d'usage des produits fumés du tabac parmi les fumeurs actuels de 18-75 ans en 2023, en France hexagonale (en %).



Source : EROPP 2023 - OFDT.


Note de lecture : 73,7 % des fumeurs actuels déclarent fumer des cigarettes manufacturées et 43,4 % en ont une consommation exclusive.

Le vapotage en 2023

Parmi les personnes âgées de 18 à 75 ans, 41,8 % déclarent avoir déjà essayé la cigarette électronique en 2023 alors qu'elles n'étaient que 25,7 % dans ce cas en 2014 (année


de sa première estimation en France). L'utilisation actuelle (voir Repères méthodologiques p. 8) concerne 8,3 % des 18-75 ans, dont près des trois quarts en ont un usage quotidien (6,1 %) (figure 3). Ces prévalences sont en augmentation quasi continue depuis 2017 avec cependant une inflexion entre 2018 et 2020 où les niveaux n'ont pas évolué.

Figure 3. Évolution des usages de cigarette électronique en France hexagonale parmi les 18-75 ans entre 2017 et 2023 (en %)



Sources : Baromètre de Santé publique France 2000-2022 ; EROPP 2023 - OFDT.

Figure 4. Niveaux d'usage de cigarette électronique selon le statut tabagique parmi les 18-75 ans en 2023 (en %)



Source : EROPP 2023 - OFDT.

Note de lecture : parmi les fumeurs occasionnels de tabac, 11,2 % ont un usage quotidien de cigarette électronique et 3,9 % un usage non quotidien.

Le vapotage quotidien est plus fréquent chez les hommes (6,8 %) que chez les femmes (5,4 %). Il s'avère également plus fréquent chez les jeunes générations comparativement aux plus âgées, avec une prévalence de 8,7 % parmi les 25-34 ans et de 2,0 % parmi les 65-75 ans.

Près de un adulte sur vingt (4,8 %) dit à la fois fumer du tabac et vapoter, la moitié d'entre eux de manière quotidienne, soit 2,1 % des 18-75 ans. Ces proportions n'ont pas évolué depuis 2021. Le vapotage quotidien est presque aussi répandu parmi les fumeurs occasionnels (11,2 %) que parmi les fumeurs quotidiens (9,1 %) (figure 4). Cependant, parmi ces derniers, le vapotage quotidien apparaît statistiquement moins fréquent parmi les fumeurs de plus de 10 cigarettes par jour que parmi ceux qui en fument 1 à 10 par jour (respectivement 7,0 % et 11,7 %). Le vapotage est quasi inexistant chez les personnes qui n'ont jamais expérimenté le tabac. En revanche, la prévalence du vapotage quotidien est de 6,4 % chez les personnes non fumeuses mais qui ont déjà expérimenté le tabac.

Caractéristiques sociodémographiques des fumeurs et des vapoteurs

En 2023, les inégalités sociales concernant l'usage quotidien du tabac restent très marquées (tableau 3). Ainsi, concernant le tabagisme quotidien, on observe un gradient négatif en

fonction du niveau d'études : les personnes sans diplôme ou ayant un diplôme inférieur au baccalauréat présentent un niveau d'usage quotidien du tabac nettement plus élevé (28,9 %) que celles déclarant un diplôme supérieur au baccalauréat (16,6 %). Ces différences sont comparables à celles observées en 2021.

On retrouve ce même gradient avec le revenu mensuel du ménage par unité de consommation : la prévalence du tabagisme quotidien est presque deux fois plus élevée parmi les personnes déclarant des revenus inférieurs à 1 160 euros que parmi celles dont le revenu est supérieur à 2 510 euros (30,3 % contre 17,0 %). Par rapport à 2021, l'écart semble se réduire très légèrement entre les personnes ayant les plus bas revenus (moins de 1 760 euros) et les revenus les plus élevés (plus de 1 760 euros).

L'usage du tabac varie aussi selon la situation professionnelle des personnes avec une prévalence du tabagisme quotidien comprise entre 12,7 % parmi les personnes retraitées et 35,7 % parmi celles qui sont au chômage. Seules ces dernières présentent une baisse statistique (- 10 points) du niveau de tabagisme quotidien entre 2021 et 2023, réduisant d'autant l'écart avec celui des actifs occupés qui était de près de 20 points en 2021.

En 2023, concernant le vapotage quotidien, les écarts sont non significatifs selon le revenu mensuel du ménage par unité de consommation.

Tableau 3. Niveaux d'usage quotidien de tabac et de cigarette électronique parmi les 18-75 ans, en 2021 et 2023, selon le niveau de diplôme, le revenu et la situation professionnelle (en %)

	Usage quotidien de tabac				Usage quotidien de cigarette électronique			
	2021		2023		2021		2023	
	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %	%	IC 95 %
Diplôme	***		***		***		***	
< Bac (n = 6 774/3 954)	31,9	[30,5-33,3]	28,9	[27,3-30,6]	5,1	[4,5-5,8]	5,9	[5,0-6,8]
Bac (n = 4 768/2 913)	24,9	[23,4-26,3]	22,8	[21,1-24,5]	5,6	[4,8-6,4]	7,4	[6,3-8,5]
> Bac (n = 10 990/8 117)	17,1	[16,3-18,0]	16,6	[15,7-17,6]	4,6	[4,1-5,0]	5,5	[4,9-6,1]
Revenu par unité de consommation	***		***		***		***	
Moins de 1 160 euros (n = 5 319/3 226)	33,7	[32,0-35,3]	30,3	[28,3-32,3]	4,7	[4,0-5,4]	5,9	[4,9-6,9]
De 1 160 à 1 760 euros (n = 5 848/3 636)	27,5	[26,0-29,0]	25,0	[23,2-26,8]	6,0	[5,2-6,9]	6,9	[5,9-7,9]
De 1 760 à 2 510 euros (n = 6 159/4 023)	17,7	[16,5-19,0]	17,7	[16,3-19,2]	4,8	[4,1-5,5]	6,3	[5,4-7,3]
Plus de 2 510 euros (n = 3 571/2 788)	16,7	[15,1-18,3]	17,0	[15,2-18,8]	5,1	[4,2-6,0]	5,1	[4,2-6,1]
Non renseigné (n = 1 728/1 311)	20,9	[18,2-23,5]	20,0	[17,3-22,7]	3,9	[2,6-5,1]	5,2	[3,8-6,7]
Situation professionnelle	***		***		***		***	
Actifs occupés (n = 13 263/9 226)	26,5	[25,5-27,5]	25,0	[23,9-26,2]	6,1	[5,6-6,7]	7,4	[6,7-8,1]
Chômeurs (n = 1 386/758)	45,8	[42,5-49,1]	35,7	[31,4-39,9]	5,5	[4,1-6,8]	8,3	[5,8-10,9]
Étudiants (n = 1 393/879)	19,7	[17,1-22,2]	17,2	[14,6-19,7]	5,0	[3,5-6,5]	4,7	[3,0-4,6]
Retraités (n = 5 563/3 185)	13,3	[12,1-14,5]	12,7	[11,2-14,2]	2,1	[1,6-2,6]	2,4	[1,7-3,1]
Autres inactifs (n = 1 020/924)	37,8	[33,9-41,8]	32,9	[29,1-36,8]	5,4	[3,6-7,1]	6,4	[4,6-8,2]

Source : EROPP 2023 - OFDT.

Lecture : en 2021, 31,9 % des personnes sans diplôme ou ayant un diplôme inférieur au baccalauréat déclaraient fumer du tabac quotidiennement avec un intervalle de confiance à 95 % compris entre 30,5 % et 33,3 %.

IC : intervalle de confiance

S'agissant du niveau de diplôme, ce sont les personnes ayant le niveau bac qui présentent le niveau de vapotage quotidien le plus important (7,4 %) par rapport aux personnes n'ayant pas le bac (5,9 %) et celles ayant un diplôme supérieur au bac (5,5 %).

Concernant la situation professionnelle, le vapotage quotidien est moins répandu parmi les personnes retraitées, corres-

pondant de fait aux personnes les plus âgées de l'échantillon (2,4 %), et atteint son niveau maximal parmi les personnes au chômage (8,3 %) et les actifs occupés (7,4 %).

Par rapport à 2021, le vapotage quotidien est en 2023 encore plus le fait des actifs occupés et des chômeurs comparativement au reste de l'échantillon.

Prévalences régionales du tabagisme et du vapotage quotidiens en 2023 et évolutions entre 2021 et 2023

En 2023, le tabagisme quotidien parmi les 18-75 ans varie de 19,5 % à 26,8 % selon les régions de France hexagonale (carte 1). En raison d'effectifs trop faibles, l'estimation pour la Corse n'est pas réalisée. Deux régions ont une prévalence moins élevée que le reste du territoire hexagonal : la Bretagne (19,5 %) et l'Île-de-France (19,6 %) ; alors que deux régions se distinguent par une prévalence plus élevée que le reste du territoire : Provence-Alpes-Côte d'Azur (26,5 %) et Bourgogne-Franche-Comté (26,8 %).


En 2021, l'Île-de-France et la région PACA se distinguaient de la même manière ; quant à la Bretagne et à la Bourgogne-Franche-Comté, elles ne se différenciaient pas des autres régions.

Trois régions affichent une variation significative de la prévalence du tabagisme quotidien par rapport à 2021, dans le sens d'une baisse : la Bretagne, l'Île-de-France, et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

En 2023, la prévalence du vapotage quotidien varie en France hexagonale de 5,1 % à 8,5 % selon les régions. En raison d'effectifs trop faibles, l'estimation pour la Corse n'est pas réalisée. Deux régions se distinguent par des prévalences du vapotage quotidien plus élevées que le reste de la France : la Normandie 8,1 % et la Bretagne 8,5 % (carte 2). Par rapport à 2021, quatre régions connaissent une augmentation du vapotage quotidien : l'Île-de-France, la région Bourgogne-Franche-Comté, la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine [3].

Qu'il s'agisse des usages de tabac ou du vapotage, il n'existe pas de disparités statistiquement significatives entre les personnes résidant dans une agglomération de moins de 2 000 habitants et celles en agglomération plus grande, quelle que soit sa taille (tableau 4).

Carte 1. Niveaux d'usage quotidien de tabac parmi les 18-75 ans par région en 2021 et 2023




Sources : Baromètre de Santé publique France 2021 ; EROPP 2023 - OFDT.

* Signale pour une même année une différence statistiquement significative au seuil de 5 % pour la comparaison de chaque région au reste de la France hexagonale. Ces comparaisons sont faites à partir des taux standardisés sur la structure croisée par âge et sexe de la France hexagonale.

Note de lecture : en 2023, 26,8 % des personnes de Bourgogne-Franche-Comté sont des fumeurs quotidiens, proportion supérieure au reste de l'Hexagone. En 2021, les habitants de cette région étaient 26,7 % dans ce cas, proportion alors comparable au reste de l'Hexagone.

Carte 2. Niveaux d'usage quotidien de cigarette électronique parmi les 18-75 ans par région en 2021 et 2023



Sources : Baromètre de Santé publique France 2021 ; EROPP 2023 - OFDT.

* Signale pour une même année une différence statistiquement significative au seuil de 5 % pour la comparaison de chaque région au reste de la France hexagonale. Ces comparaisons sont faites à partir des taux standardisés sur la structure croisée par âge et sexe de la France hexagonale.

Note de lecture : en 2023, 5,3 % des personnes de Bourgogne-Franche-Comté sont des vapoteurs quotidiens, proportion comparable au reste de l'Hexagone. En 2021, les habitants de cette région étaient 3,1 % dans ce cas, proportion alors inférieure au reste de l'Hexagone.

Tableau 4. Niveaux d'usage quotidien de tabac et de cigarette électronique parmi les 18-75 ans, en 2023, selon la taille d'agglomération (en %)

	Usage quotidien de tabac			Usage quotidien de cigarette électronique		
	%	IC 95 %	%	IC 95 %		
Moins de 2 000 habitants (n = 3 741)	22,6	20,9 - 24,2	6,1	5,2 - 7,1		
De 1 999 à 19 999 habitants (n = 2 535)	24,1	22,0 - 26,2	6,5	5,3 - 7,7		
De 20 000 à 199 999 habitants (n = 2 609)	24,5	22,4 - 26,6	6,2	5,1 - 7,3		
200 000 habitants et plus (n = 6 099)	22,4	21,0 - 23,8	5,8	5,1 - 6,6		

Source : EROPP 2023 - OFDT.

IC : intervalle de confiance

Discussion

En 2023, moins d'un quart des adultes de 18-75 ans vivant en France hexagonale déclare fumer du tabac quotidiennement (23,1 %). Il s'agit du niveau de tabagisme le plus bas mesuré depuis deux décennies. Les cigarettes manufacturées restent les plus fumées devant les cigarettes à rouler. Les inégalités sociales restent très marquées, avec 12 points d'écart entre les personnes non diplômées ou ayant un diplôme inférieur au baccalauréat et les titulaires d'un diplôme supérieur au baccalauréat. On observe également un écart de 13 points entre les personnes déclarant des revenus inférieurs à 1 160 € et celles dont les revenus sont supérieurs à 2 510 €. Un écart tout aussi important est observé entre actifs occupés et personnes au chômage.

La photographie régionale du tabagisme quotidien est relativement homogène, seules quatre régions se démarquent : l'Île-de-France et la Bretagne dont les habitants sont moins consommateurs de tabac que dans le reste de la France hexagonale et les régions PACA et la Bourgogne-Franche-Comté dont les habitants sont plus consommateurs de tabac. Concernant le vapotage quotidien, seules la Normandie et la Bretagne se distinguent par des prévalences supérieures au reste de la France. Dans leur ensemble, si ces résultats montrent une évolution favorable, avec la baisse des niveaux d'usage du tabac, le tabagisme demeure malgré tout prégnant en population adulte, avec de fortes inégalités sociales. Toutefois, le recul de l'initiation du tabac et de l'usage en population adolescente [4] laisse présager une poursuite de la baisse de la consommation à moyen terme. Les niveaux d'usage du tabac observés en 2023 parmi les jeunes adultes en sont très probablement déjà les prémisses.

Repères méthodologiques

L'édition 2023 d'EROPP, dont la méthode est similaire à celle des enquêtes Baromètre santé des années antérieures [5], consiste en une enquête téléphonique de type computer-assisted telephone interview (CATI). Du fait de l'utilisation préférentielle du téléphone mobile par une partie de la population, y compris parmi ceux disposant d'une ligne fixe, deux échantillons aléatoires ont été constitués (numéros générés aléatoirement) : l'un interrogé sur ligne fixe, l'autre sur téléphone mobile.

Le terrain de l'enquête, confié à l'institut Ipsos, s'est déroulé du 22 mars au 29 juillet 2023 auprès d'un échantillon représentatif de la population francophone âgée de 18 à 75 ans résidant en France hexagonale. L'échantillon comprend au total 14 984 personnes. La passation du questionnaire a duré en moyenne vingt-huit minutes.

Les données ont été redressées sur la structure de la population française décrite dans l'Enquête emploi en continu de 2022

de l'Insee [6] à partir des variables croisées suivantes : sexe, âge, région de résidence, taille d'unité urbaine ou agglomération, taille du foyer et niveau de diplôme.

Définitions

- **Expérimentation** : au moins 1 usage au cours de la vie ;
- **Usage actuel de tabac** : usage de tabac au moins de temps en temps ;
- **Usage actuel de cigarette électronique** : au moins une utilisation de la cigarette électronique actuellement ;
- **Usage quotidien** : usage tous les jours ;
- **Usage occasionnel** : usage actuel non quotidien
- **Unité urbaine** (ou agglomération au sens de l'Insee) : commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants.

Bibliographie

Liens accessibles au 24/04/2024

1. PASQUEREAU A., GUIGNARD R., ANDLER R., LE NÉZET O., SPILKA S., OBRADOVIC I., AIRAGNES G., BECK F., NGUYEN THANH V. Prévalence du tabagisme en France hexagonale en 2023 parmi les 18-75 ans. Résultats de l'édition 2023 de l'enquête EROPP de l'OFDT. Saint-Maurice, Santé publique France, Le point sur, 2024, 7 p.
2. SPILKA S., LE NÉZET O., JANSEN E., BRISSET A., PHILIPPON A., EROUKMANOFF V. Les niveaux d'usage des drogues illicites en France en 2023. *Tendances*, OFDT, 2024, n° 164, 4 p.
3. THABUIS A., RIVIÈRE M., DE LAZUN V., BERNILLON P., MARTEL M., GUIGNARD R., PASQUEREAU A., NGUYEN THANH V., RICHARD J.-B., VERNAY M., JEANNEL D. Analyse régionale du tabagisme quotidien des adultes en France en 2021. *Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire*, 2024, n° 11, p. 222-228.
4. OFDT. Les usages de substances psychoactives chez les collégiens et lycéens. Résultats EnCLASS 2022. Paris, OFDT, Notes de résultats, 2024, 17 p.
5. RICHARD J.-B., ANDLER R., GUIGNARD R., COGORDAN C., LÉON C., ROBERT M., ARWIDSON P., GROUPE BAROMÈTRE SANTÉ 2017. Baromètre santé 2017 - Méthode. Objectifs, contexte de mise en place et protocole. Saint-Maurice, Santé publique France, 2018, 24 p.
6. INSEE. Activité, emploi et chômage en 2022. Enquête emploi en continu, 2023.

➤ **Pour citer cette publication** : Le Nézet O., Pasquereau A., Guignard R. Philippon A., Nguyen-Thanh V., Spilka S. (2025), Tabagisme et vapotage parmi les 18-75 ans en 2023. *Tendances*, OFDT, n° 168, 8 p.

Remerciements

Les membres du comité de pilotage scientifique : Raphaël Andler (SpF), Morgane Austruy (ANJ), Régis Bigot (Crédoc), Marie Jauffret-Roustide (Inserm), Viêt Nguyen Thanh (SpF) et Fabrice Guilbaud (OFDT).

Le dispositif EROPP a reçu le soutien du Fonds de lutte contre les addictions.

Ours

Tendances

Directeur de la publication : Guillaume Airagnes / Rédactrice en chef : Ivana Obradovic / Comité de rédaction : Fabien Jobard, Maria Melchior / Infographiste : Frédérique Million / Documentaliste : Isabelle Michot.

ISSN en ligne : 2272-9739
Crédits photos : © Fim (Adobe Stock)



Observatoire français
des drogues et des
tendances addictives

69 rue de Varenne 75007 Paris
Tél. : 01 41 62 77 16
e-mail : ofdt@ofdt.fr

www.ofdt.fr