



Synthèse

Si le niveau d'expérimentation d'alcool dans la région Nouvelle-Aquitaine se situe au-dessus de la moyenne nationale, les usages actuels ou réguliers ne diffèrent pas parmi la population des 18- 75 ans. Les API (actualisation ponctuelle importante) dans le mois sont en revanche plus répandues dans la région (17,3 % vs 14,9 %). Cette surconsommation est généralisée chez les jeunes de 17 ans, pour tous les indicateurs. La mortalité prématurée liée à l'alcool observée en région Nouvelle-Aquitaine est identique à la moyenne nationale, les accidents de la route dus à l'alcool également.

L'expérimentation de tabac en Nouvelle-Aquitaine est le seul indicateur à se démarquer en population adulte (en 2023, 81,3 % des 18-75 ans avaient fumé au moins une fois au cours de leur vie, contre 78,5 % pour l'ensemble de la France hexagonale). Les jeunes de 17 ans de la région ont quant à eux des niveaux de tabagisme plus élevés, y compris quotidien (20,1 % vs 15,6 %). La mortalité liée aux cancers des voies pulmonaires est supérieure à la moyenne nationale.

Si, à l'âge adulte, l'usage de cannabis s'avère légèrement en retrait par rapport à la moyenne nationale, il s'avère plus répandu parmi les adolescents de 17 ans de Nouvelle-Aquitaine que dans le reste du territoire métropolitain (5,6 % vs 3,8 % concernant l'usage régulier). S'agissant des autres produits illicites, seul le crack s'avère plus souvent expérimenté par les adultes de Nouvelle-Aquitaine (2,3 % vs 1,4 %). Bien que leurs prévalences demeurent modestes, les jeunes de 17 ans présentent eux aussi des niveaux d'expérimentation relativement plus importants de poppers, de stimulants (MDMA/ecstasy) et d'héroïne (0,9 % vs 0,4 %).

Dans ce contexte, les mises en cause et les amendes forfaitaires pour usage et trafic de stupéfiants de la région sont en dessous de la moyenne nationale.

Usages de produits psychoactifs à l'âge adulte (18-75 ans pour l'alcool et le tabac, 18-64 ans pour les autres produits) en 2023 dans la région Nouvelle-Aquitaine et en France métropolitaine (%)

Produit	Usage	Nouvelle Aquitaine			Hexagone		
		Hommes (n=711)	Femmes (n=816)	Ensemble (n=1527)	Hommes (n=7285)	Femmes (n=7699)	Ensemble (n=14984)
Alcool	Expérimentation	97,9*	95,8*	96,8*	95,3	93,3	94,3
	Dans le mois	37,4	18,3	27,5	34,5	17,9	26,1
	Quotidien	11,4	4,6	7,9	10,4	3,8	7,0
Alcoolisation ponctuelle importante (API)	Dans le mois	25,3*	10,1*	17,3*	22,1	8,1	14,9
Tabac	Expérimentation	84,6	78,4*	81,3*	82,2	75,1	78,5
	Quotidien	27,1	21,0	23,9	25,4	20,9	23,1
Cigarette électronique	Expérimentation	46,4	39,0	42,6	45,1	38,7	41,8
	Quotidien	7,6	6,9*	7,2	6,8	5,4	6,1
Cannabis	Expérimentation	59,0	45,7	52,1	57,6	43,4	50,4
	Dans le mois	13,4	4,9*	9,0*	14,5	7,2	10,8
	Régulier	4,0	0,8*	2,3*	4,9	2,0	3,4
Poppers	Expérimentation	20,2	12,1	16,0	17,4	12,4	14,9
Protoxyde d'azote	Expérimentation	7,6	5,3	6,4	8,6	5,0	6,7
Cocaïne	Expérimentation	15,9	6,0	10,7	13,4	5,5	9,4
MDMA (Ecstasy)	Expérimentation	11,9	5,4	8,5	11,7	4,9	8,2
Champignons hallucinogènes	Expérimentation	11,9	5,2	8,4	11,7	4,5	8,0
LSD	Expérimentation	6,1	3,0	4,5	6,8	2,5	4,6
Amphétamines	Expérimentation	6,9	2,9	4,8	6,3	2,4	4,3
Héroïne	Expérimentation	2,9	1,1	2,0	3,0	1,1	2,0
Crack	Expérimentation	3,5	1,2	2,3*	2,1	0,7	1,4
Kétamine	Expérimentation	3,7	1,4	2,5	3,7	1,6	2,6

Source : EROPP 2023, OFDT

Note de lecture : 96,3 %* signifie que l'expérimentation d'alcool dans la région est supérieure (test de Chi2 au seuil 0,05) à celui du reste de la France.


Usages de produits psychoactifs à 17 ans en 2022 dans la région Nouvelle-Aquitaine et en France métropolitaine (%)

		Nouvelle-Aquitaine			Hexagone		
		Garçons (n=913)	Filles (n=964)	Ensemble (n=1877)	Garçons (n=11175)	Filles (n=11255)	Ensemble (n=22430)
Alcool	Expérimentation	91,1*	92,1*	91,6*	81,0	80,3	80,6
	Usage dans le mois	72,7*	68,8*	70,8*	59,7	57,4	58,6
	Usage régulier (au moins 10 usages dans le mois)	13,7*	6,7*	10,3*	9,8	4,4	7,2
Alcoolisation ponctuelle importante (API)	Répétées (au moins 3 fois dans le mois)	21,4*	14,9*	18,3*	16,4	10,6	13,6
Tabac	Expérimentation	51,4*	56,2*	53,7*	46,2	46,9	46,5
	Usage quotidien (au moins 1 cigarette par jour)	19,7*	20,4*	20,1*	17,0	14,2	15,6
	Usage quotidien (plus de 10 cigarettes par jour)	6,8*	3,6*	5,3*	5,0	2,3	3,7
Cigarette électronique	Expérimentation	60,2	62,4*	61,3*	57,8	55,9	56,9
	Usage quotidien	5,0	6,9	5,9	6,0	6,3	6,2
Cannabis	Expérimentation	34,4	33,1*	33,8*	31,7	28,0	29,9
	Usage dans le mois	18,7*	14,9*	16,9*	15,5	12,2	13,9
	Usage régulier (au moins 10 usages dans le mois)	7,6*	3,4*	5,6*	5,3	2,2	3,8
Poppers	Expérimentation	15,4*	17,4*	16,4*	10,9	11,0	11,0
Protoxyde d'azote	Expérimentation	2,3	0,9*	1,6	2,8	1,8	2,3
Cocaïne	Expérimentation	1,9	1,5	1,7	1,5	1,3	1,4
MDMA (Ecstasy)	Expérimentation	3,1*	2,2	2,7*	2,1	1,8	2,0
Champignons hallucinogènes	Expérimentation	1,2	1,0	1,1	1,4	0,9	1,1
LSD	Expérimentation	1,4	0,9	1,1	1,2	0,8	1,0
Amphétamines	Expérimentation	0,8	0,8	0,8	1,0	0,8	0,9
Héroïne	Expérimentation	1,0*	0,7	0,9*	0,5	0,4	0,4
Crack	Expérimentation	0,6	0,6	0,6	0,4	0,3	0,4
Kétamine	Expérimentation	1,1	0,9	1,0	1,1	0,8	1,0

Source : ESCAPAD 2022, OFDT


Note de lecture : 68,8 %* signifie que l'usage d'alcool dans le mois des filles dans la région est supérieur (test de Chi2 au seuil 0,05) à celui de leurs homologues du reste de la France.

Évolution des usages quotidiens de tabac et d'alcool et de l'usage régulier de cannabis en population adulte dans la région Nouvelle-Aquitaine et en France métropolitaine entre 2005 et 2023 (%)



Sources : Baromètre Santé 2005, 2010, 2014, 2017, SPF ; EROPP 2023, OFDT

Évolution des usages quotidiens de tabac et des usages réguliers d'alcool et de cannabis à 17 ans dans la région Nouvelle-Aquitaine et en France métropolitaine entre 2005 et 2022 (%)



Sources : ESCAPAD 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2022, OFDT

Autres indicateurs liés aux usages de produits psychoactifs

Indicateur	Unité	Nouvelle-Aquitaine	France hexagonale	Rang (parmi les 13 régions hexagonales)
Mise en cause pour usage de stupéfiants (2023) ¹	Pour 10 000 habitants	24,0	38,9	11
Amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour usage de stupéfiants (2023) ¹	Pour 10 000 habitants	12,0	24,1	11
Mise en cause pour trafic de stupéfiants (2023) ¹	Pour 10 000 habitants	4,2	7,1	11
Accidents mortels avec alcool (2023) ²	Pour 100 accidents mortels au taux d'alcoolémie connu	32	31	5
Accidents mortels avec présence de stupéfiants ou alcool (2023) ²	Pour 100 accidents mortels avec dépistage stupéfiants/alcool réalisé	42	42	6
Décès par maladies alcooliques du foie entre 35 et 64 ans (2022) ³	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	7,9	7,9	8
Décès par cancer du poumon entre 35 et 64 ans (2022) ³	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	37,9	30,9	2
Décès par cancer des voies aérodigestives supérieures entre 35 et 64 ans (2022) ³	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	10,0	9,4	8
Décès par maladies chroniques des voies respiratoires inférieures entre 35 et 64 ans (2022) ³	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	4,8	4,4	6

Sources : SSMSI (1), (2) ONISR, (3) INSERM-CépiDc

Note de lecture : on dénombre 24,0 mises en causes pour usage de stupéfiants pour 10 000 habitants contre 38,9 dans le reste de la France, ce qui positionne la région au 11^{ème} rang sur 13 régions de l'hexagone.