



Synthèse

Le même constat s'impose concernant l'alcool : tandis que les adultes de la région se démarquent quasi-systématiquement des autres régions par des prévalences d'usage plus faibles (5,3 % d'usage quotidien vs 7,0 %). En termes de conséquences des usages, la région Île-de-France affiche des taux de mortalité prématurée liée à l'alcool (maladie alcoolique et accident de la route) les plus bas de France hexagonale (5,2 décès pour 100 000 habitants de 35-64 ans vs 7,9).

La population adulte d'Île-de-France présente des niveaux d'usage quotidien de tabac en deçà de la moyenne nationale chez les adultes (19,6 % vs 23,1 %), et moindre parmi les adolescents pour l'usage quotidien de tabac et de cigarette électronique (respectivement 11,6 % vs 15,6 %, 5,1 % vs 6,2 %). Dans ces contextes d'usage, les mortalités liées aux cancers des voies pulmonaires, des voies aérodigestives et autres maladies respiratoires sont elles-mêmes bien en dessous de la moyenne nationale (20,8 décès par cancer du poumon pour 100 000 habitants de 35-64 ans vs 30,9).

Pour le cannabis, les niveaux relevés parmi la population adulte ne se différencient peu de la moyenne nationale, à l'exception de l'expérimentation légèrement moins répandue dans la région (49,1 % vs 50,4 %), alors que ceux des jeunes de 17 ans sont moindres (expérimentation et usage régulier). Les prévalences d'expérimentation des autres produits illicites sont quant à elles proches de la moyenne nationale, à l'exception du LSD en population adulte (3,6 % vs 4,6 %), de la cocaïne, du poppers, de la kétamine et de la MDMA en population adolescente, qui sont en dessous de la moyenne nationale.

En revanche, les mises en cause pour usage de stupéfiants, pour trafic, et les amendes forfaitaires délictuelles pour usage se situent à des niveaux bien supérieurs à ceux observés en France.

Usages de produits psychoactifs à l'âge adulte (18-75 ans pour l'alcool et le tabac, 18-64 ans pour les autres produits) en 2023 dans la région Île-de-France et en France métropolitaine (%)

Produit	Usage	Île-de-France			Hexagone		
		Hommes (n=1272)	Femmes (n=1236)	Ensemble (n=2508)	Hommes (n=7285)	Femmes (n=7699)	Ensemble (n=14984)
Alcool	Expérimentation	90,2*	89,1*	89,7*	95,3	93,3	94,3
	Dans le mois	31,6	18,7	25,3	34,5	17,9	26,1
	Quotidien	6,6*	3,8	5,3*	10,4	3,8	7
Alcoolisation ponctuelle importante (API)	Dans le mois	18,3*	8,1	13,3*	22,1	8,1	14,9
Tabac	Expérimentation	79,8*	71,2*	75,6*	82,2	75,1	78,5
	Quotidien	22,2*	16,8*	19,6*	25,4	20,9	23,1
Cigarette électronique	Expérimentation	44,0*	35,7*	39,9*	45,1	38,7	41,8
	Quotidien	5,7*	5,3	5,5	6,8	5,4	6,1
Cannabis	Expérimentation	54,7*	43,2	49,1*	57,6	43,4	50,4
	Dans le mois	15,1	8,9	12,0	14,5	7,2	10,8
	Régulier	4,4	2,7	3,6	4,9	2	3,4
Poppers	Expérimentation	16,4	12,9	14,7	17,4	12,4	14,9
Protoxyde d'azote	Expérimentation	10,0	5,7	7,9	8,6	5	6,7
Cocaïne	Expérimentation	12,5	6,0	9,3	13,4	5,5	9,4
MDMA (Ecstasy)	Expérimentation	11,6	5,1	8,4	11,7	4,9	8,2
Champignons hallucinogènes	Expérimentation	10,9	4,4	7,7	11,7	4,5	8
LSD	Expérimentation	5,5*	1,6*	3,6*	6,8	2,5	4,6
Amphétamines	Expérimentation	6,4	2,1	4,3	6,3	2,4	4,3
Héroïne	Expérimentation	2,6	1,2	1,9	3	1,1	2
Crack	Expérimentation	1,3*	0,8	1,1	2,1	0,7	1,4
Kétamine	Expérimentation	4,1	1,6	2,8	3,7	1,6	2,6

Source : EROPP 2023, OFDT

Note : Les prévalences régionales sont arrondies à l'unité près pour des raisons d'effectif.

Note de lecture : 18,6 % signifie que l'usage quotidien de tabac des hommes dans la région est inférieur (test de Chi2 au seuil 0,05) à celui de leurs homologues du reste de la France.

Usages de produits psychoactifs à 17 ans en 2022 dans la région Île-de-France et en France métropolitaine (%)


		Île-de-France			Hexagone		
		Garçons (n=2685)	Filles (n=2861)	Ensemble (n=5546)	Garçons (n=11175)	Filles (n=11255)	Ensemble (n=22430)
Alcool	Expérimentation	66,1*	67,2*	66,7*	81,0	80,3	80,6
	Usage dans le mois	44,1*	44,8*	44,5*	59,7	57,4	58,6
	Usage régulier (au moins 10 usages dans le mois)	5,2*	3,0*	4,1*	9,8	4,4	7,2
Alcoolisation ponctuelle importante (API)	Répétées (au moins 3 fois dans le mois)	9,6*	6,8*	8,3*	16,4	10,6	13,6
Tabac	Expérimentation	36,8*	39,6*	38,2*	46,2	46,9	46,5
	Usage quotidien (au moins 1 cigarette par jour)	11,9*	11,3*	11,6*	17,0	14,2	15,6
	Usage quotidien (plus de 10 cigarettes par jour)	2,4*	1,4*	1,9*	5,0	2,3	3,7
Cigarette électronique	Expérimentation	49,7*	50,1*	49,9*	57,8	55,9	56,9
	Usage quotidien	4,5*	5,6	5,1*	6,0	6,3	6,2
Cannabis	Expérimentation	27,9*	24,3*	26,1*	31,7	28,0	29,9
	Usage dans le mois	13,7*	12,6	13,2	15,5	12,2	13,9
	Usage régulier (au moins 10 usages dans le mois)	4,5	1,9	3,2*	5,3	2,2	3,8
Poppers	Expérimentation	6,4*	8,1*	7,2*	10,9	11,0	11,0
Protoxyde d'azote	Expérimentation	3,7*	2,6*	3,2*	2,8	1,8	2,3
Cocaïne	Expérimentation	0,8*	0,8*	0,8*	1,5	1,3	1,4
MDMA (Ecstasy)	Expérimentation	1,7	1,5	1,6*	2,1	1,8	2,0
Champignons hallucinogènes	Expérimentation	1,3	0,9	1,1	1,4	0,9	1,1
LSD	Expérimentation	1,1	0,6	0,8	1,2	0,8	1,0
Amphétamines	Expérimentation	0,7	0,6	0,7	1,0	0,8	0,9
Héroïne	Expérimentation	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	0,4	0,4
Crack	Expérimentation	<0,5	<0,5	<0,5	0,4	0,3	0,4
Kétamine	Expérimentation	<0,5*	0,8	0,6*	1,1	0,8	1,0

Source : ESCAPAD 2022, OFDT

Note : Les prévalences régionales sont arrondies à l'unité près pour des raisons d'effectif.


Note de lecture : 36,8 %* signifie que l'expérimentation de tabac des garçons dans la région est inférieure (test de Chi2 au seuil 0,05) à celui de leurs homologues du reste de la France.

Évolution des usages quotidiens de tabac et d'alcool et de l'usage régulier de cannabis en population adulte dans la région Île-de-France et en France métropolitaine entre 2005 et 2023 (%)



Sources : Baromètre Santé 2005, 2010, 2014, 2017, SPF ; EROPP 2023, OFDT

Évolution des usages quotidiens de tabac et des usages réguliers d'alcool et de cannabis à 17 ans dans la région Île-de-France et en France métropolitaine entre 2005 et 2022 (%)



Sources : ESCAPAD 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2022, OFDT

Autres indicateurs liés aux usages de produits psychoactifs

Indicateur	Unité	Île-de-France	France hexagonale	Rang (parmi les 13 régions hexagonales)
Mise en cause pour usage de stupéfiants (2023) ¹	Pour 10 000 habitants	56,7	38,9	2
Amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour usage de stupéfiants (2023) ¹	Pour 10 000 habitants	37,3	24,1	2
Mise en cause pour trafic de stupéfiants (2023) ¹	Pour 10 000 habitants	12,7	7,1	1
Accidents mortels avec alcool (2023) ²	Pour 100 accidents mortels au taux d'alcoolémie connu	24	31	13
Accidents mortels avec présence de stupéfiants ou alcool (2023) ²	Pour 100 accidents mortels avec dépistage stupéfiants/alcool réalisé	37	42	12
Décès par maladies alcooliques du foie entre 35 et 64 ans (2022) ³	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	5,2	7,9	13
Décès par cancer du poumon entre 35 et 64 ans (2022) ³	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	20,8	30,9	13
Décès par cancer des voies aérodigestives supérieures entre 35 et 64 ans (2022) ³	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	6,4	9,4	13
Décès par maladies chroniques des voies respiratoires inférieures entre 35 et 64 ans (2022) ³	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	3,1	4,4	12

Sources : SSMSI (1), (2) ONISR, (3) INSERM-CépiDc

Note de lecture : on dénombre 56,7 mises en causes pour usage de stupéfiants pour 10 000 habitants contre 38,9 dans le reste de la France, ce qui positionne la région au 2^{ème} rang sur 13 régions de l'hexagone.