



## Usages et conséquences liés aux produits psychoactifs

### Bretagne



#### Synthèse

S'agissant de l'alcool, adultes et jeunes bretons ont des niveaux d'expérimentation et d'usage occasionnels plus élevés que dans le reste de l'Hexagone. En particulier, la part des jeunes de 17 ans n'ayant jamais bu d'alcool est de 8,7 % en Bretagne contre 19,4 % dans l'ensemble du pays. Par ailleurs, si la part des adultes buvant quotidiennement ne se distingue pas des autres régions, les adultes et les jeunes sont plus nombreux en proportion à déclarer des API (alcoolisation ponctuelle importante). Si les accidents mortels liés à l'alcool sont dans la moyenne nationale, la part des personnes décédées suite à une maladie alcoolique du foie est plus importante dans la région (11,3 % vs 7,9 %).

En Bretagne, l'usage quotidien de tabac des adultes se situe en dessous de la moyenne nationale (19,4 % vs 23,1 %). En revanche, les jeunes de 17 ans présentent des niveaux d'usage supérieurs, avec une expérimentation de 54,4 % (vs 46,5 %) et un usage quotidien de 17,9 % (vs 15,6 %). La mortalité liée aux cancers des voies pulmonaires demeure légèrement supérieure au niveau national.

L'expérimentation du cannabis parmi l'ensemble des adultes en Bretagne s'avère plus élevée (55,4 % vs 50,4 %). Il en va de même pour les jeunes de 17 ans (36,4 % vs 29,9 %). S'agissant des usages actuels, récents ou réguliers, la région ne se distingue pas du reste du territoire, aussi bien parmi les jeunes que parmi les adultes, sauf à l'exception d'un usage dans le mois plus fréquent parmi les garçons (18,4 % vs 15,5 %). Enfin, les adultes de la région Bretagne présentent des niveaux d'expérimentation de kétamine et de poppers plus élevés que dans les autres régions. Cette tendance concerne davantage de produits parmi les jeunes de 17 ans, plus particulièrement les stimulants (cocaïne, MDMA, kétamine).

Dans ce contexte, les mises en cause et les amendes forfaitaires pour usage ou trafic de stupéfiants dans la région sont moins fréquentes que dans le reste du territoire.

## Usages de produits psychoactifs à l'âge adulte (18-75 ans pour l'alcool et le tabac, 18-64 ans pour les autres produits) en 2023 dans la région Bretagne et en France métropolitaine (%)

Produit	Usage	Bretagne			Hexagone		
		Hommes (n=421)	Femmes (n=413)	Ensemble (n=834)	Hommes (n=7285)	Femmes (n=7699)	Ensemble (n=14984)
Alcool	Expérimentation	99,4*	97,7*	98,5*	95,3	93,3	94,3
	Dans le mois	42,5*	26,1*	34,2*	34,5	17,9	26,1
	Quotidien	13,5	4,1	8,7	10,4	3,8	7,0
Alcoolisation ponctuelle importante (API)	Dans le mois	28,7*	12,9*	20,6*	22,1	8,1	14,9
Tabac	Expérimentation	81,4	77,2	79,2	82,2	75,1	78,5
	Quotidien	17,9*	20,7	19,4*	25,4	20,9	23,1
Cigarette électronique	Expérimentation	47,4	39,4	43,3	45,1	38,7	41,8
	Quotidien	8,9*	8,1*	8,5*	6,8	5,4	6,1
Cannabis	Expérimentation	59,7	51,3*	55,4*	57,6	43,4	50,4
	Dans le mois	12,7	10,3*	11,5	14,5	7,2	10,8
	Régulier	4,5	1,4	2,9	4,9	2,0	3,4
Poppers	Expérimentation	25,7*	15,6	20,5*	17,4	12,4	14,9
Protoxyde d'azote	Expérimentation	10,7	6,3	8,4	8,6	5,0	6,7
Cocaïne	Expérimentation	14,3	7,1	10,5	13,4	5,5	9,4
MDMA (Ecstasy)	Expérimentation	11,2	6,5	8,8	11,7	4,9	8,2
Champignons hallucinogènes	Expérimentation	13,7	5,5	9,4	11,7	4,5	8,0
LSD	Expérimentation	8,0	3,8	5,8	6,8	2,5	4,6
Amphétamines	Expérimentation	6,6	3,6	5,1	6,3	2,4	4,3
Héroïne	Expérimentation	3,8	2,1	2,9	3,0	1,1	2,0
Crack	Expérimentation	1,4	1,7*	1,6	2,1	0,7	1,4
Kétamine	Expérimentation	6,6*	2,7	4,6*	3,7	1,6	2,6

Source : EROPP 2023, OFDT

Note de lecture : 99,2 %\* signifie que l'expérimentation d'alcool dans la région est supérieure (test de Chi2 au seuil 0,05) à celui du reste de la France.



Mise à jour : mai 2025

## Usages de produits psychoactifs à 17 ans en 2022 dans la région Bretagne et en France métropolitaine (%)

		Bretagne			Hexagone		
		Garçons (n=646)	Filles (n=631)	Ensemble (n=1277)	Garçons (n=11175)	Filles (n=11255)	Ensemble (n=22430)
Alcool	Expérimentation	91,2*	91,4*	91,3*	81,0	80,3	80,6
	Usage dans le mois	70,7*	67,7*	69,2*	59,7	57,4	58,6
	Usage régulier (au moins 10 usages dans le mois)	11,6	5,4	8,6	9,8	4,4	7,2
Alcoolisation ponctuelle importante (API)	Répétées (au moins 3 fois dans le mois)	19,9*	15,8*	17,9*	16,4	10,6	13,6
Tabac	Expérimentation	53,8*	54,9*	54,4*	46,2	46,9	46,5
	Usage quotidien (au moins 1 cigarette par jour)	19,8	15,9	17,9*	17,0	14,2	15,6
	Usage quotidien (plus de 10 cigarettes par jour)	5,3	2,4	3,9	5,0	2,3	3,7
Cigarette électronique	Expérimentation	63,5*	63,7*	63,6*	57,8	55,9	56,9
	Usage quotidien	10,6*	8,8*	9,7*	6,0	6,3	6,2
Cannabis	Expérimentation	39,2*	33,4*	36,4*	31,7	28,0	29,9
	Usage dans le mois	18,4*	12,9	15,7	15,5	12,2	13,9
	Usage régulier (au moins 10 usages dans le mois)	4,3	2,9	3,6	5,3	2,2	3,8
Poppers	Expérimentation	22,6*	22,4*	22,5*	10,9	11,0	11,0
Protoxyde d'azote	Expérimentation	1,0*	1,2	1,1*	2,8	1,8	2,3
Cocaïne	Expérimentation	2,5*	2,6*	2,6*	1,5	1,3	1,4
MDMA (Ecstasy)	Expérimentation	2,8	3,5*	3,2*	2,1	1,8	2,0
Champignons hallucinogènes	Expérimentation	1,3	1,2	1,2	1,4	0,9	1,1
LSD	Expérimentation	1,6	1,0	1,3	1,2	0,8	1,0
Amphétamines	Expérimentation	1,2	1,6*	1,4	1,0	0,8	0,9
Héroïne	Expérimentation	0,1	0,3	0,2	0,5	0,4	0,4
Crack	Expérimentation	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4
Kétamine	Expérimentation	1,9*	2,0*	2,0*	1,1	0,8	1,0


Source : ESCAPAD 2022, OFDT

Note de lecture : 67,7 %\* signifie que l'usage d'alcool dans le mois des filles dans la région est supérieur (test de Chi2 au seuil 0,05) à celui de leurs homologues du reste de la France.




Mise à jour : mai 2025

## Évolution des usages quotidiens de tabac et d'alcool et de l'usage régulier de cannabis en population adulte dans la région Bretagne et en France métropolitaine entre 2005 et 2023 (%)



Sources : Baromètre Santé 2005, 2010, 2014, 2017, SPF ; EROPP 2023, OFDT

## Évolution des usages quotidiens de tabac et des usages réguliers d'alcool et de cannabis à 17 ans dans la région Bretagne et en France métropolitaine entre 2005 et 2022 (%)



Sources : ESCAPAD 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2022, OFDT

## Autres indicateurs liés aux usages de produits psychoactifs

Indicateur	Unité	Bretagne	France hexagonale	Rang (parmi les 13 régions hexagonales)
Mise en cause pour usage de stupéfiants (2023) <sup>1</sup>	Pour 10 000 habitants	25,0	38,9	9
Amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour usage de stupéfiants (2023) <sup>1</sup>	Pour 10 000 habitants	12,2	24,1	10
Mise en cause pour trafic de stupéfiants (2023) <sup>1</sup>	Pour 10 000 habitants	5,1	7,1	8
Accidents mortels avec alcool (2023) <sup>2</sup>	Pour 100 accidents mortels au taux d'alcoolémie connu	33	31	3
Accidents mortels avec présence de stupéfiants ou alcool (2023) <sup>2</sup>	Pour 100 accidents mortels avec dépistage stupéfiants/alcool réalisé	44	42	4
Décès par maladies alcooliques du foie entre 35 et 64 ans (2022) <sup>3</sup>	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	11,3	7,9	3
Décès par cancer du poumon entre 35 et 64 ans (2022) <sup>3</sup>	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	34,8	30,9	7
Décès par cancer des voies aérodigestives supérieures entre 35 et 64 ans (2022) <sup>3</sup>	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	10,6	9,4	4
Décès par maladies chroniques des voies respiratoires inférieures entre 35 et 64 ans (2022) <sup>3</sup>	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	5,2	4,4	4

Sources : SSMSI (1), (2) ONISR, (3) INSERM-CépiDc

Note de lecture : on dénombre 25,0 mises en causes pour usage de stupéfiants pour 10 000 habitants contre 38,9 dans le reste de la France, ce qui positionne la région au 9<sup>ème</sup> rang sur 13 régions de l'hexagone.

