



Usages et conséquences liés aux produits psychoactifs

Bourgogne-Franche-Comté



Synthèse

S'agissant de l'alcool, tandis que les adultes de Bourgogne-Franche-Comté ne se différencient pas de la moyenne nationale, les jeunes de 17 ans se démarquent des autres régions par un niveau d'expérimentation moins important (76,0 % vs 80,6 %). En termes de conséquences des usages, la région affiche un niveau de mortalité prématuée liée à l'alcool dans la moyenne nationale. Par ailleurs, la part d'accidents mortels avec présence d'alcool détectée est en retrait par rapport aux autres régions.

En matière de tabagisme, la population adulte se distingue de la moyenne nationale par un usage quotidien supérieur (26,8 % vs 23,1 %). Les jeunes de 17 ans de la région présentent également des niveaux de consommation supérieurs (19,2 % vs 15,6 % pour l'usage quotidien). Dans ce contexte de consommation, la mortalité liée aux cancers des voies pulmonaires se détache légèrement de la moyenne nationale.

Pour le cannabis, les niveaux d'usage se situent dans la moyenne nationale parmi les adultes. A l'inverse, l'usage régulier parmi les adolescents s'avère moins répandu que dans le reste du territoire (2,5 % vs 3,8 %). Enfin, s'agissant des autres produits illicites, tandis que les niveaux d'expérimentation chez les adolescents de la région Bourgogne-Franche-Comté ne diffèrent pas de la moyenne nationale, les adultes se distinguent uniquement pour les champignons hallucinogènes, dont le niveau d'expérimentation est supérieur à la moyenne nationale (11,8 % vs 8,0 %).

Dans ce contexte, les mises en cause et les amendes forfaitaires pour usage et trafic de stupéfiants sont légèrement en dessous de la moyenne nationale.

Usages de produits psychoactifs à l'âge adulte (18-75 ans pour l'alcool et le tabac, 18-64 ans pour les autres produits) en 2023 dans la région Bourgogne-Franche-Comté et en France métropolitaine (%)

Produit	Usage	Bourgogne Franche Comté			Hexagone		
		Hommes (n=333)	Femmes (n=345)	Ensemble (n=678)	Hommes (n=7285)	Femmes (n=7699)	Ensemble (n=14984)
Alcool	Expérimentation	96,7	93,8	95,2	95,3	93,3	94,3
	Dans le mois	32,0	17,2	24,9	34,5	17,9	26,1
	Quotidien	10,5	2,4	6,6	10,4	3,8	7,0
Alcoolisation ponctuelle importante (API)	Dans le mois	26,3*	7,8	17,3	22,1	8,1	14,9
Tabac	Expérimentation	85,8	74,6	80,4	82,2	75,1	78,5
	Quotidien	32,2*	21,1	26,8*	25,4	20,9	23,1
Cigarette électronique	Expérimentation	49,6*	41,6	45,7*	45,1	38,7	41,8
	Quotidien	5,5	5,2	5,3	6,8	5,4	6,1
Cannabis	Expérimentation	57,0	44,6	51,1	57,6	43,4	50,4
	Dans le mois	16,2	4,9	10,8	14,5	7,2	10,8
	Régulier	4,6	1,8	3,3	4,9	2,0	3,4
Poppers	Expérimentation	13,8	12,0	13,0	17,4	12,4	14,9
Protoxyde d'azote	Expérimentation	8,6	6,2	7,4	8,6	5,0	6,7
Cocaïne	Expérimentation	10,2	4,3	7,3	13,4	5,5	9,4
MDMA (Ecstasy)	Expérimentation	12,6	5,4	9,2	11,7	4,9	8,2
Champignons hallucinogènes	Expérimentation	14,6	8,8*	11,8*	11,7	4,5	8,0
LSD	Expérimentation	6,6	4,3	5,5	6,8	2,5	4,6
Amphétamines	Expérimentation	4,2	3,2	3,7	6,3	2,4	4,3
Héroïne	Expérimentation	3,7	1,2	2,5	3,0	1,1	2,0
Crack	Expérimentation	2,6	1,0	1,8	2,1	0,7	1,4
Kétamine	Expérimentation	2,4	2,3	2,3	3,7	1,6	2,6

Source : EROPP 2023, OFDT

Note de lecture : 28,1 %* signifie que l'usage quotidien de tabac dans la région est supérieur (test de Chi2 au seuil 0,05) à celui du reste de la France.



Mise à jour : mai 2025


Usages de produits psychoactifs à 17 ans en 2022 dans la région Bourgogne-Franche-Comté et en France métropolitaine (%)

		Bourgogne-Franche-Comté			Hexagone		
		Garçons (n=397)	Filles (n=375)	Ensemble (n=772)	Garçons (n=11175)	Filles (n=11255)	Ensemble (n=22430)
Alcool	Expérimentation	77,3*	74,7*	76,0*	81,0	80,3	80,6
	Usage dans le mois	59,1	53,9	56,6	59,7	57,4	58,6
	Usage régulier (au moins 10 usages dans le mois)	12,6*	4,4	8,6	9,8	4,4	7,2
Alcoolisation ponctuelle importante (API)	Répétées (au moins 3 fois dans le mois)	15,8	7,3*	11,7	16,4	10,6	13,6
Tabac	Expérimentation	49,8	44,2	47,1	46,2	46,9	46,5
	Usage quotidien (au moins 1 cigarette par jour)	21,5*	16,8	19,2*	17,0	14,2	15,6
	Usage quotidien (plus de 10 cigarettes par jour)	7,2*	2,0	4,7	5,0	2,3	3,7
Cigarette électronique	Expérimentation	59,2	52,1	55,8	57,8	55,9	56,9
	Usage quotidien	5,2	3,6*	4,4*	6,0	6,3	6,2
Cannabis	Expérimentation	29,4	25,1	27,4	31,7	28,0	29,9
	Usage dans le mois	12,6	11,5	12,1	15,5	12,2	13,9
	Usage régulier (au moins 10 usages dans le mois)	3,0*	2,0	2,5*	5,3	2,2	3,8
Poppers	Expérimentation	8,8	6,3*	7,6*	10,9	11,0	11,0
Protoxyde d'azote	Expérimentation	1,2*	1,7	1,4	2,8	1,8	2,3
Cocaïne	Expérimentation	1,5	1,0	1,3	1,5	1,3	1,4
MDMA (Ecstasy)	Expérimentation	2,0	1,1	1,6	2,1	1,8	2,0
Champignons hallucinogènes	Expérimentation	0,8	0,5	0,7	1,4	0,9	1,1
LSD	Expérimentation	1,2	1,0	1,1	1,2	0,8	1,0
Amphétamines	Expérimentation	0,6	<0,5	<0,5	1,0	0,8	0,9
Héroïne	Expérimentation	<0,5	<0,5	<0,5	0,5	0,4	0,4
Crack	Expérimentation	<0,5	<0,5	<0,5	0,4	0,3	0,4
Kétamine	Expérimentation	2,0	1,0	1,5	1,1	0,8	1,0

Source : ESCAPAD 2022, OFDT


Note de lecture : 76,0 %* signifie que l'expérimentation d'alcool dans la région est inférieure (test de Chi2 au seuil 0,05) à celui de leurs homologues du reste de la France.

Évolution des usages quotidiens de tabac et d'alcool et de l'usage régulier de cannabis en population adulte dans la région Bourgogne-Franche-Comté et en France métropolitaine entre 2005 et 2023 (%)



Sources : Baromètre Santé 2005, 2010, 2014, 2017, SPF ; EROPP 2023, OFDT

Évolution des usages quotidiens de tabac et des usages réguliers d'alcool et de cannabis à 17 ans dans la région Bourgogne-Franche-Comté et en France métropolitaine entre 2005 et 2022 (%)



Sources :

ESCAPAD 2005, 2008, 2011, 2014, 2017, 2022, OFDT

Autres indicateurs liés aux usages de produits psychoactifs

Indicateur	Unité	Bourgogne-Franche-Comté	France hexagonale	Rang (parmi les 13 régions hexagonales)
Mise en cause pour usage de stupéfiants (2023) ¹	Pour 10 000 habitants	32,6	38,9	7
Amende forfaitaire délictuelle (AFD) pour usage de stupéfiants (2023) ¹	Pour 10 000 habitants	18,6	24,1	7
Mise en cause pour trafic de stupéfiants (2023) ¹	Pour 10 000 habitants	5,4	7,1	6
Accidents mortels avec alcool (2023) ²	Pour 100 accidents mortels au taux d'alcoolémie connu	28	31	11
Accidents mortels avec présence de stupéfiants ou alcool (2023) ²	Pour 100 accidents mortels avec dépistage stupéfiants/alcool réalisé	37	42	12
Décès par maladies alcooliques du foie entre 35 et 64 ans (2022) ³	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	8,9	7,9	5
Décès par cancer du poumon entre 35 et 64 ans (2022) ³	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	35,1	30,9	6
Décès par cancer des voies aérodigestives supérieures entre 35 et 64 ans (2022) ³	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	10,7	9,4	3
Décès par maladies chroniques des voies respiratoires inférieures entre 35 et 64 ans (2022) ³	Pour 100 000 habitants de 35-64 ans	4,0	4,4	8

Sources : SSMSI (1), (2) ONISR, (3) INSERM-CépiDc

Note de lecture : on dénombre 32,6 mises en causes pour usage de stupéfiants pour 10 000 habitants contre 38,9 dans le reste de la France, ce qui positionne la région au 7^{ème} rang sur 13 régions de l'hexagone.



Mise à jour : mai 2025